

عصر پنجم شنبه
۸۶/۱۲/۲

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۸۷

مدیریت نساجی
(کد ۱۲۸۸)

شماره داوطلبی:

نام و نام خانوادگی داوطلب:

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۲۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی	۳۰	۱	۲۰
۲	ریاضیات و آمار	۲۰	۲۱	۵۰
۳	مباحث مدیریت	۲۰	۵۱	۷۰
۴	دروس تخصصی (تکنولوژی نساجی - شیمی نساجی و علوم الاف)	۵۰	۷۱	۱۲۰

اسفند ماه سال ۱۳۸۶

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- The book was ----- by a panel of experts, working in conjunction with the publisher.
1) revealed 2) compiled 3) intervened 4) attributed
- 2- In Canada, drug users belong to high-risk insurance -----.
1) entities 2) features 3) categories 4) structures
- 3- The victim was able to give the police an ----- description of her attacker.
1) accurate 2) ultimate 3) identical 4) equivalent
- 4- The government passed a law to promote the ----- of blacks into white South African society.
1) integration 2) foundation 3) coordination 4) adaptation
- 5- Small businesses often have great difficulty in ----- credit from banks.
1) detecting 2) obtaining 3) pursuing 4) depositing
- 6- Feminists say that the book was written from a male -----.
1) objective 2) inspection 3) perspective 4) presumption
- 7- Violence is just one of the many problems ----- in city life.
1) explicit 2) empirical 3) available 4) inherent
- 8- Legal requirements state that working hours must not ----- 42 hours a week.
1) assign 2) exceed 3) utilize 4) undertake
- 9- The Highways Department is responsible for the construction and ----- of bridges and roads.
1) equipment 2) adjustment 3) manipulation 4) maintenance
- 10- Maxwell's responsibilities ----- yours, so you will be sharing some of the work.
1) overlap 2) affect 3) identify 4) coincide

PART B: Grammar

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Since water is the basis of life, (11) ----- the greater part of the tissues of all living things, the crucial problem of desert animals is to survive in a world (12) ----- sources of flowing water are rare. And since man's inexorable necessity (13) ----- large quantities of water at frequent intervals, (14) ----- comprehend that many creatures of the desert pass their entire lives (15) ----- a single drop.

- 11- 1) composes 2) composing 3) it composes 4) that composing
- 12- 1) which 2) that 3) there 4) where
- 13- 1) is to absorb 2) of absorbing 3) that is to absorb 4) is absorbing
- 14- 1) scarcely he can 2) he scarce can 3) he can scarcely 4) scarce can he
- 15- 1) for 2) from 3) upon 4) without

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and choose the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark it on your answer sheet.

Passage I:**"Textile Fibres"**

Two natural protein fibres are silk and wool. Silk fibres are held together with sericin gum. Sericin gum imparts further strength to the fibre, but is removed from the yarn or fabric for greater softness and to reduce a tendency to water spot. The wool fibre is composed of molecular chains held together with ladderlike links. The cross-links impart a natural crimp to wool fibre. Wool fibres are susceptible to felt shrinkage. Felting occurs because the wool fibre has scaled structure, which swells and opens when subjected to moisture, heat, and friction. The scales interlock causing the fabric to shrink in length and increase in thickness. Protein fibres scorch and become harsh and brittle when subjected to high dry heat. Therefore, it is best to press garments of silk and wool with low heat and to use moisture or steam.

- 16- The natural sericin gum on the silk fibre _____.
 1) is present only in wild silk
 2) is generally left in the fabric
 3) imparts further twist to the fibre
 4) is generally removed after spinning or weaving to increase softness and reduce water spot tendency
- 17- The natural crimp in wool fibre is due to the _____.
 1) scaled structure 2) molecular chains 3) cross links structure 4) mechanical properties
- 18- Wool garments often shrink when _____.
 1) the tensile modulus is decreased
 3) subjected to moisture, heat and agitation 2) molecular chains is deteriorated
 4) their scaled structure is damaged
- 19- Silk and wool should be ironed with _____.
 1) high, dry heat
 3) high heat and steam 2) low heat and steam
 4) low heat and high steam
- 20- In wool garments, the felting causes the fabric _____.
 1) to shrink in length and increase in thickness
 3) to shrink in length and thickness 2) to increase in length and shrink in thickness
 4) to increase in length and thickness

Passage II:

In dyeing of cellulosic fibers with vat dyes, the dyeing equilibrium is attained after a certain time when a specific quantity of cellulosic fiber is added to a solution of leuco dye of known concentration and at a constant temperature, i.e. the dye becomes distributed between the solution and the fiber in specific proportion. Dyeing isotherms can be drawn by plotting the equilibrium concentrations in the fiber and the solution for different dyes at different starting concentrations. In practice the dye uptake rises as the initial dye concentration in the bath, the liquor ratio and the dyeing temperature decrease and as the salt content increases. Exhaustion generally ranges from 85 to 95%.

21- A dyeing equilibrium is attained when:

- 1) The cellulosic fiber is added to bath.
- 2) The cellulosic fiber is removed from bath.
- 3) The dyes distributed between the solution and the fiber in specific portion in constant temperature.
- 4) The dyes become distributed between the solution and the fiber in non-constant portion in constant temperature.

22- Dyeing isotherm can be drawn by:

- 1) Plotting the equilibrium concentrations in the fiber and the solution at different temperatures.
- 2) Plotting the equilibrium concentrations in the fiber and the solution at different liquor to good ratios.
- 3) Plotting the equilibrium concentrations in the fiber and the solution at different salt concentrations.
- 4) Plotting the equilibrium concentrations in the fiber and the solution at different starting concentrations.

Passage III:

For natural cellulosic fibers, the main effects of scouring are a 5-10% loss in weight and a dramatic improvement in wettability and absorbency. The loss in weight results from degradation of the proteins to amino acids, conversion of the alkaline earth pectates to soluble sodium salts, dissolution of the hemicelluloses and some degradation and dissolution of the cellulose. Lignins are degraded or dissolved. In the case of linen they are usually extracted as chlorinated lignins, as the scour follows a chlorination stage.

23- The main effects of scouring are:

- 1) Loss in weight, wettability and absorbency.
- 2) Loss in weight and remarkable improvement in wettability and absorbency.
- 3) 5-10% loss in weight and decreasing in wettability and absorbency.
- 4) Loss in weight and insignificant improvement in wettability and absorbency.

24- The loss in weight is originated from:

- 1) Removing of dust.
- 2) Conversion of the alkaline eart.
- 3) degradation of proteins to amino acids.
- 4) Formation of soluble sodium salt of amino acids, dissolution of the hemicelluloses and cellulose as well as degradations.

25- The chlorination stage is common step in scouring process for:

- 1) Linen
- 2) All textile fibers
- 3) All protein fibers
- 4) All cellulosic fibers

26- According to the text:

- 1) Lignins are dissolved or degraded in chlorine bath.
- 2) Lignins convert to chlorinated lignins in scouring bath.
- 3) Lignins are dissolved or degraded in scouring bath.
- 4) Lignins change to alkaline earth pectates as scouring follows by chlorination stage.

Passage IV:

The most common color change of sensibly white products is an increase in yellowness. Among the causes of yellowing are the physical and chemical processes the product undergoes during subsequent manufacture, chemicals released from packaging materials and atmospheric contaminates during storage and light and soiling during use. Paradoxically, they also include the physical and chemical processes applied by the user whilst attempting to restore the initial whiteness of product. The user processes are applied because yellowness in white is associated with age, contamination and product degradation, and is therefore perceived as undesirable.

27- Choose the correct sentence:

- 1) Yellow samples are very close to white products.
- 2) White samples may change their color toward yellows.
- 3) Yellow products may change their color toward whites.
- 4) The whiteness index of white sample increases when it changes to yellows.

28- The major reasons of yellowing are:

- 1) Light and soiling during use.
- 2) The physical and chemical processes.
- 3) The atmospheric contaminates during storage.
- 4) Chemicals released from packaging materials.

29- Paradoxically means:

- 1) Illogically.
- 2) Logically.
- 3) Usually.
- 4) Rarely.

30- The yellowness in white is associated with:

- 1) Incident light.
- 2) Physical properties, only.
- 3) Chemical properties, only.
- 4) Age, contaminates and degradation.

۳۱- در مورد انتگرال ناسره $\int_1^2 \frac{dx}{x \ln x}$ کدام گزینه صحیح است؟

(۱) واگرایست

(۲) به $\ln(\ln 2)$ همگرایست
(۳) به $\ln(\ln 2) - e^{-1}$ همگرایست

۳۲- فرض کنید شب خط مماس بر منحنی $y=f(x)$ در $x=2$ برابر با ۵ باشد. مطوبیت محاسبه حد زیر

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(\sqrt{x^2 + 4}) - f(2)}{x^2 - 4}$$

(۱) $\frac{5}{4}$ (۲)

(۳) $\frac{5}{6}$

(۴) $\frac{5}{12}$

(۵) $\frac{5}{24}$

$$\int_1^2 e^{-\frac{u^2}{4}} du$$

۳۳- فرض کنید $F(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$. در این صورت برابر است با:

(۱) $\frac{1}{2}(F(2) - F(1))$ (۲)

(۳) $2(F(1) - F(\frac{1}{2}))$

(۴) $\frac{1}{2}(F(1) - F(\frac{1}{2}))$

(۵) $2(F(2) - F(1))$

۳۴- کوچکترین عدد صحیح P که سری $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{\sqrt{n+n^p+9}}$ یک سری همگرا باشد کدام است؟

(۱) ۹ (۲)

(۳) ۸

(۴) ۷

(۵) ۶

۳۵- کدام یک از گزینه‌های زیر به ترتیب در مورد $\lim_{x \rightarrow 0} x \left[\frac{1}{x} \right]$ و $\lim_{x \rightarrow 1} x \left[\frac{1}{x} \right]$ صحیح است؟

(۱) ۱، وجود ندارد

(۲) ۰، وجود ندارد

(۳) ۰ و ۱

۳۶- کار انجام شده توسط $F(x,y,z) = (x+y, y^2, yz)$ روی منحنی $\alpha(t) = (t^2, 3t, t^3)$ از (۰,۰,۰) تا (۱,۳,۱) چقدر است؟

(۱) $\frac{59}{2}$ (۲)

(۳) $\frac{153}{14}$

(۴) $\frac{118}{7}$

(۵) $\frac{179}{14}$

۳۷- فرض کنید $f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$. کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد $f(x,y)$ نادرست است؟

(۱) $f(x,y)$ در (۰,۰) پیوسته نیست
(۲) $f_x(0,0)$ و $f_y(0,0)$ مشتق پذیر نیست

۳۸- مقدار انتگرال $\int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x^2-y^2-z^2}}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} dx dy dz$ کدام است؟

(۱) $\frac{2\pi}{3}$ (۲)

(۳) $\frac{\pi}{2}$

(۴) $\frac{\pi}{3}$

(۵) $\frac{\pi}{4}$

۳۹- فرض کنید $x^2 + y^2 = 4$, $z = 0$ و $F(x,y,z) = (2x - y + 2z)i + (x + y - z)j + (3x - 2y + 5z)k$ و منحنی C دایره باشد. در این صورت $\int_C F \cdot dR$ برابر است با :

(۱) -8π (۲)

(۳) -4π

(۴) -2π

(۵) $-\pi$

۴۰- می‌دانیم که مقدار انتگرال $\int_C (x + 2y + az)dx + (bx + 4y + 2z)dy + (3x + cy + 9z)dz$ مستقل از مسیر است و فقط به نقاط ابتدا و انتهای C وابسته است. مقدار $2a + b - c$ کدام است؟

(۱) ۶ (۲)

(۳) ۵

(۴) ۴

(۵) ۳

۴۱- جواب غیرعادی معادله دیفرانسیل $y = xy' - y'^2$ کدام است؟

(۱) $fy^2 + 27x^2 = 0$ (۲)

(۳) $27y^2 - fx^2 = 0$

(۴) $fy^2 - 27x^2 = 0$

(۵) $27y^2 + fx^2 = 0$

(۶) $y^2 + 2x^2 = c$

(۷) $y = cx^2$

(۸) $y^2 - 2x^2 = c$

(۹) $x^2y = c$

-۴۳- فرم جواب خصوصی معادله $\frac{dy}{dx} + 2\frac{dy}{dx^2} + y = 2x \sin x + \cos x$ عبارتست از:

$$y_p = x[(A_0 x + A_1) \cos x + (B_0 x + B_1) \sin x] \quad (۱)$$

$$y_p = x^2(A_1 \cos x + A_2 \sin x) \quad (۲)$$

$$y_p = (A_0 x + A_1) \cos x + (B_0 x + B_1) \sin x \quad (۳) \quad y_p = x^2[(A_0 x + A_1) \cos x + (B_0 x + B_1) \sin x] \quad (۴)$$

-۴۴- جواب عمومی معادله $x^2 y'' + 2xy' + \frac{1}{x} y = 0$ برابر است با:

$$(c_1 + c_2 \ln x)x^{\frac{1}{2}} \quad (۵)$$

$$c_1 x^{-\frac{1}{2}} + c_2 \ln x \quad (۶)$$

$$(c_1 + c_2 x^{-\frac{1}{2}}) \ln x \quad (۷) \quad c_1 x^{-\frac{1}{2}} + c_2 x^{-\frac{1}{2}} \ln x \quad (۸)$$

-۴۵- جواب عمومی معادله $(D - \Delta)^2(D^2 + 4D + 29)y = 0$ برابر است با:

$$y = (c_1 + c_2 x)e^{-\Delta x} + e^{\Delta x}(c_3 \cos \Delta x + c_4 \sin \Delta x) \quad (۹)$$

$$y = (c_1 + c_2 x)e^{\Delta x} + e^{-\Delta x}(c_3 \cos \Delta x + c_4 \sin \Delta x) \quad (۱۰)$$

$$y = (c_1 + c_2 x)e^{-\Delta x} + e^{-\Delta x}(c_3 \cos \Delta x + c_4 \sin \Delta x) \quad (۱۱)$$

$$y = (c_1 + c_2 x)e^{\Delta x} + e^{+\Delta x}(c_3 \cos \Delta x + c_4 \sin \Delta x) \quad (۱۲)$$

-۴۶- X و Y دو متغیر تصادفی با میانگین‌های بترتیب ۱ و $\mu_2 = 2$ ، $\mu_1 = \frac{1}{4}$ و $\sigma_2^2 = 1$ و $\sigma_1^2 = \frac{1}{4}$ و ضریب همبستگی $\rho_{XY} = \frac{1}{8}$ می‌باشند. میانگین و واریانس متغیر تصادفی $Z = X + Y - 3$ بترتیب برابر است با:

$$0 \quad (۱)$$

$$\frac{11}{8} \quad (۲)$$

$$\frac{1}{2} \quad (۳)$$

$$\frac{11}{8} \quad (۴)$$

-۴۷- جعبه A شامل ۱۳ کالای سالم و دو کالای خراب و جعبه B شامل ۱۰ کالای سالم و ۵ کالای خراب است. یکی از این دو جعبه را به تصادف انتخاب و یک کالا از آن خارج می‌کنیم. احتمال اینکه کالا خراب باشد، کدام است؟

$$\frac{1}{3} \quad (۱)$$

$$\frac{7}{20} \quad (۲)$$

$$\frac{1}{5} \quad (۳)$$

$$\frac{3}{20} \quad (۴)$$

-۴۸- متغیر تصادفی X دارای تابع چگالی احتمال $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}$ است. $x \in R$ تابع احتمال متغیر تصادفی $Y = X^2$ کدام است؟ ($f_Y(y) = ?$)

$$f_Y(y) = ye^{-y} \quad y > 0 \quad (۱)$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-\frac{1}{2}y} \quad y > 0 \quad (۲)$$

$$f_Y(y) = e^{-y} \quad y > 0 \quad (۳)$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{y}} e^{-\frac{1}{2}y} \quad y > 0 \quad (۴)$$

-۴۹- یک متغیر تصادفی با تابع چگالی احتمال $f_X(x) = \begin{cases} e^{-x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$ است. میانگین و میانه X بترتیب برابر است با:

$$2\ln 2 \quad (۱)$$

$$\ln \frac{1}{2} \quad (۲)$$

$$\ln 2 \quad (۳)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \quad (۴)$$

-۵۰- اگر X و Y دو متغیر تصادفی مستقل با میانگین‌های مساوی ۲ و انحراف معیار به ترتیب ۲ و ۳ باشند، مقدار $E(X-Y)(X+Y)$ کدام است؟

$$-5 \quad (۱)$$

$$-4 \quad (۲)$$

$$-3 \quad (۳)$$

$$0 \quad (۴)$$

- ۵۱ در صورتیکه خطای نوع I و نوع II در تنظیم یک نمودار کنترل به ترتیب $5/05$ و $5/35$ باشد، متوسط طول دنباله (ARL) در حالیکه فرآیند تحت کنترل آماری است، برابر است با:
- (۱) $1/05$ (۲) $1/40$ (۳) $2/30$ (۴) 20
- ۵۲ در نمونه‌گیری‌های که برای تصمیم‌گیری در مورد پذیرش یا رد اقلام تولید شده در یک فاصله زمانی انجام می‌شود، انتخاب کدام نوع از زیرگروه‌های زیر منطقی است؟ (Rational subgroup)
- نمونه شامل واحدهایی باشد که بطور هم زمان یا خیلی نزدیک به هم تولید شده‌اند.
 - نمونه طوری باشد که شناس پروز تغییرات در داخل نمونه حداقل و شائس وجود تغییرات بین گروه‌ها حداکثر شود.
 - نمونه شامل یا نماینده همه واحدهایی باشد که از زمان نمونه‌گیری قبل تا کنون تولید شده‌اند.
 - همه موارد فوق
- ۵۳ برای کنترل تغییرپذیری ویژگی‌های کیفی متغیر محصول در صورتیکه اندازه نمونه برابر ۱۵ باشد، کدامیک از نمودارهای زیر را توصیه می‌کنید؟
- (۱) نمودار \bar{X} و R (۲) نمودار \bar{X} و S (۳) نمودار \bar{X} و s (۴) همه موارد فوق قابل استفاده‌اند.
- ۵۴ رابطه بین «حدود بالایی و پایینی کنترل» در نمودارهای کنترل با «حدود مشخصات فنی ویژگی کیفی محصول» عبارتست از:
- با هم هیچگونه رابطه ریاضی یا آماری ندارند.
 - حدود مشخصات فنی در داخل حدود کنترل قرار می‌گیرند.
 - حد بالایی مشخصات برابر با حد بالایی کنترل و حدود پایینی نیز باهم برابرند.
 - هیچکدام از عبارات فوق صحیح نیست
- ۵۵ در نمودارهای کنترل شوهارت، در صورتیکه ۸ نقطه متوالی در بالای خط مرکزی قرار گیرند، می‌توان نتیجه گرفت که:
- فرآیند با افزایش میانگین آن، بهبود یافته است.
 - فرآیند تحت کنترل آماری است اما ممکن است در آینده از کنترل خارج شود.
 - وجود نقاط در داخل حدود کنترل نشان دهنده تحت کنترل آماری بودن فرآیند است.
 - فرآیند از کنترل آماری خارج شده است چون احتمال وقوع چنین حالتی در حال کنترل آماری فرآیند ۴ درهزار می‌باشد.
- ۵۶ در یک طرح بازرسی اصلاحی در نمونه‌گیری برای پذیرش یا رد انباشته‌ها $N=1000$ ، $n=89$ ، $P_a=94\%$ است. در صورتیکه نسبت اقلام معیوب $1/100$ و احتمال پذیرش انباشته‌ها در این طرح $94\% = P_a$ باشد، متوسط تعداد بازرسی از هر انبашته (ATI) برابر است با:
- (۱) 9489 (۲) 684 (۳) 91 (۴) 89
- ۵۷ برای طراحی یک نمودار کنترل تعداد اقلام معیوب بر اساس اندازه نمونه‌های 40 تا 50 ، 30 نمونه انتخاب و اقلام معیوب آن شمارش شده است. اگر مجموع اقلام معیوب 120 عدد باشد، پارامترهای نمودار UCL، CL و LCL به ترتیب برابرند با:
- (۱) 40 و 30 (۲) 58 و 40 و 22 (۳) 45 و 40 و 25
- ۵۸ برای طراحی نمودار کنترل، اطلاع از واریانس فرآیند هم لازم است. کدامیک از عبارات زیر در مورد مسیر بحرانی در نمودارهای شبکه‌ای برنامه‌ریزی پروژه غلط است؟
- این مسیر می‌تواند متعدد باشد.
 - این مسیر طولانی‌ترین مسیر فعالیت‌های انجام پروژه است.
 - برخی از فعالیت‌های روی این مسیر دارای فرجه آزاد قابل توجه هستند.
 - دیرترین و زودترین زمان شروع کلیه فعالیت‌های روی این مسیر باهم برابرند.
- ۵۹ در نمودار شبکه‌ای کنترل پروژه (CPM) دیرترین زمان ختم هر فعالیت برابر است با:
- دیرترین زمان شروع فعالیت به علاوه مدت زمان فعالیت
 - حداقل زودترین زمان شروع فعالیت‌های مابعد
 - حداکثر دیرترین زمان شروع فعالیت‌های بلافاصله مابعد آن
 - در یک سیستم کنترل موجودی، کمبود موجودی در 2.5% موقعیت پذیرفته تلقی شده است. در صورتیکه مقدار مصرف در طول دوره انتظار، بطور متوسط 180 عدد با اتحاف استاندارد 30 واحد باشد، مقدار ذخیره ایمنی (Safety Stock) را محاسبه کنید.
- (۱) 229 (۲) 121 (۳) 59 (۴) 5
- ۶۰ در یک عملیات زمانسنجی به روش نمونه‌برداری از کار، نسبت فعال بودن ماشین‌ها 95% بدست آمده است. در صورتیکه این اطلاع با یک نمونه 900 مشاهده‌ای بدست آمده باشد، دقت این اطلاع در سطح اطمینان 95% چقدر خواهد بود؟
- (۱) $\pm 2.2\%$ (۲) $\pm 5.5\%$ (۳) $\pm 9\%$ (۴) $\pm 12\%$
- ۶۱ در یک نمودار کار انسان و ماشین را به منظور تجزیه و تحلیل عملیات نشان می‌دهد، کدام آست؟
- (۱) نمودار فعالیت Activity chart (۲) نمودار سیمو CIMO
- ۶۲ در صورتیکه جریان کار انسان و ماشین فرآیند چند فعالیتی است؟
- (۱) نمودار چند فعالیتی
- ۶۳ در صورتیکه مقدار هزینه هر بار سفارش با تقریب 44% برآورد شده باشد، مقدار اقتصادی سفارش با چه تقریبی محاسبه خواهد گردید؟
- (۱) $\pm 2.20\%$ (۲) $\pm 2.25\%$ (۳) $\pm 2.25\%$ و $\pm 2.00\%$ (۴) $\pm 4.4\%$
- ۶۴ در صورتیکه مقدار اقتصادی سفارش با تقریب 40% محاسبه شده باشد، مقدار هزینه سیستم موجودی با چه خطایی نسبت به هزینه بهینه قرار خواهد گرفت؟
- (۱) $\pm 6\%$ (۲) $\pm 13\%$ و $\pm 16\%$ (۳) $\pm 13\%$ (۴) $\pm 40\%$
- ۶۵ قیمت تمام شده از یک دارایی 15000 ریال و ارزش اسقاط آن پس از پایان عمر مفید دارایی که ۵ سال برآورد شده است معادل 10% قیمت تمام شده است هزینه استهلاک سال دوم به روش مجموع سنوات صعودی کدام است؟
- (۱) 40000 (۲) 36000 (۳) 20000 (۴) 18000

-۶۶ اگر شرکتی اوراق مشارکت ۵ ساله‌ای به ارزش اسمی ۱۰,۰۰۰ ریال و نرخ سود تضمین شده ۱۵٪ در سال منتشر کرده باشد و برای انتشار اوراق ۱٪ کارمزد به بانک پرداخت کرده باشد و نرخ مالیات شرکت نیز ۲۵٪ باشد نرخ هزینه بدھی شرکت کدام است؟

- (۱) ۱۱,۴۵٪ (۲) ۱۵٪ (۳) ۱۵,۲۲٪ (۴) ۲۵٪

-۶۷ اصلاحاتی که معمولاً در پایان هر دوره سالی انجام می‌شود عبارتنداز:

- ۱) انتقال بخشی از هزینه به حساب پیش‌پرداخت‌ها و بخشی از درآمدها به حساب پیش‌دریافت‌ها
- ۲) انتقال بخشی از دارایی‌های جاری و دارایی‌های غیرجاری و بخش از بدھی‌های بلندمدت به کوتاه مدت.
- ۳) انتقال بخشی از درآمدها به حساب پیش‌دریافت، پرداخت هزینه‌هایی که تا پایان سال پرداخت نشده وصول درآمدهای تحقق یافته
- ۴) انتقال بخشی از پیش‌پرداخت‌ها به حساب هزینه، پیش‌دریافت‌ها به حساب درآمد، ثبت هزینه استهلاک، نسبت هزینه‌های ثبت نشده، ثبت درآمدهای ثبت نشده انجام اصلاحات طبقه‌بندی حساب‌ها

-۶۸ اقدام زیر از تراز آزمایشی شرکت پارس در پایان شهریور ۱۳۸۵ استخراج شده است سرمایه در گردش شرکت چه مبلغی است؟

اثانیه اداری	۴۰۰
بستانکاران تجاری	۹۰۰
موجودی ملزمات اداری	۴۵۰
موجودی بانک	۱۶۰۰
بدھکاران تجاری	۵۴۰
ابزار و سایل کار	۱۲۵۰
ماشین‌آلات	۸۰۰
بدھی بلندمدت	۱۰۰۰
وام کوتاه مدت بانکی	۲۰۰

- (۱) ۱۱۰۰ (۲) ۱۴۵۰ (۳) ۱۸۵۰ (۴) ۲۵۹۰

-۶۹ کدامیک از معاملات زیر جمع دارایی‌های یک مؤسسه را تغییر می‌دهد؟

- ۱) دریافت از بدھکاران
- ۲) فروش نقدی زمین به بهای تمام شده
- ۳) خرید نقدی یک دستگاه ماشین تحریر

-۷۰ شرکتی سیاست فروش نسیبه را دنبال می‌کند از فروش هر ماه ۲۰٪ در همان ماه ۷۰٪ درصد در ماه دوم وصول می‌شود و معمولاً ۲٪ بقیه نیز غیر قابل وصول است اگر مانده حساب‌های دریافتی در اول تیرماه مبلغ ۳۶ میلیون ریال باشد که ۷۲۰,۰۰۰ ریال آن از فروش اردیبهشت ماه است که هنوز وصول نشده و ۲۸۸۰,۰۰۰ ریال آن از فروش خرداد باشد کل فروش ماه‌های اردیبهشت و خرداد کدام است؟

- (۱) ۹۰ میلیون ریال و ۳۲ میلیون ریال
(۲) ۲۲ میلیون ریال و ۹۶ میلیون ریال
(۳) ۳۶۰ میلیون ریال و ۱۴۴ میلیون ریال
(۴) ۷۲۰,۰۰۰ ریال و ۲۸۸۰,۰۰۰ ریال

-۷۱ در یک ماشین فلایر، در صورتیکه سرعت فلایر 1000 rpm و سرعت بویین در شروع کار 1200 rpm و قطر بویین پر ۲ برابر قطر بویین نیمچه در شروع کار فرض شود، سرعت بویین را در لحظه پرشدن محاسبه نمایید.


(۱) 1250 rpm (۲) 1150 rpm (۳) 1100 rpm (۴) 1050 rpm

(۴) درصد ناخالص‌های الیاف

(۳) استحکام
(۲) ظرافت

(۱) طول

-۷۲ کدامیک از خصوصیات الیاف پنجه در ریسندگی رینگ اهمیت بیشتری دارد؟

-۷۳ مطابق شکل، در صورتیکه P نیروی کشش نخ در ناحیه پیچش ریسندگی رینگ باشد. نیروی رانش شیطانک بر روی رینگ برابر است با: $P \tan \alpha$ $P \cot g \alpha$ $P \sin \alpha$ $P \cos \alpha$ 

-۷۴ کدامیک از عبارت زیر در مورد سیستم ریسندگی «MVS» صحیح است؟

(۱) این سیستم دارای یک جهت هوا می‌باشد.

(۲) این سیستم دارای دو جت هوا بوده و جهت چرخش هوا در این دو جت برعکسی یکدیگر می‌باشد.

(۳) این سیستم دارای دو جت هوا بوده و سرعت چرخش هوا در جت دوم بیشتر از جت اول می‌باشد.

(۴) این سیستم دارای دو جت هوا بوده و سرعت چرخش هوا در جت اول بیشتر از جت دوم می‌باشد.

-۷۵ در یک ماشین ریسندگی چرخانه‌ای، سرعت چرخانه 100000 rpm ، تاب در متر نخ 50 cm و نمره نخ برابر 40 tex می‌باشد. مقدار تولیدنخ بر حسب $\frac{\text{g}}{\text{hr}}$ برابر است با: (راندمان 10% فرض می‌شود)(۱) 280 g (۲) 480 g (۳) 580 g (۴) 680 g

-۷۶ اگر دندنه‌ی پود در مکانیزم رگولاتور پارچه محرک باشد کدامیک از عبارات زیر صحیح هستند؟

(۱) با تعویض دندنه‌ی پود از کوچک به بزرگ فضای پودی کمتر می‌شود.

(۲) با تعویض دندنه‌ی پود از کوچک به بزرگ میزان برداشت پارچه کاهش می‌یابد.

(۳) با تعویض دندنه‌ی پود از کوچک به بزرگ تراکم پودی افزایش می‌یابد.

(۴) با تعویض دندنه‌ی پود از کوچک به بزرگ تراکم پودی کاهش می‌یابد.

-۷۷ در زمان سنجی انجام شده برای یک ماشین بافندگی در یک شیفت کاری 8 ساعتی 20 تار پارگی ، 12 پود پارگی و 8 توقف پیش‌بینی نشده ثبت شده است. اگر بطور متوسط برای رفع هر توقف 1 دقیقه زمان صرف شود چه تعدادی از این ماشین را می‌توان به یک بافنده اختصاص داد؟(۱) 16 (۲) 8 (۳) 4 (۴) 1 -۷۸ میزان تولید یک ماشین بافندگی در $3 \text{ شیفت} \times 8 \text{ ساعتی}$ با راندمان 95 ppm درصد و سرعت 600 cm/min برای بافت پارچه با عرض 220 cm تراکم تاری 48 cm و تراکم پودی 40 cm چه مقدار خواهد بود؟(۱) 376 متر مربع (۲) 205 متر مربع (۳) 121 متر مربع (۴) 205 متر مربع

-۷۹ توان پود گذاری در ماشین بیانگر چه قابلیتی از ماشین می‌باشد؟

(۱) بیانگر حداقل دور در دقیقه ماشین می‌باشد.

(۲) بیانگر توان ماشین در تولید پارچه (متر) می‌باشد.

(۳) بیانگر توان ماشین در تولید پارچه (مترمربع) می‌باشد.

-۸۰ اگر در ماشین بافندگی هدف تولید پارچه‌های زیر، یکی بعد از دیگری، بدون نیاز به تعویض طراحی باشد حداقل به چند ورد نیاز می‌باشد؟

$$(باتهای z_1, z_2, z_3, z_4)$$

(۱) 12 (۲) 8 (۳) 4 (۴) 1

-۸۱ کدام گزینه در مورد تولید پارچه فاستونی صحیح می‌باشد؟

(۱) افزایش تراکم پود موجب کاهش هزینه بافتندگی می‌گردد.

(۲) با افزایش ظرافت نخ تار و پود هزینه تولید افزایش می‌یابد.

(۳) افزایش ضخامت نخ پود تأثیری در هزینه تولید ندارد.

-۸۲ تعداد نخ عبوری از هر دندانه شانه بافندگی تاری و پودی وقتی در پارچه رنگبندی تاری و پودی داریم به چه عاملی بیشتر بستگی دارد؟

(۱) رنگبندی تار و طرح بافت (۲) رنگبندی پود (۳) طرح بافت (۴) رنگبندی پود

-۸۳ حدود وزن یک متر طولی پارچه فاستونی با عرض 150 سانتیمتر و نمره تار و پود $\frac{40}{2} \text{ N/m}$ و تراکم تار 28 cm و تراکم پود 22 cm -۸۴ مطابق با کدام گزینه است؟ (متوسط جمع شدگی تار و پود 10.5%)(۱) 375 (۲) 280 (۳) 395 (۴) 410

-۸۵ کدام گزینه دلیل استفاده از تعداد ورد بیشتر از مورد نیاز در ماشین بافندگی تاری و پودی را توجیه می‌نماید؟

(۱) حرکت سریعتر وردها (۲) کاهش صدای حرکت وردها (۳) افزایش توان پود گذاری (۴) کاهش سرعت حرکت وردها

-۸۶ در بافندگی تاری و پودی، کدام عبارت در مورد طرح پیکه صحیح می‌باشد؟

(۱) بافت لایه دو حتماً تافته می‌باشد.

(۲) تراکم تار و پود لایه رو و زیر یکسان می‌باشد.

(۳) نمرات تار و پود لایه رو و زیر متفاوت می‌باشد.

- ۸۶ قدرت تشخیص بین دو نقطه از جسم را به وسیله میکروسکوپ نوری چگونه می‌توان افزایش داد؟
- با افزایش طول موج نور
 - با افزایش فاصله عدسی شیئی و جسم
 - همه موارد
 - کدام عبارت زیر برای پلیمر ترمومولاستیک صحیح می‌باشد؟
- ۸۷ (۱) پلیمرها شاخه‌ای هستند.
 (۲) پلیمرهای با اتصالات عرضی می‌باشند.
- ۸۸ در پدیده تفرق اشعه X، طول موج مناسب است با:
- عکس مجدور فاصله صفحات بلوری
 - عکس فاصله صفحات بلوری
 - کدام عبارت در مورد پلیمریزاسیون زنجیری صحیح است؟
- ۸۹ (۱) فقط برای متومرهای فاقد حلقه آروماتیک انجام می‌شود
 (۲) تنها برای مونومرونیبلی انجام می‌گردد.
 (۳) فقط برای پلیمرهای با جرم ملکولی کم انجام می‌گردد.
 (۴) تنها برای متومرهای دارای پیوند دوگانه انجام می‌شود.
- ۹۰ شاخص پراکندگی وزن مولکولی $\frac{M_w}{M_n}$ برای کدام گزینه نزدیک به یک می‌باشد؟
- پلیمر افزایشی
 - پلیمر مرحله‌ای
 - پلیمر بالغ زنده
 - هیچکدام
- ۹۱ الایاف پلی‌استر موقع سوختن کدام یک از مشخصه زیر را دارد؟
- دود سیاه زنگ دارد و بوی آمونیاک می‌دهد.
 - دود زرد رنگ دارد و بوی آمونیاک می‌دهد.
 - دود سیاه رنگ دارد و بوی اوره را می‌دهد.
 - دود سفید دارد و بوی آمونیاک می‌دهد.
- ۹۲ لیف نایلون T-۶ که پلیمر آن از پلیمریزاسیون تراکمی هگزامتیلن دی‌آمین و تری فتالیک اسید تهیه می‌شود با کدام یک از روش‌های تولید الایاف به شرح زیر تبدیل به لیف می‌شود؟
- ذوب ریسی Dry Spinning
 - مرطوب ریسی Melt Spinning
 - مرطوب ریسی Wet Spinning
- ۹۳ غیر محلول بودن لیف پشم در حللاهای و اسیدها و مقاومت آن در مقابل باکتری‌ها و آنزیم‌ها در اثر وجود کدام یک از پیوندهای زیر حاصل می‌شود؟
- پیوند نمکی
 - پیوند دو گوگردی
 - پیوند واندروالس
 - پیوند هیدروژنی و نمکی توأم
- ۹۴ از نظر خردیار خصوصیاتی همچون راحتی Comfort، ظاهر Appearance، دوام Durability و بشور و پیوشهای Easy Care بودن لباس حائز اهمیت است. کدام ویژگی لیف در تمام این خصوصیات مؤثر است؟
- استحکام
 - جذب رطوبت
 - انعطاف پذیری
 - الاستیسیته
- ۹۵ رطوبت بازیافتی لیفی ۸ درصد است. درصد رطوبت محتوی آن چقدر است؟
- ۰,۷۴٪
 - ۰,۸۷٪
 - ۳٪
 - ۸٪
- ۹۶ وزن خالص ده تن الایاف نایلون ۶ وارداتی با احتساب درصد رطوبت بازیافتی تجاری ۵ درصد چند تن است؟
- ۹,۵
 - ۹,۷
 - ۳
 - ۹,۹
- ۹۷ برای تهیه پند کفش الایاف دارای کدامیک از خصوصیات زیر مناسب‌ترند؟
- مقاومت خمشی بالا و الاستیسیته زیاد
 - مدول اولیه کم و استحکام بالا
 - الاستیسیته و مدول اولیه بالا
 - کار تا حد پارگی بالا
- ۹۸ هرگاه نیروی F به مدل ماکسول اعمال گردد نیروی F برابر است با:
- نیروی فنر
 - ضریب صحیحی از مجموع نیروی فنر و کمک فنر
 - هیچکدام
 - مجموع نیروی فنر و کمک فنر
- ۹۹ نمرة نخی در رطوبت بازیافتی ۶۰ درصد برابر ۲۰۰ تکس است. نمرة این نخ در رطوبت بازیافتی ۲۰ درصد چقدر است؟
- ۱۴۹/۵
 - ۱۵۰/۵
 - ۳
 - ۱۹۹
- ۱۰۰ دلیل اصلی تفاوت‌های خواص فیزیکی الایاف پنبه و ویسکوز عبارتست از اختلاف در:
- فرمول شیمیایی
 - میزان تبلور
 - میزان جذب رطوبت
 - ساختمان اسفلولاتی ویسکوز
- ۱۰۱ عملیات تکمیل روی کدام یک از کالاهای زیر صورت می‌گیرد، کاملترین پاسخ را انتخاب کنید.
- الایاف، نخ، پارچه، لباس
 - الایاف، نخ، پارچه، لباس، کالاهای پزشکی
 - الایاف، نخ، پارچه، لباس، کالاهای پزشکی، کالاهای نظامی
 - در الایاف، نخ، پارچه، لباس، کالاهای پزشکی، کالاهای نظامی، کفپوش‌ها
- ۱۰۲ هدف از انجام عملیات مرسیریزاسیون کالای پنبه‌ای چیست؟ بهترین پاسخ را انتخاب نمایید.
- ایجاد سدیم سلولوزات به منظور فراهم آوردن کالای مناسب رنگزای کاتیونیک
 - بهبود آبرفتگی، افزایش جلد و استحکام، افزایش جذب رنگ و آب کالای پنبه‌ای
 - خارج نمودن، ناخالصی‌ها از کالای پنبه‌ای به منظور افزایش جذب آب
 - قلیایی کردن کالای پنبه‌ای و کاهش وزن آن

- 1۰۳ کدامیک از عبارات زیر جهت استفاده از حلال آلی مانند پرکلرواتیلن در فرآیندهای تکمیل صحیح است؟
- (۱) حلال‌ها از نظر زیست محیطی مشکل زا می‌باشد.
 - (۲) حلال‌ها کشش سطحی کالا را کاهش می‌هند.
 - (۳) حلال‌ها از کشش سطحی کمی برخوردارند و برخی از عملیات تکمیلی با حلال‌ها بهتر صورت می‌گیرد.
 - (۴) حلال‌ها می‌توانند سبب تسریع عملیات تکمیلی شوند و آسیبی به کالای نساجی و کالای وارد نمی‌سازند.
- 1۰۴ هرگاه ضمن کلرینه کردن سیستم به جمام کلرینه هیپوکلریت مقداری پرمنگنات پتابسیم اضافه کنند، چه خصوصیاتی به کالا اعمال می‌شود؟
- (۱) پرمنگنات پتابسیم از زرد شدن سیستم جلوگیری می‌کند.
 - (۲) پرمنگنات پتابسیم الیاف سیستم را برای ترکیب با هیپوکلریت مستعدتر می‌کند.
 - (۳) پرمنگنات پتابسیم باعث کاهش عمل کلرینه کردن در $10 - 8.5$ pH می‌شود.
 - (۴) هر سه مورد صحیح است.
- 1۰۵ در صورتیکه پشم در محیط اسیدی همراه با مقدار زیادی نمک قرار گیرد:
- (۱) نمک باعث افزایش استحکام پشم می‌شود.
 - (۲) غلظت نمک در داخل لیف بیشتر از خارج لیف می‌باشد.
 - (۳) غلظت نمک در داخل لیف بیشتر از خارج لیف می‌باشد.
 - (۴) غلظت نمک در خارج لیف خیلی بیشتر از داخل لیف است.
- 1۰۶ رنگرزی پشم با رنگ‌های اسیدی مثال کمپلکس $1:2$ در pH:
- (۱) خنثی با استفاده از یک نمک آزاد کننده اسید انجام می‌گیرد.
 - (۲) در حضور سولفات‌سدیم انجام می‌گیرد.
 - (۳) با حضور سولفات‌سدیم انجام می‌گیرد.
 - (۴) بدون حضور سولفات‌سدیم انجام می‌گیرد.
- 1۰۷ در صورتیکه پشم را با عوامل احیاء عمل نماییم؟
- (۱) باعث کاهش جذب رنگ‌های اسیدی روی پشم می‌گردد.
 - (۲) تأثیر چندانی در جذب رنگ‌های اسیدی روی پشم ندارد.
- 1۰۸ Adsorption Isotherm رنگ‌های آینونی روی استات Nernst
- 1۰۹ (۱) فقط Nernst در یک سامانه اندازه‌گیری ونگ به منظور همانندی کالریمتری منسوجات کدامیک از دستگاه‌های زیر را پیشنهاد می‌کنید؟
- (۱) اسپکتروفوتومتر انعکاس
 - (۲) اسپکتروفوتومتر انتقالی
 - (۳) پویشگر (اسکنر)
 - (۴) کالریمتر
- 1۱۰ مختصات منبع نوری D_{65} در سیستم CIELAB1976 عبارت است از:
- $$a^* = 0.05, b^* = 0.05, L^* = 100 \quad (۱)$$
- $$a^* = 0.222, b^* = 0.222, L^* = 100 \quad (۲)$$
- $$a^* = 0.222, b^* = 0.222, L^* = 100 \quad (۳)$$
- 1۱۱ به منظور بررسی و اندازه‌گیری جلا در یک جسم بهتر است:
- (۱) پرتوهایی بررسی شوند که زاویه تابش و بازتابش آنها یکسان باشند.
 - (۲) پرتوهایی بررسی شوند که زاویه تابش و بازتابش آنها یکسان نباشند.
 - (۳) پرتوهایی بررسی شوند که زاویه تابش و بازتابش آنها متمم هم باشند.
 - (۴) پرتوهایی بررسی شوند که زاویه تابش و بازتابش آنها مکمل هم باشند.
- 1۱۲ در چه شرایطی رابطه $K/S_{mix} = (K/S)_{sub} + C_1(k/s)_1 + C_2(k/s)_2 + \dots + C_n(K/S)_n$ برقرار است؟
- (۱) در صورتیکه انتشار رنگ‌ها در نظر گرفته شوند.
 - (۲) در صورتیکه انتشار زمینه و رنگ‌ها هر دو در نظر گرفته شوند.
 - (۳) در صورتیکه انتشار زمینه و رنگ‌ها هر دو در نظر گرفته نشوند.
 - (۴) در صورتیکه انتشار زمینه در نظر گرفته شود و فرض گردد که رنگ‌ها در بستر حل شده و انتشار آنها ناچیز است.
- 1۱۳ یک دستگاه تکسچرايزینگ تاب مجازی، نخ 25 دسی تکس را با مقدار تاب 250 تاب در متر و سرعت 1000 متر بر دقیقه تکسچره می‌کند، سرعت دورانی نخ در هیتر اول چند دور در دقیقه است؟
- (۱) $1000,000$
 - (۲) $25,000,000$
 - (۳) $3,500,000$
 - (۴) $2,500,000$
- 1۱۴ دلیل اصلی جایگزینی تاب دهنده‌های اصطکاکی به جای تاب دهنده‌های سوزنی در دستگاه‌های تکسچرايزینگ تاب مجازی چیست؟
- (۱) خواص موجی مطلوب‌تر
 - (۲) کنترل دقیق‌تر تاب
 - (۳) سرعت بیشتر
 - (۴) قیمت کمتر
- 1۱۵ چرا محدوده مناسب D/y تاب دهنده‌های دیسکی سرامیکی بیش از پلی اورتانی است؟
- (۱) به دلیل تعداد کمتر دیسک‌های سرامیکی
 - (۲) به دلیل قطر کمتر دیسک‌های سرامیکی
 - (۳) به دلیل ضخامت کمتر دیسک‌های سرامیکی
 - (۴) به دلیل ضریب اصطلاح کمتر دیسک‌های سرامیکی
- 1۱۶ برای کاهش تاب زنده بودن نخ Set کدامیک از متغیرهای زیر بیشترین تأثیر را ایجاد می‌نماید؟
- (۱) دمای هیتر اول
 - (۲) دمای هیتر دوم
 - (۳) نسبت D/y
 - (۴) ازدیاد تغذیه هیتر دوم
- 1۱۷ تثبیت رنگدانه‌ها (پیگمنت) در دمای 150 درجه سانتیگراد به چه مدت زمانی احتیاج دارد؟
- (۱) 15 دقیقه
 - (۲) 10 دقیقه
 - (۳) 5 دقیقه
 - (۴) 1 دقیقه
- 1۱۸ در خمیر چاپ کالای سلولزی با پیگمنت از کوپلی مر بوتیل اکریلات / اکریلوئیتریل استفاده شده. کوپلی مر مذکور به چه منظور مورد استفاده قرار گرفته است؟
- (۱) تغليط کننده
 - (۲) تسريع کننده
 - (۳) نفوذ کننده
 - (۴) اتصال دهنده
- 1۱۹ کدامیک از موارد زیر برای چاپ پارچه‌های پلی‌استر- پنبه با مخلوط رنگ‌های دیسپرس و راکیتو مناسب است؟
- (۱) سدیم فرمات
 - (۲) سدیم کربنات
 - (۳) سدیم بی‌کربنات
 - (۴) سدیم هیدروکسید
- 1۲۰ کدامیک از موارد زیر برای چاپ سوخت پارچه پلی‌استر- ویسکوز مناسب است؟
- (۱) سولفات روی
 - (۲) سولفات آهن
 - (۳) سولفات آمونیوم
 - (۴) سولفات الومینیوم