


281

F



281F

نام :

نام خانوادگی :

محل امضاء :

صبح جمعه  
۹۲/۱۲/۱۶  
دفترچه شماره (۱)



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.  
امام خمینی (ره)

**آزمون ورودی  
دوره‌های دکتری (نیمه مرکز) داخل  
سال ۱۳۹۳**

**مجموعه چوب‌شناسی و صنایع چوب (۲) – صنایع خمیر و کاغذ  
(کد ۴۱۹)**

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	نا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (چوب‌شناسی، فیزیک چوب، شیمی چوب، mekanik چوب – کاغذسازی، تبدیلات کاغذ، خواص فیزیکی و مکانیکی کاغذ، شیمی چوب تکمیلی، خمیر و کاغذ، رنگبری)	۸۰	۱	۸۰

استندهای سال ۱۳۹۲

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای نهایی اشخاص حقوقی و حقوقی نهایا با مجوز این سازمان بجز این باشد و با مختلفین برایر مقررات رفتار می‌شود.


# پی اچ دی تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۱ در شناسایی سوزنی برگان بدون کانال رزینی، الویت مطالعه با کدام مقطع است؟
- ۱) شعاعی      ۲) عرضی      ۳) مماسی      ۴) بینابینی
- ۲ لایه ژلاتینی در فیبرهای کدام ناحیه چوب کششی بیشتر است؟
- ۱) در بخش چوب پایان      ۲) در بخش چوب آغاز      ۳) در سرتاسر حلقه رشد یکسان است.
- ۳ مغز در کدام گونه کوچک و غیر واضح است؟
- ۱) افرا      ۲) بلوط      ۳) نمدار      ۴) توس
- ۴ در درون چوب، کدام یک از سلول‌های زیر هنوز زنده (دارای پروتوپلاسم) و فعال هستند؟
- ۱) پارانشیم‌های محوری      ۲) سلول‌های اپیتلیال      ۳) پارانشیم‌های عرضی (اشعه)      ۴) در درون چوب هیچ سلول زنده‌ای وجود ندارد.
- ۵ در بررسی ویژگی‌های آناتومی چوب به منظور شناسایی گونه، ضخامت مقاطع میکروسکوپی چوب باید در چه دامنه‌ای باشد؟
- ۱) کمتر از ۱ میکرومتر      ۲) بین ۱ تا ۱۰ میکرومتر      ۳) بین ۱۰ تا ۱۰۰ میکرومتر
- ۶ زیر نور قطبی شده (پلاریزان)، رسوبات معدنی (اگزالت کلسیم و دی‌اکسید سیلیکن) موجود در بافت چوبی چگونه دیده می‌شوند؟
- ۱) هر دو تیره دیده می‌شوند.      ۲) هر دو درخشنان دیده می‌شوند.      ۳) تنها اگزالت کلسیم درخشنان دیده می‌شود.      ۴) تنها دی‌اکسید سیلیکن درخشنان دیده می‌شود.
- ۷ در بالاترین ارتفاع تنه یک درخت، کامبیوم و چوب آخرین حلقه رویشی تولید شده چه ویژگی‌ای دارد؟
- ۱) کامبیوم جوان‌تر است و چوب ویژگی جوان چوبی دارد.      ۲) کامبیوم پیرتر است ولی چوب ویژگی جوان چوبی دارد.
- ۸ در درختان تعداد تقسیم‌های کامبیوم در کدام جهت بیشتر می‌باشد؟
- ۱) به سمت مغز      ۲) به سمت پوست      ۳) در جهت مماسی      ۴) در تمام جهت‌ها یکسان می‌باشد.
- ۹ تعداد تقسیمات پری کلینالی کامبیوم نسبت به تقسیمات آنتی کلینالی آن ..... بوده و این تقسیمات در قسمت نزدیک ..... بیشتر دیده می‌شوند.
- ۱) بیشتر - بافت آبکشی      ۲) کمتر - بافت آبکشی      ۳) بیشتر - بافت چوبی
- ۱۰ هم‌کشیدگی طولی در کدام مورد کمتر می‌باشد؟
- ۱) دیواره اولیه      ۲) لایه G      ۳) لایه S<sub>۱</sub>      ۴) لایه S<sub>۲</sub>
- ۱۱ وزن یک سانتی‌متر مکعب چوب کاملاً خشک و بدون خلل و فرج از گونه‌ی چوبی توسکا، حدوداً چند گرم است؟
- ۱) ۰/۷۵      ۲) ۱      ۳) ۱/۵      ۴) ۱۵۰۰
- ۱۲ پهنانی دایره سالیانه دو گونه سوزنی و پهن برگ بعد از انتقال به رویشگاه جدید از ۳ به ۵ میلی‌متر افزایش یافت. تغییر جرم مخصوص آن‌ها به ترتیب چگونه است؟
- ۱) کاهش، افزایش      ۲) افزایش، کاهش      ۳) کاهش، کاهش

# پی اچ دی تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۱۳ گروههای هیدروکسیل (Hydroxyl) در دیواره سلول چه موقع به صورت سلولز - سلولز دیده می‌شوند؟
- ۱) فرآیند خشک شدن آغاز می‌شود.
  - ۲) مولکولهای آب از چوب خارج می‌شوند.
  - ۳) مولکولهای آب از حفره سلولی خارج می‌شوند.
  - ۴) میزان رطوبت دیواره سلولی به حدود نقطه اشباع یاف برسد.
- ۱۴ رطوبت اندازه‌گیری شده یک قطعه چوب به وسیله رطوبت سنج الکتریکی و دمای  $20^{\circ}\text{C}$ ،  $15^{\circ}\text{C}$  درصد بوده است، اگر دمای چوب به  $30^{\circ}\text{C}$  رسیده باشد، مقدار واقعی این رطوبت چند درصد است؟
- |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| ۲۵ (۴) | ۲۴ (۳) | ۱۵ (۲) | ۱۴ (۱) |
|--------|--------|--------|--------|
- ۱۵ اگر رطوبت الواری با ضخامت اسمی ۶ سانتی‌متر از  $20^{\circ}$  درصد به  $10^{\circ}$  درصد کاهش یابد و در صورتی که حداقل همکشیدگی آن از رطوبت سبز تا خشک شده در آون برابر با ۵ درصد باشد، ضخامت به چه میزان همکشیده می‌شود؟
- |          |          |                     |                     |
|----------|----------|---------------------|---------------------|
| ۲ mm (۴) | ۱ mm (۳) | $0.6\text{ mm}$ (۲) | $0.5\text{ mm}$ (۱) |
|----------|----------|---------------------|---------------------|
- ۱۶ از جمله دلایل کمتر بودن میزان همکشیدگی در جهت شعاعی نسبت به جهت مماسی می‌توان مقدار..... را نام برد.
- ۱) زیادتر سلولز و تعداد کم پره‌های چوبی
  - ۲) زیادتر مواد تاننی و وجود پره‌های چوبی
  - ۳) کمتر همی‌سلولز و تعداد کم پره‌های چوبی
  - ۴) زیادتر لیگنین و وجود پره‌های چوبی
- ۱۷ ضریب القاء الکتریکی در کدام مورد کمتر است؟
- |              |              |              |             |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| ۱) راش مرطوب | ۲) صنوبر خشک | ۳) مرز مرطوب | ۴) گردو خشک |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
- ۱۸ مقاومت الکتریکی چوب‌های سنگین و سبک در حالت کاملاً مرطوب چگونه است؟
- ۱) چوب سنگین بیشتر است.
  - ۲) برابرند چون آب آغشته‌گی دارند.
  - ۳) چوب سبک بیشتر است.
- ۱۹ افزایش وزن مخصوص چوب:
- ۱) بر گرمای ویژه چوب بی‌تأثیر است.
  - ۲) موجب افزایش گرمای ویژه چوب می‌شود.
  - ۳) موجب کاهش گرمای ویژه چوب می‌شود.
  - ۴) در شرایط کاملاً مرطوب موجب افزایش گرمای ویژه چوب می‌شود.
- ۲۰ کدام مورد صحیح است؟
- ۱) با کاهش ضخامت چوب، فرکانس طنین صوت کاهش می‌یابد.
  - ۲) با افزایش ضخامت چوب، فرکانس طنین صوت کاهش می‌یابد.
  - ۳) با افزایش ضخامت چوب، فرکانس طنین صوت افزایش می‌یابد.
  - ۴) با کاهش ضخامت چوب، فرکانس طنین صوت در پهن برگان افزایش و در سوزنی برگان کاهش می‌یابد.
- ۲۱ در مورد پلی‌مورف‌های سلولز I و II کدام مورد صحیح نیست؟
- ۱) تعداد پیوندهای هیدروژنی در شبکه سلولز II از سلولز I بیشتر است.
  - ۲) بر خلاف سلولز I، زنجیرهای مجاور در سلولز II دارای جهت‌گیری ناموازی است.
  - ۳) واحد کریستالی سلولز I از دو زنجیر و سلولز II از یک زنجیر تشکیل شده است.
  - ۴) سلولز I دارای شبکه دو بعدی از پیوندهای هیدروژنی و سلولز II دارای شبکه سه بعدی است.

- ۲۲ در گیاهان غیر چوبی نسبت واحدهای سیناپیل (S) کانیفریل (G) و پاراکوماریل الکل (H) به چه صورت است؟
- H>S>G (۱)      S>G>H (۳)      H>G>S (۲)      G>S>H (۱)
- ۲۳ چند حلقه از ساختار زیر در اثر قرارگیری در قلیای رقیق به کینون متاید تبدیل می شود؟
- 
- ۱ (۱)  
۲ (۲)  
۳ (۳)  
۴ (۴)
- ۲۴ در کدام یک از ساختارهای ذیل نسبت گروههای استیل زیادتر است؟
- (۱) گالاکتوگلوکومان سوزنی برگان  
(۲) گلوكورونوزايلان پهنه برگان  
(۳) گالاکتوگلوکومان پهنه برگان  
(۴) گلوكورونوزايلان سوزنی برگان
- ۲۵ جفت شدن اکسایش واحدهای اولیه لیگین بهوسیله پیوندهای ۵-۵ سبب تولید چه ساختارهایی می شود؟
- (۱) بیفنیل  
(۲) دیآریل اتر  
(۳) دیآلکیل اتر  
(۴) بنزیل آریل اتر
- ۲۶ یک قند ۵ کربنی مانند زایلوز، دارای ..... است که به صورت ..... وجود دارد.
- (۱) ۱۶ اپیمر - ۸ زوج آنومر  
(۲) ۸ ایزومر - ۴ دیاستروم  
(۳) ۱۶ ایزومر - ۸ زوج انانتیومر
- ۲۷ کدام عبارت صحیح است؟
- (۱) گلیکوزیدها به صورت پیرانوزی یا فورانوزی وجود دارند و مرکز آنومری ندارند.  
(۲) مشتقات ۴ عضوی، مهمترین گروه اترهای داخلی بوده و اکسیران نامیده می شوند.  
(۳) مالتوز یک قند آنیدرو است که از پیوند دو واحد آلفا - دی - مانوز حاصل می شود.  
(۴) سلوبیوز یک گلیکوزان است که در اثر حذف یک ملکول آب از یک جفت گروه هیدروکسیل دوازدوز حاصل می شود.
- ۲۸ کدام پیوند مهمترین نقش را در ایجاد استحکام درون زنجیری (Intrachain) سلولز طبیعی ایفا می کند؟
- (۱) O<sub>۶</sub> - H...O<sub>۶</sub> (۴) O<sub>۳</sub> - H...O<sub>۵</sub> (۳) O<sub>۳</sub> - H...O<sub>۵</sub> (۲) O<sub>۶</sub> - H...O<sub>۲</sub>
- ۲۹ در فرآیند بیوسنتز پیش ترکیب‌های لیگنین، کدام ماده دخالت ندارد؟
- (۱) فنیل آلانین  
(۲) سینامیک اسید  
(۳) اولئیک اسید  
(۴) فنیل پیروویک اسید
- ۳۰ کدام عبارت صحیح است؟
- (۱) تری ترپنوتئیدها و استرولها، موادی با قابلیت حل بسیار اندک بوده و در ایجاد مشکل قیر سهیم هستند.  
(۲) اسیدهای چرب اشباع شده مثل اولئیک اسید، ترکیباتی پایدار بوده فعالیت شیمیایی زیادی ندارند.  
(۳) دیترپن‌ها و مشتقات آن‌ها به دلیل فعالیت شیمیایی زیاد، محصولاتی با حلایت بسیار زیاد و وزن ملکولی اندک ایجاد می کنند.  
(۴) روغن فرآر سوزنی برگان و ترپنتین بازیابی شده از فرآیند کرافت، حاوی مقادیر زیادی از دیترپن‌ها و مشتقات آن‌ها بوده و در ایجاد مشکل قیر دخالت دارند.



-۳۱ سطح هاشور خورده در زیر منحنی بار - زمان در شکل مقابل نشان دهنده چیست؟

- (۱) ضربه
- (۲) جنبش
- (۳) کار حد تناسب
- (۴) کار حد تناسب به ازای واحد حجم

-۳۲

کدام خاصیت چوب وقتی که قطعه مورد حمله قارچی واقع گردد شدیداً کاهش می‌یابد؟

- (۱) MOE
- (۲) خواص دینامیکی
- (۳) مقاومت خمشی
- (۴) مقاومت لهیدگی و کشتی

-۳۳

در آزمایش استاندارد برای ارزیابی کیفیت خط چسب در تخته لایه، کدام آزمایش متداول بوده و بار اعمال شده چگونه است؟

- (۱) آزمایش برشی، کششی
- (۲) اتصال داخلی، کششی
- (۳) آزمایش برشی، پیچشی
- (۴) اتصال داخلی، پیچشی

-۳۴

یک تیر چوبی با برش ایده‌آل (تطابق کامل محورهای هندسی و رویش) و به عنوان یک ماده مهندسی و ارتو تروپیک به ترتیب


دارای چند مدول الاستیک، چند مدول صلبیت و چند ضریب پوآسون قابل تعریف دارد؟

- (۱) ۳ - ۳ و ۶
- (۲) ۳ - ۶
- (۳) ۳ - ۶
- (۴) ۳ - ۳


-۳۵

یک تیر چوبی تحت بارگذاری‌های متعدد مطابق شکل‌های زیر قرار می‌گیرد، در کدام حالت مقدار لنگر خمشی در یک یا دو

انتهای تیر صفر نخواهد بود؟




(۲)



(۱)

در هر سه حالت

(۴)



(۳)

-۳۶

در تخته چند لاهه متغیرهای مقطع برای ارزیابی ظرفیت خمشی با لایه‌های دارای الیاف ..... جهت تنش تعیین می‌شوند.

- (۱) عمود بر
- (۲) موازی با
- (۳) مورب نسبت به
- (۴) تحت زاویه  $30^{\circ}$  درجه با

-۳۷

مدول الاستیسیته چوب در کشش و فشار یکی نیست پس ..... را برای چوب نمی‌توان تعمیم داد.

- (۱) قانون اول
- (۲) قانون هوک
- (۳) قانون دارسی
- (۴) قاعده دارسی

- ۴۸ میخی به قطر  $2\text{mm}/3$  با عمق نفوذ  $5/3\text{cm}$  در چوبی با جرم ویژه  $4/4^\circ$  کوبیده شده و برای بیرون آوردن آن ماشین آزمایش نیروی لازم را  $200\text{N}$  نشان داده است. ظرفیت نگهداری میخ در آزمونه ..... محاسبه می‌شود.
- $200 \frac{\text{N}}{\text{cm}}$  (۴)       $350 \frac{\text{N}}{\text{cm}}$  (۳)       $420 \frac{\text{N}}{\text{cm}}$  (۲)       $500 \frac{\text{N}}{\text{cm}}$  (۱)
- ۴۹ در آزمون خمش استاتیکی تغییر مکان برشی:
- (۱) قابل جمع‌آوری کردن با تغییر مکان خمشی نیست  
 (۲) مستقل از حد تنش است.  
 (۳) را می‌توان حذف کرد.  
 (۴) را نمی‌توان محاسبه کرد.
- ۵۰ در ارتفاع مقطع آزمونه خمش استاتیکی توزیع تنش‌های محوری و برشی:
- (۱) هر دو خطی می‌باشند.      (۲) هر دو سهمی گونند.      (۳) همانند یکدیگرند.  
 (۴) یکسان نیست.
- ۵۱ مکانیزیم ماندگاری در کدام یک از عوامل ماندگاری زیر با بقیه موارد متفاوت است؟
- (۱) ترکیبات آلومینیوم  
 (۲) PEO (پلی اتیلن اکسیدها)  
 (۳) CPAM (پلی اکریل آمید کاتیونی)  
 (۴) ترکیبات دوگانه کاتیونی - آنیونی
- ۵۲ رطوبت کاغذ بعد از عبور از سایز پرس، جهت آثاردهی در دو سطح کاغذ معمولاً در چه محدوده‌ای است؟
- (۱) ۱۵ تا  $20^\circ$  درصد      (۲) ۱۵ تا  $45^\circ$  درصد      (۳) ۴۵ تا  $55^\circ$  درصد      (۴) بیش از  $55^\circ$  درصد
- ۵۳ به لحاظ ترتیب قرارگرفتن واحدهای عملیاتی در سیستم مکمل کاغذسازی، کدام مورد صحیح است؟
- (۱) فن پمپ، تمیزکننده گریز از مرکز، غربال فشاری، هدباکس  
 (۲) تمیزکننده گریز از مرکز، غربال فشاری، فن پمپ، هدباکس  
 (۳) فن پمپ، غربال فشاری، تمیزکننده گریز از مرکز، هدباکس  
 (۴) تمیزکننده گریز از مرکز، فن پمپ، غربال فشاری، هدباکس
- ۵۴ در طی عملیات اتوزنی در ماشین کاغذ، با افزایش فشار اعمال شده بر روی نوار کاغذ، ویژگی‌های ضخامت، صافی سطح، مقاومت کششی و مقاومت به پارگی کاغذ به ترتیب ..... و ..... می‌باید.
- (۱) کاهش - افزایش - کاهش - افزایش  
 (۲) کاهش - افزایش - افزایش - کاهش  
 (۳) کاهش - افزایش - کاهش - افزایش  
 (۴) کاهش - افزایش - کاهش - افزایش
- ۵۵ کدام مورد می‌تواند ناشی از حضور هوا در خمیر کاغذ خروجی از هدباکس باشد؟
- (۱) جدا شدن الیاف از سطح کاغذ  
 (۲) وجود عیب منافذ سوزنی در کاغذ  
 (۳) نوسان منظم گراماژ در عرض ماشین کاغذ
- ۵۶ برای خروج و حذف پارتیکل‌های نامطلوب خیلی ریز، کدام یک کارآیی بیشتری دارند؟
- Selective flotation (۲)      Screening (۱)  
 Centrifugal cleaning (۴)      Dissolved air flotation (۳)
- ۵۷ کدام یک از ویژگی‌های مقاومت فشاری زیر، شاخصی از مقاومت جعبه‌های کارتن به تحمل وزن است؟
- (۱) ECT      (۲) SCT      (۳) RCT      (۴) CMT
- ۵۸ با ثابت بودن ترکیب یا اجزاء تشکیل دهنده خمیر کاغذ (نسبت ثابت خمیر کاغذ شیمیابی به مکانیکی)، مقاومت به خمش در کدام مورد بیشتر است؟
- (۱) مقوای یک لایه  
 (۲) مقوای دو لایه  
 (۳) مقوای سه لایه  
 (۴) مقوای چهار لایه

# پی اچ دی تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

مقدار کاغذ فلوتینگ مورد نیاز (به متر مربع) برای تولید ۱۰۰ متر مربع ورق کارتون در کدام مورد بیشتر است؟	۱) فلوت A ۲) فلوت B ۳) فلوت C ۴) فلوت F	۱) نوع رنگدانه ۲) توزیع اندازه ذرات ۳) نوع اتصال دهنده ۴) روش اعمال پوشش	۱) افست ۲) گراور ۳) فلکسوگرافی ۴) سیلکا اسکرین
کدام عامل بیشترین تأثیر را بر فشردگی رنگدانه و تخلخل لایه‌ی پوشش می‌گذارد؟			
برای تیرازه‌های بسیار زیاد، کدام روش چاپ مناسب‌تر است؟			
با افزایش گراماژ کاغذ از ۵۰ به ۸۰ گرم بر متر مربع و با فرض ثابت بودن ترکیب مواد تشکیل دهنده‌ی کاغذ، کدام مورد صحیح است؟			
در ارزیابی رنگ کاغذ با استفاده از سیستم Lab. a معادل ۷ و b معادل ۵ باشد سایه‌ی رنگ این کاغذ کدام یک از موارد زیر است؟			
با افزایش پرس تر و اعمال تیمار اتوزنی کاغذ، ماتی کاغذ ..... و برآقیت کاغذ ..... می‌یابد.	۱) سبز، زرد ۲) قرمز، زرد ۳) قرمز، سبز ۴) قرمز، آبی	۱) افزایش-افزایش ۲) کاهش-افزایش ۳) کاهش-کاهش ۴) افزایش-افزایش	۱) درجه روشی کاغذ و ماتی آن افزایش می‌یابد. ۲) درجه روشی کاغذ افزایش و ماتی آن کاهش می‌یابد.
کدام یک از ویژگی‌های کاغذ به سطوح مشترک بین الیاف و هوا بستگی دارد؟			
هنگام تغییر رطوبت نسبی از مقادیر خیلی کم (حدود ۲۰٪) تا مقادیر زیاد (حدود ۸۰٪) کدام گزینه در ارتباط با تغییر خواص مقاومتی کاغذ صحیح است؟	۱) Directionality ۲) Two sidedness ۳) Porosity ۴) Formation		
کدام عبارت در خصوص رفتارهای مکانیکی در کاغذ و مقوا صدق <u>نمی‌کند</u> ؟			
اگر نمونه‌ای از کاغذ تحت بار ثابت و دائمی قرار گیرد، خیز برمند دارد.			
اگر نمونه‌ای از کاغذ تحت بار ثابت و دائمی قرار گیرد، خیز برمند دارد.			
اگر نمونه‌ای از کاغذ تحت بار ثابت، افزایش طول نمونه کاغذ بیشتر می‌شود.			
اگر نمونه‌ای از کاغذ تحت بار معین افزایش طول باید، بار مورد نیاز برای حفظ این افزایش طول با گذشت زمان، تقریباً به طور نامشخصی کاهش می‌یابد.			
واحد زیبی اندازه‌گیری شده کاغذ توسط روش پارکر-پرینت-surf (PPS) چیست؟	۱) % (درصد) ۲) S (ثانیه) ۳) mL/min ۴) μm		

-۶۰

اگر در ساخت مقوای جعبه تاشو، با تغییر فرنیش، ضخامت نهائی نصف و مدول الاستیسیته آن دو برابر شود، سفتی خمی تقریباً چند برابر می‌شود؟

۴ (۴)

۲ (۳)

$\frac{1}{2}$  (۲)

$\frac{1}{4}$  (۱)

-۶۱

کدام مورد جزو ساختارهای متراکم لیگنین محسوب می‌شود؟

$\alpha-O-4$  (۴)


$\beta-O-4$  (۳)

$4-O-5$  (۲)

$\beta-5$  (۱)

-۶۲

کدام شکل واحد کریستالی سلولز I $\beta$  را نشان می‌دهد؟



A (۱)

B (۲)

C (۳)

D (۴)

-۶۳

واکنش لایه شدن (Peeling) ثانویه در کدام مورد روی می‌دهد؟

۱) تخریب گروههای پایانی غیرکاهنده از انتهای زنجیر سلولز

۲) هیدرولیز قلیایی پلیساکاریدها که منجر به گیسختگی آنها از درون زنجیر سلولز می‌شود.

۳) تخریب گروههای پایانی کاهنده جدید که در اثر هیدرولیز قلیایی پلیساکاریدها به وجود آمده‌اند.

۴) تخریب گروههای پایانی کاهنده از انتهای زنجیر سلولز بدون این که هیدرولیز قلیایی روی داده باشد.

-۶۴ در هیدرولیز اسیدی پلیساکاریدها:

۱) سرعت هیدرولیز با افزایش تعداد گروههای محوری، افزایش می‌یابد.

۲) آنومرهای  $\alpha$  سریع‌تر از آنومرهای  $\beta$  همان قند هیدرولیز می‌شوند.

۳)  $\beta-D$ -D- $\beta$ -Gluکز سریع‌تر از  $\alpha-D$ -D- $\alpha$ -Gluکز می‌شود.

۴) ساختارهای پیرانوز سریع‌تر از ساختارهای فورانوز هیدرولیز می‌شوند.

-۶۵ گروه هیدروکسیل متصل به کربن شماره‌ی ..... در هر واحد گلوکوپیرانوزی زنجیره سلولزی نسبت به دیگر گروههای هیدروکسیل به ترتیب آسان‌تر اتری و استری می‌شوند.

۴ و ۲

۳ و ۲

۲ و ۳

۱ و ۳

-۶۶

کدام عبارت صحیح نیست؟

۱) بین لیگنول‌ها پیوندهای اتری وجود دارد.

۲) یون هیدروژن سولفید، عامل لیگنین‌زدایی است.

۳) یون هیدروژن سولفیت، عامل لیگنین‌زدایی است.

۴) گیسختگی پیوندهای گلیکوزیدیک در مواد قلیایی سریع‌تر از گیسختگی آنها در مواد اسیدی است.

# پی اچ دی تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

<p>در فرآیند خمیر کاغذسازی حلال آلی، استر کدام ترکیب استفاده نمی‌شود؟</p> <p>(۱) آب          (۲) متیل استات          (۳) اسید استیک          (۴) اتیل استات</p> <p>ترکیب مواد شیمیایی در فرآیند <b>Organocell</b> به چه صورت می‌باشد؟</p> <p>(۱) NaOH, MeOH          (۲) NaOH, EtOH          (۳) NaOH, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, MeOH          (۴) NaOH, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, EtOH</p> <p>در مقایسه با فرآیند کرافت، خمیر کاغذ حاصله از فرآیندهای حلال آلی در کدام ویژگی به طور بارز دارای ضعف می‌باشد؟</p> <p>(۱) طول پارگی          (۲) شاخص کشش          (۳) مقاومت به پاره شدن          (۴) بازده و عدد کاپا</p> <p>حجم یک دیگ پخت منقطع ۳۰۰ متر مکعب است، اگر با ریختن ۱۰۰ تن خرد چوب با ۴۰٪ رطوبت (بر اساس وزن تر) حجم دیگ پر شود، درجهٔ پرسدگی آن چند درصد است؟ (دانسیتهٔ خشک خرد چوبها ۴/۰ گرم بر سانتی‌متر مکعب است).</p> <p>(۱) ۳۰          (۲) ۴۰          (۳) ۵۰          (۴) ۶۰</p> <p>درصد ذرات نرمه (Fine) در کدام یک از خمیرهای کاغذهای زیر بیشتر است؟</p> <p>(۱) کرافت          (۲) آسیاب سنگی          (۳) ترمومکانیکی          (۴) شیمیایی - مکانیکی</p> <p>برای جبران کمبود مواد شیمیایی پخت کرافت در فرآیند بازیابی، سولفات سدیم به ..... افزوده می‌شود.</p> <p>(۱) مایع پخت سفید          (۲) مایع پخت سبز          (۳) مایع پخت سیاه قبل از ورود به تبخیرکننده‌ها          (۴) مایع پخت غلیظ شده قبل از ورود به کوره بازیابی</p> <p>کدام رابطه نشان دهندهٔ کارایی سودسازی است؟</p>	<p><math>\frac{\text{NaOH}}{\text{NaOH} + \text{CaCO}_3} \times 100</math> (۲)</p> <p><math>\frac{\text{NaOH}}{\text{NaOH} + \text{Na}_2\text{CO}_3} \times 100</math> (۱)</p> <p><math>\frac{\text{NaOH}}{\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{Ca}(\text{OH})_2} \times 100</math> (۴)</p> <p><math>\frac{\text{NaOH}}{\text{NaOH} + \text{Na}_2\text{S}} \times 100</math> (۳)</p>	<p>در کدام نوع از دیگ‌های پخت، ورود و خروج خرد چوبها از (سمت) بالای دیگ انجام می‌گیرد؟</p> <p>(۱) Pandia          (۲) IMPCO          (۳) Kamyr          (۴) M&amp;D</p> <p>اگر برای رنگبری خمیر کاغذ شیمیایی پهن برگان از یک توالی ۴ مرحله‌ای استفاده شود، کدام توالی توصیه می‌شود؟</p> <p>(۱) DEOP          (۲) ODEP          (۳) OPED          (۴) OEDP</p> <p>مقدار COD پساب حاصل از رنگبری هر تن خمیر کاغذ، برای دست‌یابی به یک سطح ثابت درجه روشنی کاغذ، در کدام یک کمتر است؟</p> <p>(۱) NSSC          (۲) TMP          (۳) Kraft          (۴) Bisulfite</p> <p>در عدد کاپای برابر، درجه روشنی کدام خمیر کاغذ شیمیایی بیشتر است؟</p> <p>(۱) اکسایشی H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>          (۲) کاهاشی NaOCL          (۳) O<sub>3</sub>- اکسایشی          (۴) کاهاشی H<sub>2</sub>O<sub>2</sub></p>	<p>-۶۷          (۱) آب          (۲) متیل استات          (۳) اسید استیک          (۴) اتیل استات</p> <p>-۶۸          (۱) NaOH, MeOH          (۲) NaOH, EtOH          (۳) NaOH, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, MeOH          (۴) NaOH, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, EtOH</p> <p>-۶۹          (۱) طول پارگی          (۲) شاخص کشش          (۳) مقاومت به پاره شدن          (۴) بازده و عدد کاپا</p> <p>-۷۰          (۱) حجم یک دیگ پخت منقطع ۳۰۰ متر مکعب است، اگر با ریختن ۱۰۰ تن خرد چوب با ۴۰٪ رطوبت (بر اساس وزن تر) حجم دیگ پر شود، درجهٔ پرسدگی آن چند درصد است؟ (دانسیتهٔ خشک خرد چوبها ۴/۰ گرم بر سانتی‌متر مکعب است).</p> <p>-۷۱          (۱) درصد ذرات نرمه (Fine) در کدام یک از خمیرهای کاغذهای زیر بیشتر است؟</p> <p>-۷۲          (۱) برای جبران کمبود مواد شیمیایی پخت کرافت در فرآیند بازیابی، سولفات سدیم به ..... افزوده می‌شود.</p> <p>-۷۳          (۱) مایع پخت سفید          (۲) مایع پخت سبز          (۳) مایع پخت سیاه قبل از ورود به تبخیرکننده‌ها          (۴) کدام رابطه نشان دهندهٔ کارایی سودسازی است؟</p> <p>-۷۴          (۱) در کدام نوع از دیگ‌های پخت، ورود و خروج خرد چوبها از (سمت) بالای دیگ انجام می‌گیرد؟</p> <p>-۷۵          (۱) اگر برای رنگبری خمیر کاغذ شیمیایی پهن برگان از یک توالی ۴ مرحله‌ای استفاده شود، کدام توالی توصیه می‌شود؟</p> <p>-۷۶          (۱) مقدار COD پساب حاصل از رنگبری هر تن خمیر کاغذ، برای دست‌یابی به یک سطح ثابت درجه روشنی کاغذ، در کدام یک کمتر است؟</p> <p>-۷۷          (۱) در عدد کاپای برابر، درجه روشنی کدام خمیر کاغذ شیمیایی بیشتر است؟</p> <p>-۷۸          (۱) اکسایشی H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>          (۲) کاهاشی NaOCL          (۳) O<sub>3</sub>- اکسایشی          (۴) کاهاشی H<sub>2</sub>O<sub>2</sub></p>
--	--	--	--

-۷۹

کدام یک از عوامل رنگبری زیر را می‌توان بدون ایجاد سیستم رنگبری و در پالاینده استفاده کرد؟

- ۱) ازون      ۲) اکسیژن      ۳) دی‌تیونیت      ۴) پراکسید هیدروژن
- RMP (۴)      CTMP (۵)      TMP (۲)      PGW (۱)

-۸۰

رنگبری کدام خمیر کاغذ مکانیکی ذیل آسان‌تر می‌باشد؟