

پی اچ دی تست ، وب سایت تخصصی آزمون دکتری



130
F

1

نام

نام خانوادگی

محل امضاء

صبح جمعه
۹۱/۱۲/۱۸
دفترچه شماره ۱



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کنکور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره‌های دکتری (نیمه متاخر) داخل در سال ۱۳۹۲

مجموعه مشاوره و راهنمایی (کد ۲۱۳۰)

تعداد سوال: ۶۰

مدت پاسخگویی: ۹۰ دقیقه

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (آمار و روش تحقیق، روان‌شناسی شخصیت، اصول و فنون و نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی)	۶۰	۱	۶۰

اسفندماه سال ۱۳۹۱

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌شود.

حق جاپ و نکته سوالات بس از برگزاری آزمون برای تمامی انتخابات ضمیم و حقوقی نهایا با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مخالفین برای مقررات و قرار عیین شود.

دانلود کلیه سوالات آزمون دکتری در سایت پی اچ دی تست

پی اچ دی تست ، وب سایت تخصصی آزمون دکتری

مجموعه دروس تخصصی (آمار و روش تحقیق، روان‌شناسی شخصیت، اصول و فنون و نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی) ۱۳۰F صفحه ۲

-۱

فرض کنید: ۵ و ۴ و ۳ و ۲ و ۱، یافته‌های یک نمونه‌ی تصادفی از توزیعی با تابع چگالی احتمال زیر باشد. برآورده θ به روش گشتاوری کدام است؟

$$f_{\theta}(x) = \frac{2\theta^2}{x^3}, \quad x \geq \theta; \quad \theta > 0$$

- | | | | |
|---------------|-----|---------------|-----|
| $\frac{4}{3}$ | (۲) | $\frac{3}{2}$ | (۱) |
| $\frac{3}{4}$ | (۴) | $\frac{2}{3}$ | (۳) |

-۲

فرض کنید: ۵ و ۴ و ۳ و ۲ و ۱، یافته‌های یک نمونه‌ی تصادفی از توزیعی با تابع چگالی احتمال زیر باشد. برآورده مانند θ درستنمایی (ML) برای θ کدام است؟

$$f_{\theta}(x) = 2\theta^2 x, \quad 0 < x < \frac{1}{\theta}$$

- | | | | |
|---------------|-----|---------------|-----|
| $\frac{1}{2}$ | (۲) | $\frac{3}{2}$ | (۱) |
| $\frac{1}{3}$ | (۴) | $\frac{1}{5}$ | (۳) |

-۳

در یک کارخانه، میانگین درآمد ماهانه مردان با ۵ تا ۱۰ سال سابقه کار $2,800,000$ تومان است. خلاصه اطلاعات درآمد (برحسب $100,000$) ماهانه برای یک نمونه تصادفی ۱۶ تایی از زنان شاغل در همان کارخانه با ۵ تا ۱۰ سال سابقه عبارت است از: $s^2 = 36$, $s = 26$, $\bar{x} = 26$. با فرض نرمال بودن داده‌ها، برای بررسی سطح معنی‌داری درآمد ماهانه مردان و زنان این کارخانه در سطح ۵ درصد، مقدار آماره‌ی آزمون کدام است؟

- | | | |
|-------------|-----|------------|
| ۱) $-2/131$ | (۲) | ۲) $-2/67$ |
| ۳) $2/131$ | (۴) | ۴) $2/67$ |

-۴

دو یک تحقیق از درآمد بازار تهران به صورت ماهانه، ادعا شده است که متوسط درآمد ماهانه در بازار تهران ۴۵ (برحسب صد هزار تومان) است. ولی مسئولین بازار مدعی هستند که درآمد ماهانه کمتر از رقم ادعایی است. برای بررسی موضوع در یک نمونه تصادفی انتخابی با اندازه $n = 100$, $s^2 = 256$, $s = 43$, $\bar{x} = 43$ حاصل شده است. در این مسأله، چه آزمون فرضی را می‌خواهیم انجام دهیم؟

$$\begin{aligned} H_1: \mu > 45 & \quad H_0: \mu = 45 \\ H_1: \mu > 45 & \quad H_0: \mu \leq 45 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H_1: \mu \neq 45 & \quad H_0: \mu = 45 \\ H_1: \mu < 45 & \quad H_0: \mu = 45 \end{aligned}$$

در سؤال ۴، مقدار آماره‌ی آزمون و p -مقدار (p -value) کدام است؟

- | | | | |
|-------------|-----|--------|-----|
| ۱) $0/1056$ | (۲) | ۰/۰۶۴۳ | (۱) |
| ۲) $0/9357$ | (۴) | ۰/۸۹۴۴ | (۳) |
| ۳) $0/152$ | (۳) | ۰/۱۲۵ | (۴) |

-۶

ماشین‌های لباسشویی نوع A و B در بازار بورس شهر T قرار دارند. علاقمند به مقایسه نسبت درخواست سرویس این دو نوع لباسشویی پس از فروش در طول دوره گارانتی آنها هستیم. در یک بررسی از ۲۰۰ ماشین نوع A، ۱۵ درخواست و از ۱۰۰ ماشین نوع B، ۶ درخواست برای سرویس در طول دوره گارانتی به عمل آمده است. برای آزمون کدام است؟

$H_1: P_A \neq P_B$ ، مقدار آماره‌ی آزمون کدام است؟

- | | | | |
|--------------------------|-----|--------------------------|-----|
| $5 \sqrt{\frac{2}{217}}$ | (۲) | $5 \sqrt{\frac{2}{221}}$ | (۱) |
| $4 \sqrt{\frac{2}{221}}$ | (۴) | $4 \sqrt{\frac{2}{217}}$ | (۳) |

پی اچ دی تست ، وب سایت تخصصی آزمون دکتری

مجموعه دروس تخصصی (آمار و روش تحقیق، روان‌شناسی شخصیت، اصول و فنون و نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی) ۱۳۰F صفحه ۳

برای ارزیابی ۴ نوع طرح در بسته‌بندی یک محصول جدید، طرحی با انتخاب تصادفی ۱۰ فروشگاه برای بررسی میزان فروش محصول اجرا می‌شود. خلاصه نتایج در جدول زیر آمده است. با فرض نرمال بودن و همگن بودن واریانس‌ها مایل به مقایسه طرح‌های بسته‌بندی هستیم. مجموع مربعات خطأ (SSE) کدام است؟

T _۱	T _۲	T _۳	T _۴
۱۶	۱۵	۱۳	۱۴
۱۸	۱۷	۲۰	۲۲
۱۹	۲۱		

- ۷۵ (۲) ۷۰ (۱)
۸۵ (۴) ۸۰ (۳)

-۷ در سؤال ۷، مجموع مربعات تیمارها (SS_T) کدام است؟

- ۲/۵ (۲) ۴/۰ (۱)
۳/۵ (۴) ۳ (۳)

-۸ در سؤال ۸، مقدار آماره برای آزمون برابر میانگین‌ها کدام است؟

- | | |
|--------------------|--------------------|
| $\frac{1}{10}$ (۲) | $\frac{7}{80}$ (۱) |
| $\frac{1}{15}$ (۴) | $\frac{1}{16}$ (۳) |

-۹ بر اساس داده‌های زیر، بهترین معادله خطی برآورد شده به داده‌ها کدام است؟

x	۱	۲	۳	۴
y	۱	۱	۲	۴

- $$\hat{y} = x - \frac{1}{2}$$
- (۱)
-
- $$\hat{y} = -x + \frac{1}{2}$$
- (۲)
-
- $$\hat{y} = -\frac{1}{2}x - 1$$
- (۳)
-
- $$\hat{y} = \frac{1}{2}x + 1$$
- (۴)

-۱۰ در سؤال ۱۰، مجموع مربعات خطأ (SSE) کدام است؟

- | | |
|---------|--------------------|
| ۱ (۲) | $\frac{4}{19}$ (۱) |
| ۱/۵ (۴) | $\frac{19}{4}$ (۳) |

-۱۱ در یک مدل رگرسیون خطی ساده $y = \alpha + \beta x + \epsilon$ ، براساس یک نمونه ۲۵ تایی خلاصه اطلاعات زیر حاصل شده است. مقدار $(\hat{\alpha}, \hat{\beta})$ کدام است؟

$$\sum x_i = 50, \sum y_i = 75, \sum x_i^2 = 1314, \sum y_i^2 = 3831, \sum x_i y_i = 1900$$

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| $(\frac{81}{64}, \frac{15}{64})$ (۲) | $(\frac{81}{64}, \frac{15}{32})$ (۱) |
| $(\frac{71}{32}, \frac{25}{64})$ (۴) | $(\frac{71}{64}, \frac{25}{64})$ (۳) |

دانلود کلیه سوالات آزمون دکتری در سایت پی اچ دی تست

پی اچ دی تست ، وب سایت تخصصی آزمون دکتری

مجموعه دروس تخصصی (آمار و روش تحقیق، روان شناسی شخصیت اصول و فنون و نظریه های مشاوره و روان درمانی) 130F صفحه ۵

-۲۲

کدام یک از هدف های تحقیقات کاربردی نیست؟

۱) آزمودن کارایی نظریه های علمی در یک قلمرو ویژه

۲) آزمون نظریه ها و کشف قوانین علمی

۳) تبیین روابط تجربی در یک حوزه خاص

۴) تبیین روابط تحلیلی میان حوادث حال و گذشته در یک محدوده خاص

-۲۳

منظور از متغیر طبقه بندی (Classification) چیست؟

۱) مفاهیم حساسی است که از سوی بژوهشگران کیفی به کار می رود.

-۲۴

۲) متغیر مستقل در طرح های آزمایشی

۳) زمانی که متغیر های مراجم همتاسازی می شوند، این نوع متغیر به دست می آید.

۴) متغیر غیر قابل پیش بینی است که در جریان مشاهده، محیط مورد مشاهده را تغییر می دهد.

-۲۴

اعتبار عبارت است از

۱) سازه - بررسی رابطه نمره های آزمونی که برخی ویژگی ها را می سنجد و آن چه ادعای پیش بینی آن را دارد.

۲) محتوا - اینکه ابزار اندازه گیری تا چه اندازه یک سازه یا خصیصه ای را که مبنای نظری دارد، می سنجد.

۳) عاملی - بررسی اجزای تشکیل دهنده به کار برده شده در یک ابزار اندازه گیری.

۴) معیار - کارآمدی یک ابزار اندازه گیری در پیش بینی رفتار یک فرد در موقعیت های خاص.

-۲۵

در صورتی که در تبیین فرآیندهای عالی ذهن نظریه های متعددی وجود داشته باشد، شما کدام نظریه را بر نظریه های دیگر

ترجیح می دهید؟

۱) از همه جدیدتر باشد.

-۲۶

۲) موضوعات و مسائل متعددی را توضیح دهد.

۳) در تحقیق های کیفی کدام مورد از اهمیت کمتری برخوردار است؟

-۲۶

۱) کمک به حل مسأله مورد نظر در فرد یا گروه مورد بررسی

۲) کمک به فهم پدیده مورد نظر

۳) پذیرش مسئولیت در مقابل شرکت کنندگان در تحقیق

۴) تعمیم نتایج به افراد و شرایطی که در مطالعه شرکت نداشته اند.

-۲۷

در پژوهشی که داده های جمع آوری شده از نوع نسبی است، قصد داریم تفاوت مدت زمان صرف شده برای بازیابی اطلاعات

توسط دانشجویان دو دانشکده A و B را مورد آزمون قرار دهیم. کدام آزمون روایی لازم را دارد؟

-۲۸

۱) ایستاده در مطالعه ای تأثیر روش های تن آرامی بر توجه انتخابی دو گروه را بررسی کردیم که مشخص شد واریانس درون گروه ها از

واریانس بین گروه های مورد مطالعه بیشتر است. کدام نتیجه گیری منطقی تر است؟

۱) روش تن آرامی توجه انتخابی را تحت تأثیر قرار می دهد.

-۲۸

۲) بین گروه های مورد بررسی تفاوتی وجود ندارد.

۳) فرض های اولیه در مورد تأثیر تن آرامی بر توجه انتخابی علمی نبوده است.

۴) این مسأله را بدون مراجعه به جداول معنی داری آماری نمی توان حل کرد.

-۲۹

با یکسان در نظر گرفتن سایر شرایط چه رابطه ای میان مقدار % و توان آزمون وجود دارد؟

۱) معکوس

-۲۰

۲) مستقیم

۳) بین این دو رابطه ای وجود ندارد

کدام مورد روایی بیرونی یک تحقیق آزمایشی را بیشتر تحت تأثیر قرار می دهد؟

-۲۰

۱) کیفیت شرایط و نحوه اجرای آزمایش

۲) تأثیر پیش آزمون بر عملکرد گروه های کنترل و آزمایش

۳) عدم استفاده از روش های آماری مناسب

۴) عدم آنکاهی شرکت کنندگان از هدف تحقیق

-۲۱

طبق نظر ویلیام شلدون کد سه رقمی ۱-۲-۶ چه شخصی را توصیف می کند؟

۱) اکتومورفی و آندومورفی پایین و مژومورفی بالا

۲) آندومورفی بالا و اکتومورفی و مژومورفی پایین

۳) اکتومورفی بالا، آندومورفی متوسط و مژومورفی پایین

۴) آندومورفی و مژومورفی پایین و اکتومورفی بالا

-۲۲

اعتقاد فروید در مورد انسان به عنوان سیستمی بسته که دارای مقدار نیروی ثابت و محدود است، کدام جنبه از نظریه ای او را

شکل می دهد؟

-۲۲

۱) جنسی

۲) رشدی

۳) ساختاری

۴) روان پویشی

دانلود کلیه سوالات آزمون دکتری در سایت پی اچ دی تست

پی اچ دی تست ، وب سایت تخصصی آزمون دکتری

مجموعه دروس تخصصی (amar و روش تحقیق، روانشناسی شخصیت، اصول و فنون و نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی) ۱۳۰F صفحه ۶

- کدامیک از مکانیزم‌های دفاعی ارضای کامل را به همراه نمی‌آورد، بلکه منجر به افزایش تنفس تخلیه نشده، می‌شود؟
۱) فرافکنی ۲) جابه‌جایی ۳) والايش ۴) واکنش وارونه
به اعتقاد فروید شیوه فرزندپروری سهل‌گیر در چه مرحله‌ای منجر به ویژگی‌های جاهطلب، خودبین، مجرور، نیرومند و سلطه‌جو می‌شود؟ بر طبق کدام اصل یونگ، قطع نظر از جهت و جریان انرژی، در درون شخصیت توزیع مداومی از انرژی دارد؟
۱) مقعدی - تضاد ۲) دهانی - افت ۳) آلتی - همارزی ۴) تناسلی - هم‌ترازی
از دید یونگ وضعیتی که در آن شخصیت به طور ایده‌آل در نظامها و وجود خود، به توزیع مساوی انرژی روانی خواهد پرداخت، چه نام دارد؟
۱) تضاد ۲) خویشتن ۳) جبران ۴) هم‌ارزی
کدام نظریه‌پرداز معتقد است که انسان دارای ویژگی‌هایی هم‌چون نوع دوستی، خلاقیت، یگانگی و آگاهی است؟
۱) اریک فروم ۲) آلفرد آدلر ۳) کارن هورنای ۴) کارل گوستاو یونگ
طبق نظریه کارن هورنای در کدامیک از سخن‌های شخصیتی فرد سعی می‌کند؛ در زندگی خودکفا و چاره‌اندیش باشد و صرفاً به توانایی‌های پرورش یافته‌ی خود متکی باشد؟
۱) مستقل ۲) گسسته ۳) سلطه‌گر ۴) خود- حمایتگر
طبق نظر اریک فروم شکست در ارضای چه نیازی منجر به خود شیفتگی می‌شود؟
۱) هویت ۲) تعالی ۳) چارچوب جهت‌گیری ۴) مربوط بودن
طبق نظر اریکسون بحران کوشش در مقابل احساس حقارت مربوط به چه مرحله‌ای است؟
۱) طفولیت ۲) سن دبستان ۳) دوران جنینی ۴) دوره‌ی اول کودکی
موحله تمرین را چه کسی عنوان می‌کند و در چه سنی شروع می‌شود؟
۱) کلاین - ۶ ماهگی ۲) فیربرن - ۱۰ ماهگی ۳) اریکسون - ۴ سالگی ۴) ماهلر - ۱۰ ماهگی
پرهیز از تحلیل صرف عقلانی مشکلات، از موضوعات مورد تمرکز کدام دیدگاه مشاوره‌ای می‌باشد؟
۱) گشالتی و شخص مدار ۲) وجودی و شخص مدار ۳) روان تحلیلی و محاوره‌ای ۴) رفتاری - شناختی و رفتاری
هدف اصلی استراحت بین جلسات مشاوره و بی‌آمد مثبت و شاخص مشاوره‌ی چند فرهنگی به ترتیب کدام است؟
۱) خلاصه کردن مطالب فعلی - آگاهی از خرد فرهنگ‌ها
۲) مرور مطالب بعدی - کسب دانش ویژه
۳) نگاه به مراجع به عنوان یک شخصیت بین‌نظری - عدم سوگیری در تفسیر نتایج آزمون‌ها
۴) آمادگی بیشتر جهت ملاقات با مراجع بعدی - شناسایی توأم‌ندهای مراجعت
کدامیک، از ویژگی‌های درمان‌های یکپارچه نگر می‌باشد؟
۱) افزایش انتظارات مراجع ۲) استفاده از تکنیک‌های مخصوص
۳) توسعه‌ی اتحاد و همکاری بین مشاور و مراجع ۴) ایجاد و خلق یک دیدگاه مشترک و انتخاب مداخله‌ای اثر بخش
در یک رابطه‌ی مشاوره‌ای درست وظیفه‌ی حرف زدن به عهده چه کسی است، هدف از آن چیست و اعتبار مشاور چگونه حاصل می‌گردد؟
۱) مشاور و مراجع - کمک به بروز احساسات - دانش و اخلاق حرفه‌ای
۲) مراجع - شرح و بسط موضوع - دانش و تجربه
۳) مشاور - تشخیص و تجویز - اسباب و وسائل موجود
۴) مراجع - امیدوار شدن - مهارت در برقراری ارتباط از طریق کدام دسته از پاسخ‌ها می‌توان به مراجعینی که از صحبت کردن درباره‌ی خود احساس راحتی نمی‌کنند، کمک کرد؟
۱) مؤکد رازداری ۲) حاکی از تأکید و تمرکز ۳) خود افشاگرانه و خود درگیرانه ۴) خود افشاگرانه و خود درگیرانه
مواجهه یا چالش در مشاوره به چه معناست و در فرآیند مشاوره کنار آمدن با احساسات مراجعین نسبت به مشاور نیازمند چه چیزی است؟
۱) افزایش آگاهی - نظارت و حضور راهنمای ۲) تفاوت در اعمال مراجع - نظارت و حضور راهنمای
۳) درنگ و توجه به آنچه انجام می‌شود - تجربه و نظارت آموزشی ۴) تفاوت در اهداف مشاوره از نظر مراجع - تجربه و نظارت آموزشی

پی اچ دی تست ، وب سایت تخصصی آزمون دکتری

مجموعه دروس تخصصی (آمار و روش تحقیق، روان‌شناسی شخصیت، اصول و فنون و نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی) 130F صفحه ۷

- و ضعیت مراجعيینی که می‌دانند چطور به اهداف و نتایج دلخواه برسند ولی اعتماد کافی برای عمل ندارند، حاکی از نقص عملکرد در چیست؟ -۴۷
- ۱) خودشناسی ۲) متمایز سازی ۳) خودکارآمدی ۴) حل مسئله
وظیفه اصلی مشاور در برخورد با مراجعيین در حالت بحرانی و سوگواری به ترتیب کدام است؟ -۴۸
- ۱) واگذار نمودن مسئولیت به مراجع - کمک به تخلیه هیجانی
۲) در دسترس بودن - شفاف نمودن واقعیت سوگ و خارج کردن او از حالت عصی
۳) کنترل داشتن روی موقعیت - توجه به عواطف تجربه شده و ابراز شده
۴) در دسترس بودن - پذیرش سوگواری به همان صورتی که هست.
- مراجعی می‌گوید: «وقتی همسرم به من گفت: برو منزل؛ واقعاً عصبانی شدم.» مشاور پاسخ می‌دهد: «شما از او عصبانی شدید و او بسیار بد عنوان نمود.» پاسخ مشاور حاکی از چیست؟ -۴۹
- ۱) همدلی و همدردی ۲) موافق و همدردی ۳) همدلی و موافت ۴) انکاس احساس و محتوى
مراجعي عنوان می‌کند: «دوباره، مطالعه کردن را تا دقایق آخر به تعویق می‌اندازم.» مشاور پاسخ می‌دهد: «باز هم، با عجله برای امتحان آماده می‌شوی؟»، برخورد مشاور از چه نوعی می‌باشد؟ -۵۰
- ۱) سرزنش کردن ۲) تکرار صرف مطالب
۳) بازشناسی احساسات مراجع
کدام قاعده در نظریه‌ی گشتالت درمانی (پرز) با مفهوم مسئولیت و درگیری ارتباط دارد؟ -۵۱
- ۱) من و تو ۲) زمان حال ۳) چه و چگونه ۴) زبان آن و من
کدام موارد به ترتیب جزء ویژگی‌های یک نظریه‌ی خوب از دیدگاه استنفلر و متني و همچنین اصول گشتالت درمانی (پرز) نیست؟ -۵۲
- ۱) روشن و قابل فهم بودن - توقف تصورات
۲) جامعیت در تبیین پدیده‌ها - تجربه و واقعیات
۳) کشف و تدوین واقعیت‌ها - تسلیم در برابر الزامات
کدام خصوصیت مشاور در نظریه‌ی مراجع محوری، میان نبود حالت دفاعی در مراجع است؟ -۵۳
- ۱) همسایز ۲) گوش دادن ۳) پذیرش ۴) درک همدلانه
کدام مورد ارتباط اجزای شخصیت و سطوح آگاهی را در نظریه‌ی روانکاوی فروید به درستی نشان می‌دهد؟
۱) ناخودآگاهی = نهاد + بخشی از خود
۲) پیش‌آگاهی = بخشی از خود + بخشی از فراخود
۳) خود = پیش‌آگاهی + بخشی از خودآگاهی
کاربرد اصل منع مقابل برای حذف عادات شرطی کدام است و در نظریه گلاسر (Glasser) نیروی کششی درونی اولیه، برای هدایت رفتار کدام است؟ -۵۴
- ۱) حساسیت زدایی - پذیرش واقعیت
۲) انزجار درمانی - درگیری عاطفی
۳) خاموشی سازی - هویت موفق
در فرآیند درمان عقلانی - عاطفی - رفتاری (الیس)، از کدام مورد استفاده نمی‌شود؟ و کدام خصوصیت در نظریه‌ی تحلیل ارتباط محاوره‌ای (TA)، در تعیین هدف‌های جلسه‌ی مشاوره مؤثر نیست؟ -۵۵
- ۱) شوخی و بذله - درجه‌ی اضطراب
۲) تعبیر و تفسیر - میزان بادگیری
۳) دادن تکلیف - میزان انگیزه
فروید در کدام دوره از تکامل اندیشه‌اش نگرش دوگانه داشت و مغز را اندام حیاتی و روان را مرکز اندیشه و احساس می‌دانست؟ و مهم‌ترین نشانه عدم تصاحب بخش‌هایی از شخصیت در نظریه‌ی گشتالت درمانی کدام است؟ -۵۶
- ۱) خودکاوی - اجتناب
۲) روانشناسی خود - اغراق
۳) روانشناسی تحلیلی - اضطراب
بر اساس کدام دیدگاه، رفتار روان نزنندی به عنوان تمایل شدید به پرهیز تعریف می‌شود؟ -۵۷
- ۱) سالتر ۲) دلار ۳) لازاروس ۴) ولپی
معیار سنجش خلوص و مسئولیت درمانگر در نظریه گلاسر (Glasser) کدام است؟ در کدام نظریه ناهمانگی بین خود و تجربه عامل بیماری است؟ -۵۸
- ۱) مقاومت مراجع - مراجع محوری
۲) خود افشاگیری مراجع - واقعیت درمانی
۳) تغییر رفتار مراجع - گشتالت درمانی
از دیدگاه نظریه‌ی تحلیل ارتباط محاوره‌ای (TA) در کدام مرحله، رشد حالت من بالغ متوقف می‌شود؟ -۵۹
- ۱) من خوب هستم تو خوب هستی
۲) من خوب نیستم تو خوب نیستی
۳) من خوب هستم تو خوب نیستی

پی اچ دی تست ، وب سایت تخصصی آزمون دکتری

مجموعه دروس تخصصی (آمار و روش تحقیق، روان‌شناسی شخصیت، اصول و فنون و نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی) ۱۳۰F صفحه ۸

مقدار بحرانی توزیع کوئی										مقدار بحرانی توزیع ۱										مقدار بحرانی توزیع نرمال استاندارد									
df	.995	.990	.975	.950	.050	.025	.01	.005	df	.10	.05	.025	.01	.005	z	.0	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09				
1	45.5	0.0001	0.0009	0.0039	3.8414	5.0238	6.6349	7.3779	1	3.078	6.314	12.71	31.81	61.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	0.010	0.0201	0.0506	0.0205	3.9914	5.3914	6.2777	7.0213	2	1.886	2.970	4.30	6.95	9.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	0.071	0.1148	0.2158	0.0318	3.8147	5.3814	6.1344	6.8183	3	1.638	2.353	3.112	4.541	5.981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0.206	0.2184	0.3518	0.0484	4.0707	5.4877	6.1143	6.8650	4	1.533	2.132	2.776	4.347	4.6504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	0.411	0.5543	0.8112	0.1363	4.0312	5.4011	5.9720	6.6533	5	1.476	2.015	2.571	3.165	3.4032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	0.675	0.9720	1.2373	1.6553	4.247	5.707	6.2724	6.9449	6	1.440	1.943	2.447	3.043	3.3071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	0.989	1.3390	1.6763	2.1673	4.4667	5.7549	6.4449	7.1449	7	1.415	1.895	2.385	2.949	3.3499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	1.344	1.8455	2.1797	2.7253	4.8079	5.7832	6.4845	7.2077	8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.3355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	1.754	2.0703	2.3251	2.8111	5.0879	5.7832	6.4845	7.2077	9	1.383	1.833	2.262	2.811	3.3251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	2.155	2.5582	2.8269	3.2469	5.3903	5.7832	6.4845	7.2077	10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.1669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	2.501	2.8790	3.1351	3.5054	5.1857	5.7832	6.4845	7.2077	11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	2.801	3.2611	3.5365	3.8369	5.4579	5.7832	6.4845	7.2077	12	1.356	1.792	2.201	2.718	3.0555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	3.071	3.6705	3.9412	4.2075	5.7075	5.7832	6.4845	7.2077	13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	3.455	4.0764	4.3454	4.6037	5.0857	5.7832	6.4845	7.2077	14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	3.831	4.4690	4.7359	5.0857	5.4694	5.7832	6.4845	7.2077	15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	4.200	5.2233	5.4921	5.8155	5.8155	5.7832	6.4845	7.2077	16	1.357	1.748	2.120	2.583	2.921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	4.574	5.6072	5.8729	6.1840	5.8729	5.7832	6.4845	7.2077	17	1.370	1.740	2.110	2.567	2.987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	4.920	6.0263	6.2919	6.5903	6.1840	5.7832	6.4845	7.2077	18	1.350	1.724	2.101	2.552	2.878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	5.2260	6.4037	6.6706	6.9693	6.5903	5.7832	6.4845	7.2077	19	1.338	1.708	2.093	2.519	2.861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	5.5262	6.7076	6.9766	7.2759	6.8055	5.7832	6.4845	7.2077	20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	5.8226	7.0765	7.3472	7.6472	7.2759	5.7832	6.4845	7.2077	21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	6.1221	7.4372	7.7079	8.0079	7.6472	5.7832	6.4845	7.2077	22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	6.4218	7.7979	8.0676	8.3676	7.8179	5.7832	6.4845	7.2077	23	1.319	1.714	2.069	2.507	2.807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	6.7210	8.1579	8.4279	8.7279	8.1719	5.7832	6.4845	7.2077	24	1.318	1.710	2.064	2.492	2.797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	7.0207	8.5179	8.7879	9.0879	8.4279	5.7832	6.4845	7.2077	25	1.316	1.708	2.060	2.483	2.797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	7.3196	8.8655	9.1355	9.4355	8.7879	5.7832	6.4845	7.2077	26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	7.6190	9.1655	9.4355	9.7355	9.0879	5.7832	6.4845	7.2077	27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	7.9189	9.4655	9.7355	10.0355	9.0879	5.7832	6.4845	7.2077	28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	8.2188	9.7655	10.0355	10.3355	9.0879	5.7832	6.4845	7.2077	29	1.312	1.699	2.045	2.462	2.756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	8.5187	10.0655	10.3355	10.6355	9.0879	5.7832	6.4845	7.2077	30	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

دانلود کلیه سوالات آزمون دکتری در سایت پی اچ دی تست