

رشد روزافزون اطلاعات سبب شده تا استفاده مناسب از آن مستلزم آگاهی از چگونگی استخراج اطلاعات مورد نیاز، با بیشترین صرفه جوی در زمان و هزینه شود. بنابراین پژوهشگرانی که این آگاهی را کسب می کنند با سرعت و بازدهی بیشتری در زمینه پژوهشی خود حرکت می کنند. برای اینکه اطلاعات به راحتی دسترس پذیر شوند باید قبل از آن بخوبی سازماندهی و مدیریت شوند. پژوهشگری که می خواهد اطلاعات خود را سازماندهی و مدیریت کند می تواند از نرم افزارهای گوناگونی که برای این زمینه طراحی شده اند استفاده کند. از جمله مهمترین این نرم افزارها می توان EndNote, Reference Manager, Procite, Mendeley, Citative, Refworks و Zotero را نام برد.

نرم افزار EndNote محصول شرکت Thomson Reuters است که برای سازماندهی و مدیریت اطلاعات طراحی شده است. علاوه بر این یک ابزار جستجوی پیوسته است که با استفاده از آن می توان پایگاههای کتابشناختی پیوسته را جستجو و منابع را مستقیماً به کتابخانه آن وارد کرد. با استفاده از این ابزار می توان کتابخانه شخصی ساخته و نتایج جستجوها را برای همیشه در آن ذخیره کرد. نرم افزار EndNote ابزاری برای ایجاد کتابشناسی نیز هست. با استفاده از این ابزار می توان همزمان با نوشتن متن علمی استناد کرد.

راهنمای حاضر بر اساس آخرین ویرایش این نرم افزار، EndNote X7، آماده شده است. گرچه تهیه کنندگان این راهنما اساس کار خود را نسخه Getting Started Guide تهیه شده توسط شرکت Thomson Reuters قرار داده اند اما در بعضی قسمت ها نکاتی که به نظر لازم بود اضافه شده و یا در بخش مثال ها گاهی از مثال های بومی شده استفاده شده است. امید که برای پژوهشگران فارسی زبان مفید فایده باشد.



WikiResearchTools.com

فهرست مطالب

فصل ۱: معرفی کتابخانه EndNote

۲..... شروع کار با EndNote

۴..... پنجره کتابخانه

۵..... پیش‌نمایش منابع

۷..... مرتب‌کردن منابع

۹..... انتخاب و بازکردن منبع

۱۱..... بخش زبانه‌ها و دیدن بی.دی.اف

۱۵..... ذخیره منابع در گروه‌های شخصی

فصل ۲: تنظیمات (Preferences) EndNote

۲۱..... دسترسی به EndNote Preferences

۲۱..... تنظیمات تعریف شده (Default) کتابخانه

۲۱..... برای تنظیم کتابخانه موردنظر (Favorite Library)

۲۲..... تغییر فونت نمایش کتابخانه

فصل ۳: وارد کردن یک منبع به کتابخانه

۲۶..... ساختن منبع جدید



فصل ۴: جستجوی یک پایگاه پیوسته

انتخاب شیوه‌های نمایش

اتصال به پایگاه پیوسته

جستجو در پایگاه اطلاعاتی

بازبینی منابع

حذف منابع ناخواسته

پیدا کردن فایل متن کامل برای منابع

فصل ۵: وارد کردن داده‌های منبع در EndNote

جستجو در پایگاه و ذخیره منابع.....

انتخاب فیلتر صحیح و وارد کردن در EndNote.....

فرمت‌های خروجی و گزینه‌های ورودی مطابق با آن ۴۸

گرفتن خروجی مستقیم از صفحات وب..... ۵۴

فصل ۶: جستجو در کتابخانه EndNote و ذخیره آن به عنوان یک گروه هوشمند..... ۶۴

جستجو برای یک مجموعه از منابع..... ۶۵

ساختن گروه هوشمند..... ۶۸

ساختن گروه ترکیبی..... ۶۹

فصل ۷: استفاده از EndNote در حال نوشتن یک مقاله..... ۷۱

استناد به منابع EndNote..... ۷۲

انتخاب یک سبک کتابشناختی..... ۷۵

ویرایش استناد..... ۷۷

پیوست: دستورات موجود در EndNote و معادل آنها در صفحه کلید..... ۸۱

فصل ۱: معرفی کتابخانه EndNote

این فصل اصول کار با Endnote را نشان می‌دهد. مخصوصاً شما می‌توانید یاد بگیرید که چگونه:

EndNote را شروع و کتابخانه را باز کنید 

لیست منابع را مرتب کنید 

منابع درون کتابخانه را انتخاب، باز، و بسته کنید 

منابع را در گروه‌های شخصی ذخیره کنید 

از برنامه EndNote خارج شوید 

شروع کار با EndNote

برای اجرای برنامه EndNote و باز کردن یک نمونه کتابخانه

1. مسیر Start menu, choose Programs > EndNote > EndNote Program را اجرا کنید. اگر اولین بار است که از این برنامه استفاده می کنید، صفحه‌ای بصورت زیر برای شما باز می شود.





نکته: اگر شما قبلا کتابخانه خود را طوری تنظیم کرده‌اید که به صورت خود کار اجرا شود، در این زمان به جی بار شدن صفحه بالا کتابخانه مورد نظر شما باز می‌شود. اگر این اتفاق افتاد، کتابخانه را ببندید، و در بخش منوی خود به قسمت فایل رفته و Open > Open Library را اجرا کنید، و در ادامه گام ۳ را اجرا کنید.


۱. گزینه open an existing EndNote library را انتخاب کنید.
۲. در بخش انتخاب فایل، کتابخانه منبع را انتخاب و آن را باز کنید. برای انجام این کار به این ترتیب عمل کنید:

- درایو C را انتخاب و آن را باز کنید
- Program Files را انتخاب و آن را باز کنید
- پوشه EndNote را انتخاب و باز کنید
- فولدر مثالها (Examples folder shortcut) را انتخاب و باز کنید. فولدر مثالها در Shared Documents یا Public Documents folder وجود دارد.

کتابخانه مثال در یک فایل فشرده شده با نام Sample_Library_X7.enlx قرار دارد. وقتی این فایل را باز کنید EndNote همه فایل‌های غیرفشرده کتابخانه (sample_library_X7.enl و sample_library_X7.data) را استخراج و آنها را باز می‌کند. اگر شما قبلاً نمونه کتابخانه فشرده را باز کرده‌اید، فایل sample_library_X7.enl را انتخاب و سپس آن را باز کنید.



WikiResearchTools.com




wikiresearchtools.com

شما همچنین می توانید کتابخانه را از محیط EndNote باز کنید. از بخش منو، فایل را انتخاب و روی گزینه library کلیک کنید.

پنجره کتابخانه

وقتی شما یک نمونه کتابخانه را باز می کنید پنجره کتابخانه که همه منابع را لیست کرده مشاهده می کنید.



The screenshot shows the EndNote 17.5.0.0 interface. The main window displays a list of references in a table format. The table has columns for Year, Author, Title, Rating, and Journal. The references listed include:

| Year | Author | Title | Rating | Journal |
|------|----------------------------|--|--------|------------------|
| 2006 | | Last revised list | | Encyclopedia's |
| 2004 | Alan, Glover M. | Bats: biology, behavior, and folklore | | |
| 2013 | Warren, C. A.; Clark, C. | Predicting cost of intensive care unit readmits... | | BMC Med Info |
| 2013 | Alexan, R. A. | Medical advice and patient's religion | | Lancet |
| 2013 | Aswad-Fakhrouh, A. M. | Improving case definition of Crohn's disease an... | | Infection: Euro |
| 2000 | An-Chow, C.; Han, W. | Flying in silence: Evaluating bats' state of con... | | Proceedings of |
| 2013 | Adh, H. | [The American Medical Informatics Association... | | HealthInf |
| 2004 | Avila-Pires, R.; Madal... | Ecological, taxonomic, and physiological correla... | | Journal of Mars |
| 2011 | Baker, R.; Wenzberg, S. | The business case: setting the value of HIT in pr... | | Journal of Busi |
| 2011 | Balaban, G. | Home care medical home: Growing numbers o... | | Health Data Sci |
| 2011 | Barnett, J. S. | Incorporating evidence: ethical aspects into m... | | JPhysician Ass |
| 2008 | Bat Conservation Intern... | Bat Conservation International | | |
| 2008 | Baskell, Peter | at FLAS (2008) we're batsy about bats | | PLoS Public Lib |
| 2005 | Bat, C. D.; Emery, H. J. | Insightful problem solving and creative tool mod... | | Proceedings of |
| 2009 | Brewster, D.; Gallo, E. R. | Intense nitrobenzene calls from bats: 'nitrogen' ... | | Journal of Ecol |
| 2014 | Chang, T. H.; Wu, S. L. | A Novel Approach for Discovering Causation Sp... | | Business Exec |
| 2007 | Chen, Chen; Wang, Qiu... | The role of the external ear in vertical sound loca... | | Journal of the A |
| 2009 | Clyde, N. J.; Emery... | What do you know about other minds and other... | | Neurobiology |



پنجره کتابخانه شامل چهار بخش کلی است:

بخش لیست منابع (Reference List Panel): لیست چندستونی از منابع را نشان می‌دهد. در تنظیمات

تعریف شده، اولین ستون در لیست منابع آیکون کلیپ متن اصلی مدرک را برای منابعی که شامل فایل وصل شده در

فیلد File Attachments خود هستند نشان می‌دهد. این ستونها ادامه پیدا می‌کند با:

نام خانوادگی نویسنده اول، سال، عنوان، نام مجله یا عنوان دوم، نوع منبع، URL، و آخرین زمان به روز شده.

نکته: شما می توانید نظم فیلدهایی که در لیست منابع نشان داده می شوند را تغییر دهید. برای این کار از بخش منوی Edit، گزینه Preferences، عبارت Display Field را انتخاب کنید.

بخش گروه (Group Panel): مجموعه گروههای مختلف را که شامل گروههای منابع برای بازیابی آسان هستند را نشان می دهد.

بخش جست و جو (Search Panel): در این بخش می توان در منابع کتابخانه جست و جو کرد. همچنین برای جست و جو در پایگاه های اطلاعاتی و فهرست کتابخانه ها به صورت پیوسته از این بخش استفاده می شود.

بخش زبانه ها (Tabs Panel): از سه قسمت تشکیل شده است، زبانه منبع (Reference) برای دیدن فیلدهای منبع و ویرایش سریع که اجازه می دهد هر منبع را همان جا سریع ویرایش کنید. زبانه پیش نمایش (Preview) برای دیدن منابع فرمت شده، زبانه نمایش پی.دی.اف. (های) ضمیمه شده به منبع (Attached PDFs) که از این طریق می توان فایل های مربوط به یک منبع (با فرمت پی.دی.اف.) را مشاهده کرد.

اطلاعات نشان داده شده در لیست منابع، همانند فونت بکار گرفته شده برای نمایش، می توانند از طریق EndNote Preferences تغییر داده شوند.

پیش‌نمایش منابع

شما می‌توانید به آسانی جزئیات بیشتری از یک منبع را با انتخاب منبع و دیدن آن در زبانه پیش‌نمایش (Preview pane) در پایین پنجره کتابخانه مشاهده کنید.


برای پیش‌نمایش منبع:

۱. اگر شما در پنجره بخش Tab یا بخش گروه را ندارید، روی گزینه Layout در پایین صفحه (سمت راست) کلیک کنید، و سپس روی گزینه مرتبط با نمایش آن‌ها کلیک کنید. در اینجا می‌توان جای قرار گرفتن این بخش‌ها را نیز تعیین کرد.
۲. برای این مثال، روی منبع با عنوان "Bats: Biology, behavior, and folklore" کلیک کنید.

زبان Preview برای نمایش، سبک خروجی (Output Style) حاضر را برای نمایش منبع انتخاب شده استفاده می کند. همچنان که این سبک برای کتابشناسی فرمت خواهد شد. سبک های خروجی EndNote قوانینی را برای ساختن کتابشناسی ها برای انواع مجلات و دیگر انتشارات ارائه می دهند. سبک ها مشخص می کنند منبع شما زمان پرینت، خروجی، پیش نمایش، یا ساخت کتابشناسی چگونه دیده شود.

۳. برای انتخاب سبک های مختلف خروجی، در بخش Toolbar گزینه Numbered را از لیست درون Output Styles انتخاب کنید.

نکته: لیست سبک، سبک های مورد علاقه شما را نمایش می دهد، شما می توانید از اینجا سبک دیگری را از فایل های نصب شده انتخاب کنید. در نصب معمولی نرم افزار، تا ۱۰۰ سبک خروجی معروف نصب می شود، اما بیش از ۵۰۰۰ سبک خروجی در EndNot موجود است.



در زمان واحد، تنها یک منبع در قسمت زبانه پیش‌نمایش نشان داده می‌شود. اگر چند منبع انتخاب شود، فقط منبع فعال شده (که اطراف آن با نقطه‌چین مشخص شده) نشان داده می‌شود.

قالب منبع در زبانه پیش‌نمایش می‌تواند در هر زمان، با انتخاب سبک‌های خروجی متفاوت تغییر کند.



WikiResearchTools.com

EndPage X7 - [Google Library_X7]

References Groups Tools Window Help

Search: Search Whole Library Match Case Match Words

Author: Contains:

Text: Year: Contains:

Text: Title: Contains:

| Year | Author | Title | Rating | Year |
|------|-----------------------------|--|--------|------|
| 2008 | | Leaf-mined birch | | |
| 2008 | Wen, Giovanni | Bats, ecology, behavior, and folklore | | |
| 2008 | Wolff, C. J., Van, S. J. | Using an online, collaborative data access interface | | |
| 2008 | Woolfenden, J., Masello, J. | Biological, behavioral, and physiological evolution of <i>Conservation International</i> | | |
| 2008 | | <i>Conservation International</i> | | |
| 2008 | Benfield, Peter | All PLoS ONE will be better about bats | | PL |
| 2009 | Wu, C. S.; Green, N. A. | Insightful problem solving and creative task recall: Intense verbalization calls for low "talksporing" ... | | Pv |
| 2007 | Beckley, S.; Kalla, E. E. | The role of the external ear in vertical sound local... | | Ar |
| 2009 | Chen, Chen-Meng, Cym... | What do pigs know about other minds and other ... | | Pa |
| 2009 | Clayton, N. S.; Erney, ... | Evidence for spatial representation of object shap... | | Ar |
| 2009 | Delong, C. M.; Stagg, ... | Cognitive anthropology: The evolution of avian int... | | Ph |
| 2009 | Erney, N. J. | Tool use and physical cognition in birds and ma... | | Cu |
| 2009 | Erney, N. J.; Clayton, ... | Cognitive adaptations of social bonding in birds | | Ph |
| 2007 | Erney, N. J.; Seed, A. ... | <i>CONSERVATION SECRETARIAT</i> <i>CONSERVATION SECRETARIAT</i> : The Agreement on the Conservation ... | | PL |
| 2011 | Fearn, G. N.; Bugnon, T. | Ravens resolve allo aggressive conflicts with v... | | Ar |
| 2002 | Furb, M. S. | Problem solving skills in young yellow-crowned ... | | Ar |
| 2012 | Gale, K.; Watanabe, S. | Large-tailed tyros (<i>Cyanus macrolophus</i>) have ... | | Ar |
| 1980 | Geenick, Arthur M. | House bat management | | ML |
| 2000 | Guthrie, E.; Park, T. J. | Structure and function of the bat rostrum: a review... | | ML |
| 2007 | Hagino, T.; Hoya, S.; F... | Adaptive DCNAR sounds by articulating bats: ... | | ML |
| 2008 | Halle, S. | Star & bat: How essential and a parent should... | | Ld |
| 2008 | Holland, Richard A.; Et... | Bats use magnetite to detect the earth's magnetic... | | PL |
| 2011 | Holtzman, J. C.; Selig... | The social structure of free-Caribbean crows | | Ar |
| 2008 | Jen, R. H. S.; Wu, C. H. | Evolutionary selectivity of the bat voice with ge... | | Pa |
| 2010 | Laudato, Anthony | Bat grooves to the bat | | CE |

Showing 28 of 33 references.

Reference Type: Use Page:

Batting

Author: *Bat Conservation International*

Year: 2008

Title: *Bat Conservation International*

Series Editor:

Series Title:

Place Published:

Publisher:

Access Year:

Access Date: December 15, 2011

Description:

Editor:

Last Update Date:

Type of Medium: Web Page

Short Title:

Alternate Title:

wikiresearchtools.com



مرتب کردن منابع

می توان به راحتی، با کلیک بر روی عنوان هر ستون مانند عنوان، سال، نویسنده، منابع را مرتب نمود.

برای تغییر در ترتیب منابع:

۱. روی سرستون نویسندگان (Author column) کلیک کنید تا نویسندگان از بالا تا پایین و یا بالعکس مرتب شوند.



WikiResearchTools.com

EndNote X7 - Desktop Library (X7)

File References Groups Tools Window Help

APA 6th

Search Update Search Other Links

| Year | Author | Title | Rating | ... |
|------|----------------------------|--|--------|-----|
| 2000 | | Leaf-nest bat | | |
| 2004 | Allen, David M. | Bats: biology, behavior, and folklore | | |
| 2000 | deOlive, C.; Bon, W. J. | Flying in silence: Echolocating bats create vocaliz... | | |
| 2004 | Avila-Pesci, R.; Medell... | Ecological, taxonomic, and physiological consist... | | |
| 2000 | Bat Conservation Inter... | Bat Conservation International | | |
| 2000 | Barfield, Peter | IN FLYS ONE we're bats about bats: | | |
| 2000 | Bink, C. B.; Ewins, N. J. | Insightful problem solving and creative tool mod... | | |
| 2000 | Breedon, S.; Balko, E. K. | Intense echolocation calls from two "whispering" ... | | |
| 2007 | Chen, Chao-Meng; Cox... | The role of the external ear in vertical sound local... | | |
| 2000 | Clayton, N. S.; Emery... | What do jays know about other minds and other ... | | |
| 2000 | DeLong, C. M.; Bugg... | Evidence for spatial representation of object shap... | | |
| 2000 | Emery, N. J. | Cognitive anthropology: The evolution of avian int... | | |
| 2000 | Emery, N. J.; Clayton... | Tool use and physical cognition in birds and ma... | | |
| 2007 | Emery, N. J.; Seed, A... | Cognitive adaptations of social bonding in birds | | |
| 2004 | IBRIBATS Secretariat | IBRIBATS: The Agreement on the Conservation ... | | |
| 2011 | Foxes, G. N.; Bujayan, T. | Raccoon raccoons alter aggressive conflicts with ... | | |
| 2002 | Furb, M. S. | Problem-solving skills in young yellow-crowned ... | | |
| 2012 | Goto, S.; Watanabe, S. | Large-billed crows (<i>Corvus macrorhynchos</i>) have... | | |
| 1982 | Greenleaf, Arthur M. | House bat management | | |
| 2000 | Grothe, B.; Ray, T. J. | Structure and function of the bat superior olivary... | | |
| 2007 | Hagino, T.; Hiyu, S.; F... | Adaptive SONAR sounds by echolocating bats | | |
| 2000 | Harlie, G. | Zoo & life: How a scientist and a parent discover... | | |
| 2000 | Hallard, Richard A.; R... | Bats use magnetite to detect the earth's magnet... | | |
| 2011 | Hartshorn, J. C.; Zibby... | The social structure of New Caledonian crows | | |
| 2000 | Hsu, P.-H. S.; Wu, C. H. | Eyes detect sensitivity of the bat senses with pu... | | |
| 2010 | Laudato, Anthony | Bat species to the last | | |

Showing 30 of 30 references.

Reference: Encyclopaedia Britannica Online

Reference Type: Encyclopaedia

Rating: 4.0

Author: Leaf-nest bat

Year: 2000

Title: Leaf-nest bat

Editor: Encyclopaedia Britannica Online

Encyclopaedia Title: Encyclopaedia Britannica Online

Place Published:

Publisher: Encyclopaedia Britannica Online

Volume:

Number of Volumes:

Pages:

Edition:

Date:

Translator:

Short Title:

Abbreviation:

wikiresearchtools.com

نکته: این مثال منبعی را نشان می‌دهد که شامل حروف ژاپنی است. EndNote برای حروف خاص Unicode استفاده می‌کند، بگونه‌ای که داده‌ها به آسانی بین برنامه‌ها و زبان‌های متفاوت منتقل شوند. اگر به جای حروف باکس ظاهر شود، ممکن است شما نیاز داشته باشید که فونت‌های نمایش EndNote را به فونت Unicode تغییر دهید. در بخش ۳: "Setting EndNote Preferences" یاد خواهید گرفت چگونه اینکار را انجام دهید. برای بعضی از عناصر نمایش، ممکن است نیاز پیدا کنید بعضی از بسته‌های خاص زبان ویندوز را نصب نمایید.

۲. روی سرستون سال کلیک کنید تا منابع بر اساس سال انتشار از بالا به پایین مرتب شوند.
۳. دوباره روی سرستون سال کلیک کنید تا ترتیب منابع برعکس شود و به صورت پایین به بالا مرتب شوند.
۴. روی سرستون نویسندگان کلیک کنید تا ترتیب منابع کتابخانه بر اساس الفبای نام نویسندگان مرتب شود.

انتخاب و باز کردن منبع


برای کار کردن با منابع خاص، شما اول باید آنها را در پنجره کتابخانه انتخاب کنید.

راههای متفاوتی برای انتخاب منابع وجود دارد، مانند کلیک روی منبع با استفاده از موس، استفاده از Arrow keys، یا تایپ اولین حرف در فیلدی که با آن کتابخانه مرتب می‌شود.

برای پیدا کردن سریع و نمایش منبع:

۱. اولین منبع را در لیست انتخاب کنید.


حالا که منبع انتخاب شده است، تعداد از کارهایی وجود دارد که می‌توانید روی آن انجام دهید، مانند دیدن محتویات آن، کپی، کات، حذف، یا ویرایش آن. الان، منبع را برای دیدن محتویات آن باز کنید.



۲. منیع Argus را با فشار دادن کلید ENTER یا استفاده از دستور Edit References در بخش References

menu باز کنید. شما الان می توانید منیع را با دوبار کلیک روی آن در لیست منابع باز کنید.

بنجره منبع تمام اطلاعات مربوط به منبع را نشان می دهد.



این صفحه جایی است که شما اطلاعات مربوط به یک منبع را وارد یا ویرایش می کنید.



WikiResearchTools.com

نکته: اطلاعات استنادی در بالای پنجره منبع در قسمت زبانه عنوان نشان داده می شود، "Argus, 1993#15".

اطلاعات - نام خانوادگی نویسنده اول، سال، و شماره رکورد - به وسیله EndNote استفاده می شود تا استناد را در یک نوشته با منابع کتابخانه سازگار کند.

برای دیدن بقیه منابع، با استفاده از موس پنجره منابع را پایین بکشید، یا کلید Tab را فشار دهید تا از یک فیلد به سمت رکورد بعدی حرکت کنید. Shift+Tab را فشار دهید تا به فیلد قبلی برگردید.

با انتخاب گزینه Hide Empty fields فقط فیلدهایی که شامل داده هستند نمایش داده می شوند، و با انتخاب Show Empty Fields تمام فیلدهای مربوط به یک منبع ظاهر می شوند.

منبع را ببندید. شما می‌توانید این کار را از طریق یکی از راههای زیر انجام دهید.

👉 روی گزینه بستن X در گوشه بالای پنجره منبع کلیک کنید (روی گزینه بستن در بخش بیرونی تر کتابخانه کلیک نکنید).

👉 از بخش File Menu گزینه Close Reference را انتخاب کنید.

👉 از طریق کیبورد، CTRL+W را فشار دهید. توجه داشته باشید که بسیاری از دستورات منو یک معادل در صفحه کلید دارند.

EndNote بصورت خودکار همه تغییرات را هنگام بسته شدن پنجره منبع ذخیره می‌کند.

بخش زبانه‌ها و دیدن پی.دی.اف.

در این قسمت می‌توان به سرعت منبع مشخص شده در کادر منابع را ویرایش کرد. اغلب کارهای که می‌توان در پنجره یک منبع انجام داد، اینجا هم می‌توان انجام داد. با کلیک بر روی یک فیلد می‌توان متنی را وارد آن کرد.

کادر ویرایش سریع محتویات منبع مشخص شده را نشان می‌دهد. هر بخش از منبع در فیلد مخصوص خود ذخیره شده، و نوع منبع زیر نوار عنوان نشان داده شده است.

Hide Search Panel

Reference | Preview | Attached PDFs

Reference Type: Journal Article

Rating
☆☆ . . .

Author
Fraser, O. N.
Bugnyar, T.

Year
2011

Title
Ravens reconcile after aggressive conflicts with valuable partners

Journal
PLoS ONE

Volume
6

Issue
3

Pages

Start Page

Epub Date

Date
Mar


Type of Article

کادر PDF Viewer به شما اجازه می دهد تا فایل پی.دی.اف. مربوط به منبع انتخاب شده را باز کرده و ببینید

برای اضافه کردن یک فایل پی.دی.اف. به منبع مورد نظر:

۱. نشانه موس را داخل کادر PDF Viewer ببرید. به پیام نشان داده شده توجه کنید که نشان می دهد هیچ فایل پی.دی.اف. به منبع وصل نشده است. (There are no PDFs attached to this reference)
۲. همزمان روی `Ctrl+Alt+A` کلیک کنید تا صفحه دیالوگ برای انتخاب فایل مورد نظر ظاهر شود. به جای این کار می توانید روی آیکون کلیپ کلیک کرده تا صفحه مورد نظر برای انتخاب فایل ظاهر شود.
۳. فایل مورد نظر را پیدا کرده و گزینه Open را کلیک کنید.
۴. در اینجا فایل به منبع مورد نظر وصل شده و با انتخاب منبع دیگر این عمل ذخیره می شود.

نوار ابزاری در کادر PDF Viewer ظاهر می شود که آیکون های زیر را نشان می دهد.





این گزینه‌ها شامل:

- PDF Attachments 
- Save PDF 
- Print 
- Previous Page/Next Page 
- Go to (page) 
- Zoom Out/In 
- Rotate Counterclockwise/Rotate Clockwise 
- Sticky Note 
- Highlight Text 
- Find (search PDF) 

شما همچنین می‌توانید در کادر PDF Viewer کلیک راست کرده تا منویی که شامل بسیاری از این گزینه‌هاست باز شود.