

نمونه کامل اختلال های رفتاری و هیجانی

00-01-3



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۰۰ تشریحی: ۰ سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، اختلال های رفتاری و هیجانی، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - علوم تربیتی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه، علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۶۵۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۱- کدامیک از گزینه های زیر بیشترین فراوانی را در کل جمعیت دارد؟

۱. منفی گرایی ۲. اضطراب ۳. کندن مو ۴. ناخن جویدن

۲- کدامیک از موارد زیر از شایعترین طبقات اختلالات روانی است؟

۱. خودآزاری ۲. دیگرآزاری ۳. اختلالات اضطرابی ۴. اختلالات منفی گرایی

۳- ناتوان کننده ترین نوع فوبیا کدام مورد زیر است؟

۱. بازار هراسی ۲. ترس از تاریکی ۳. ترس از محیط باز ۴. ترس از محیط بسته

۴- نشانه های اختلال وسواس فکری - عملی در کودکان به طور کلی شبیه به کدام مورد زیر است؟

۱. نشانه های آن در نوجوانی ۲. نشانه های آن در نوزادی ۳. نشانه های آن در بزرگسالی ۴. نشانه های آن در کودکی سوم

۵- کدامیک از موارد زیر از دیدگاه تاریخی، موضوع مشاجره عمده بین نظریه های روانکاوی و رفتاری بوده است؟

۱. شناخت هراس ۲. کار ۳. رشد ۴. یادگیری

۶- کدامیک از موارد زیر اساس عملکرد ما را تشکیل می دهند؟

۱. کار ۲. ذهن ۳. عمل ۴. خلق و هیجانات

۷- کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

۱. افسردگی در مردان بیشتر است ۲. افسردگی در زنان بیشتر است ۳. افسردگی در کودکان بیشتر است ۴. افسردگی در پسران بیشتر است

۸- بدون کدام مورد زیر ما انگیزه و توانایی برای فعالیت های روزمره خود نداریم؟

۱. نظافت ۲. کار ۳. غریزه ۴. خلق و هیجانات

۹- اینکه خلق دائما به شکل طبیعی بالا، گشاده یا تحریک پذیر است، به معنی کدام مورد زیر است؟

۱. افسردگی ۲. خودآزاری ۳. مانیا ۴. دیگر آزاری

۱۰- کدامیک از گزینه های زیر بیشترین دخالت را در آسیب شناسی جسمانی، و اختلالات خلقی دارند؟

۱. نوراپی و سروتونین ۲. آدرنالین ۳. تستسترون ۴. لیتیم

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۰۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، اختلال های رفتاری و هیجانی، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - علوم تربیتی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه، علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۶۵۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۱۱- کدامیک از موارد زیر از مهمترین رویکرد برای تفکیک عوامل ژنتیکی از عوامل محیطی مورد استفاده قرار گرفته است؟

۱. مطالعه دختران ۲. مطالعه پسران ۳. مطالعه بزرگسالان ۴. مطالعه دوقلوها

۱۲- براساس نظریه شناختی افسردگی در نتیجه کدام مورد زیر ایجاد می شود؟

۱. افراط در کار ۲. پیشگیری ثالث ۳. تحریف های شناختی ۴. بی تفاوتی

۱۳- کاهش انرژی، احساس گناه، عدم تمرکز، افکار مرگ مربوط به کدامیک از موارد زیر است؟

۱. خودآزاری ۲. افسردگی ۳. دیگر آزاری ۴. اضطراب

۱۴- کدامیک از موارد زیر از جدیدترین حیطه های روانشناسی در مطالعه و درمان است؟

۱. دیدگاه روانکاوی ۲. دیدگاه رفتاری ۳. دیدگاه گشتالت ۴. دیدگاه شناختی

۱۵- اختلال پانیک معمولاً در کدام دوره زیر شروع می شود؟

۱. اواخر نوجوانی تا اوایل بزرگسالی ۲. اوایل کودکی ۳. اوایل زندگی ۴. اوایل پیری

۱۶- بر طبق نظریه های شناختی رفتاری، اضطراب به کدام صورت زیر است؟

۱. پاسخی فراموش شده ۲. پاسخی از یاد رفته ۳. پاسخی آموخته شده ۴. دفاعی ناموفق

۱۷- خصیصه اصلی اختلال وسواسی -جبری کدام مورد زیر است؟

۱. وجود افکار ۲. افکار منفی ۳. وجود وسواس های فکری یا عملی تکراری ۴. وجود افکار مزاحم

۱۸- میزان شیوع مادام العمر اختلال وسواسی -جبری در جمعیت عمومی حدود چند درصد است؟

۱. حدود بیست درصد ۲. دو تا سه درصد ۳. ده درصد ۴. سی درصد

۱۹- معتقدان به نظریه یادگیری، وسواس فکری را کدام مورد زیر می دانند؟

۱. پاسخ عملی ۲. پاسخ عمومی ۳. محرک های شرطی ۴. دفاع عمومی

۲۰- هراس اجتماعی در کدام مورد زیر شایعتر است؟

۱. دختران ۲. پسران ۳. مردان ۴. زنان

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۰۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، اختلال های رفتاری و هیجانی، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - علوم تربیتی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه، علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۶۵۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۲۱- نشانه شناسی افسردگی در خلال رشد به کدام صورت زیر است؟

۱. ثابت است ۲. متغیر است ۳. فرقی ندارد ۴. تغییر ناپذیر است

۲۲- در جریان بهنجاری و نابهنجاری کدام مورد زیر مؤثر بوده اند؟

۱. دیدگاه زیستی و روانشناختی ۲. دیدگاه نظری و کاری ۳. دیدگاه اولیه و ثانویه ۴. دیدگاه عمومی و خصوصی

۲۳- کدامیک از دیدگاه های زیر نقطه مقابل دیدگاه روانکاوی می باشد؟

۱. شناختی ۲. نظری ۳. عملی ۴. رفتارگرایی

۲۴- جداسازی، عملیاتی کردن و اندازه گیری الگوهای رفتاری، شناختی و عاطفی هدف کدام مورد زیر است؟

۱. مصاحبه ۲. سنجش ۳. مشاهده ۴. مذاکره

۲۵- آخرین بعد از ابعاد مصاحبه بالینی کدام مورد زیر است؟

۱. مشاوره ۲. مذاکره ۳. مکاشفه ۴. تشخیص

۲۶- کدامیک از موارد زیر نشان دهنده ثبات و پایداری علائم مشکل رفتاری در طول زمان است؟

۱. شدت ۲. فراوانی ۳. تداوم ۴. ترتیب

۲۷- کدامیک از موارد زیر به تعامل عملکرد فرد در زمینه های شناختی، هوش و فیزیکی بستگی دارد؟

۱. رشد اجتماعی ۲. رشد کاری ۳. رشد اختصاصی ۴. رشد طبیعی

۲۸- کدامیک از موارد زیر ترکیبی از برنامه های آموزش جسمانی و حسی می باشد؟

۱. درمان اختلال رشد هماهنگی ۲. درمان رشد روانی ۳. درمان رشد اجتماعی ۴. درمان رشد اختصاصی

۲۹- نشانه های اختلال همه گیر شناسی معمولاً در کدامیک از موارد زیر مورد توجه قرار می گیرند؟

۱. دوره جنینی ۲. دوره کودکی اول ۳. دوره تحصیلات ابتدایی ۴. دوره تحصیلات دبیرستان

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۰۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، اختلال های رفتاری و هیجانی، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - علوم تربیتی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه، علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۶۵۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۳۰- مهمترین مشکل کودکان اوتیسم نقص در کدام مورد زیر است؟

۱. شکل ظاهری ۲. برقراری ارتباط ۳. بی خوابی ۴. تغذیه

۳۱- به مراحل تشخیص صدا در کودکان چه می گویند؟

۱. فرایند اختصاصی ۲. فرایند عمومی ۳. فرایند کمی ۴. فرایند واج شناسی

۳۲- شیوع لکنت زبان در طول زندگی همه افراد به کدام صورت زیر می باشد؟

۱. حدود ۵ درصد ۲. حدود ۲۰ درصد ۳. حدود ۳۰ درصد ۴. حدود ۴۰ درصد

۳۳- جذب موارد غیر خوراکی بالاتر از سن بهنجار به معنای کدام مورد زیر است؟

۱. شیوع ۲. هرزه خواری ۳. سبب شناسی ۴. پرخوری

۳۴- کدامیک از موارد زیر برحسب خودداری از حفظ کمترین وزن بهنجار بدن مشخص می شود؟

۱. پر خوری ۲. هرزه خواری ۳. شیوع ۴. بی اشتهایی روانی

۳۵- پرخوری معمولاً در کدام مرحله سنی زیر شروع می شود؟

۱. اواخر نوجوانی یا اوایل بزرگسالی ۲. اوایل کودکی ۳. اواخر پیری ۴. اوایل جوانی

۳۶- اساسی ترین عامل شکست تحصیلی در مدارس کدام مورد زیر است؟

۱. مشکلات حرکتی ۲. مشکلات عمومی ۳. مشکلات خواندن ۴. مشکلات حسی

۳۷- کدامیک از موارد زیر یکی از مهمترین اشکال زبان است؟

۱. زبان عمومی ۲. زبان اجتماعی ۳. زبان کاری ۴. زبان نوشتاری

۳۸- نارسایی آواشناختی در بردارنده خطاهایی در کدام مورد زیر است؟

۱. تولید کمی ۲. تولید کیفی ۳. تولید آوا (واج) ۴. تولید ثانویه

۳۹- آغاز ناگهانی لکنت زبان معمولاً بین چندسالگی اتفاق می افتد؟

۱. بین یک تا سه سالگی ۲. بین ده تا پانزده سالگی ۳. بین دو تا چهار سالگی ۴. بین دو تا هفت سالگی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۰۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، اختلال های رفتاری و هیجانی، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - علوم تربیتی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه، علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۶۵۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۴۰- درمان کودکان مبتلا به نارسایی یادگیری ریاضی بر کدام مورد زیر استوار است؟

۱. مداخله های آموزشی
۲. مداخله های دارویی
۳. مداخله های پزشکی
۴. مداخله های روانپزشکی

1211658 - 00-01-3

شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1	ب	عادی
2	ج	عادی
3	الف	عادی
4	ج	عادی
5	الف	عادی
6	د	عادی
7	ب	عادی
8	د	عادی
9	ج	عادی
10	الف	عادی
11	د	عادی
12	ج	عادی
13	ب	عادی
14	د	عادی
15	الف	عادی
16	ج	عادی
17	ج	عادی
18	ب	عادی
19	ج	عادی
20	د	عادی
21	ب	عادی
22	الف	عادی
23	د	عادی
24	ب	عادی
25	د	عادی
26	ج	عادی
27	د	عادی
28	الف	عادی
29	ج	عادی
30	ب	عادی
31	د	عادی
32	الف	عادی
33	ب	عادی
34	د	عادی
35	الف	عادی
36	ج	عادی
37	د	عادی
38	ج	عادی
39	د	عادی
40	الف	عادی

این فایل برای استفاده شخصی است و اشتراک گذاری آن مجاز نمی باشد

00-01-2



تعداد سوالات: تستی: ۴۰: تشریحی: ۰: زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰: تشریحی: ۰: سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، اختلال های رفتاری و هیجانی، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - علوم تربیتی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه، علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۶۵۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۱- اولین درمانگاه روانشناسی برای درمان لکنت زبان و اختلالات یادگیری توسط چه کسی و چه زمانی تاسیس شد؟

۱. ویلیام هیلی - ۱۹۰۹ ۲. ویتمر - ۱۸۹۶ ۳. ویلیام هیلی - ۱۸۹۶ ۴. ویتمر - ۱۹۰۹

۲- طبق طبقه بندی جدید انجمن روانپزشکان آمریکا مدرسه گریزی و دزدی در کدام طبقه قرار گرفته است؟

۱. اختلالات عادی ۲. اختلالات خلقی ۳. اختلال اضطرابی ۴. اختلالات شخصیت

۳- کدام بعد از بیماری فرد در ویرایش چهارم کتابچه تشخیص و درمان اختلالات روانی در محور سوم ارزیابی می گردد؟

۱. تشخیص بیماری جسمی ۲. تشخیص اختلالات شخصیت ۳. تشخیص بیماری ۴. ارزیابی محیط اجتماعی فرد

۴- در نظریه روان پویایی عدم تعادل بین عناصر شخصیتی من - نهاد - من برتر منجر به کدام نوع اضطراب می گردد؟

۱. اضطراب نروتیک ۲. اضطراب واقعی ۳. اضطراب اخلاقی ۴. اضطراب اجتماعی

۵- بر اساس کدام دیدگاه روانشناسی نبود خویشتن داری علت اصلی بیماری های روانی است؟

۱. دیدگاه رفتار گرایی ۲. دیدگاه شناختی ۳. دیدگاه روان پویایی ۴. دیدگاه زیستی

۶- چهارمین ویرایش، انجمن روانپزشکی آمریکا در چه سالی منتشر شده است؟

۱. ۱۹۹۹ ۲. ۱۹۹۱ ۳. ۲۰۰۰ ۴. ۲۰۰۲

۷- مهمترین ابزار سنجش، تحقیق، مداخله و ارزیابی چیست؟

۱. تحقیق میدانی ۲. پرسش نامه ۳. مشاهده مستقیم ۴. مصاحبه

۸- ویژگی مشترک همه روشهای روان درمانی چیست؟

۱. تشخیص ۲. تکنیک ۳. رابطه ۴. وضعیت روانی

۹- جهت بررسی رشد حرکتی کودکان در ارزیابی جهت تشخیص از کدام آزمون استفاده می شود؟

۱. آزمون وکسلر ۲. آزمون وپمن ۳. آزمون لینکلن اوزرتسکی ۴. آزمون بندر گشتالت

۱۰- طبق طبقه بندی ایکن باخ کدام نشانه مرضی جزء عوامل برون ساخت است؟

۱. تمایل به کناره گیری ۲. فرار از مدرسه ۳. تهوع ۴. فوبی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰: تشریحی: ۰:

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰: تشریحی: ۰:

سری سوال: ۱: یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، اختلال های رفتاری و هیجانی، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - علوم تربیتی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه، علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۶۵۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۱۱- درجات اتفاقی، گذرا و پایدار مربوط به کدام اصل در فرایند تشخیص رفتار نابهنجار است؟

۱. اصل تداوم رفتار ۲. اصل فراوانی رفتار ۳. اصل شدت رفتار ۴. اصل تفاوت جنسی

۱۲- کدام موسسه اصطلاح اختلال رشد هماهنگ را برای توصیف ناهماهنگی حرکتی به کار برده است؟

۱. سازمان بهداشت جهانی ۲. انجمن طبقه بندی جامع بین المللی
۳. انجمن روان پزشکی آمریکا ۴. انجمن یونیسف

۱۳- میزان شیوع اختلال رشد هماهنگ در کودکان مدرسه رو چند درصد تخمین زده شده است؟

۱. 3 درصد ۲. 5 درصد ۳. 13 درصد ۴. 15 درصد

۱۴- ناتوانی اشخاص در فهمیدن یا به کار بردن مناسب روش های گفتاری و زبانی جامعه به کدام یک از اختلالات زیر دلالت دارد؟

۱. اختلالات گفتاری ۲. اختلالات زبانی
۳. اختلالات ارتباطی ۴. اختلالات واج شناختی

۱۵- مهمترین مشکل کودکان مبتلا به اتیسم چیست؟

۱. برقراری ارتباط ۲. اختلال حرکتی
۳. ارتباط چشمی ۴. بازی کردن

۱۶- در دیدگاه روان پویشی اضطراب مزمن نتیجه ناکارآمدی کدام بخش از ساختار شخصیت است؟

۱. من = Self ۲. خود = Ego
۳. نهاد = Id ۴. فراخود = Super ego

۱۷- آگورا فوبی به کدام یک از اختلالات اضطرابی دلالت دارد؟

۱. ترس از فضای بسته ۲. بازار هراسی ۳. خون هراسی ۴. اضطراب جدایی

۱۸- چگونه ذهن ما حوادث و تجربیات را اضطراب آور تحلیل می کند به کدام دیدگاه در زمینه اختلالات اضطرابی دلالت دارد؟

۱. دیدگاه رفتاری ۲. دیدگاه روان پویایی ۳. دیدگاه شناختی ۴. دیدگاه زیستی

۱۹- حمله حاد اضطراب به همراه احساس مرگ قریب الوقوع به کدام اختلال اضطرابی دلالت دارد؟

۱. آگورافوبیا ۲. پانیک ۳. اضطراب جدایی ۴. اضطراب فراگیر

تعداد سوالات: تستی: ۴۰: تشریحی: ۰: زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰: تشریحی: ۰: سری سوال: ۱: یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، اختلال های رفتاری و هیجانی، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - علوم تربیتی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه، علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۶۵۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۲۰- کدام یک از موارد زیر در مورد اختلال وسواسی - جبری درست است؟

۱. در زنان نسبت به مردان زودتر خود را نشان می دهد
۲. افراد متاهل نسبت به افراد مجرد بیشتر مبتلا می شوند
۳. این اختلال چهارمین اختلال بیماری روانپزشکی محسوب می شود
۴. این اختلال در برخی موارد حتی در ۲ سالگی هم شروع می شود

۲۱- کدام اختلال اضطرابی را رابطه مثبتی با عفونت استروپتو کوکی دارد؟

۱. اختلال پانیک
۲. اختلال اضطراب فراگیر
۳. اختلال وسواسی - جبری
۴. اختلال هراس

۲۲- ترس شدید از محرک یا موقعیتی که غالب مردم خطر خاصی در آن نمی بینند به کدام اختلال اشاره دارد؟

۱. اختلال هول
۲. اختلال هراس
۳. اختلال تورت
۴. اختلال وسواس فکری- عملی

۲۳- طبق چهارمین ویرایش کتابچه تشخیصی و آماری اختلالات روانی، معیار زمانی جهت تشخیص اختلال اضطراب فراگیر چند ماه است؟

۱. ۲ ماه
۲. ۳ ماه
۳. ۶ ماه
۴. ۹ ماه

۲۴- طبق گفته سلسوس غلبه کدام مزاج منجر به افسردگی می گردد؟

۱. بلغم
۲. صفرا
۳. سودا
۴. دموی

۲۵- گشاده خویی، پرش افکار و افزایش اعتماد به نفس از نشانه ها و علائم کدام اختلال خلقی هستند؟

۱. افسردگی اداواری
۲. افسرده خویی
۳. افسردگی اساسی
۴. مانیا

۲۶- کدام یک از موارد زیر معیار زمانی برای تشخیص مانیا می باشد؟

۱. حداقل ۱ هفته
۲. حداقل ۲ هفته
۳. حداقل ۱ ماه
۴. حداقل ۲ ماه

۲۷- در کدام دیدگاه دید منفی نسبت به خود، محیط و آینده به عنوان علت افسردگی معرفی شده است؟

۱. دیدگاه رفتاری
۲. دیدگاه شناختی
۳. دیدگاه روان پویایی
۴. دیدگاه زیستی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰: تشریحی: ۰: زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰: تشریحی: ۰: سری سوال: ۱: یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، اختلال های رفتاری و هیجانی، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - علوم تربیتی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه، علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۶۵۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۲۸- درک سایکو دینامیک افسردگی توسط چه کسی آشکار و طرح شد؟

۱. جان بولبی ۲. ملانی کلاین ۳. ادوارد بیرینگ ۴. فروید

۲۹- شایعترین شکل اختلال خلقی در خانواده افراد مبتلا به اختلال دو قطبی چیست؟

۱. اختلال دو قطبی ۲. اختلال تک قطبی ۳. افسردگی اساسی ۴. مانیا

۳۰- OCD به کدام یک اختلالات روانی دلالت دارد؟

۱. استرس پس از ضربه ۲. اختلال وسواسی-جبری ۳. اضطراب فراگیر ۴. اختلال دفع

۳۱- توسط کدام گزینه اختلال های خوردن به بخش اصلی طبقه بندی اختلالات روانی منتقل شده است؟

۱. سازمان بهداشت جهانی ۲. طبقه بندی بین المللی بیماریها ۳. انجمن روان پزشکی امریکا ۴. سازمان غذا و دارو

۳۲- خوردن مواد غیر خوراکی پس از سن ۱۸ ماهگی مربوط به کدام اختلال است؟

۱. هرزه خواری ۲. نشخوار ۳. بی اشتهای روانی ۴. پر اشتهایی روانی

۳۳- رفتار های جبرانی نامناسب در کدام یک از اختلالات تغذیه ای مشاهده می شود؟

۱. هرزه خواری ۲. نشخوار ۳. بی اشتهایی روانی ۴. پر خوری

۳۴- متغیر جنسیت مونث و سن نوجوانی در ابتلاء کدام اختلال تغذیه ای نقش دارند؟

۱. بی اشتهایی روانی ۲. پر خوری ۳. نشخوار ۴. هرزه خواری

۳۵- معیار انجمن روانپزشکی امریکا برای تشخیص بی اشتهایی روانی چیست؟

۱. ۱۵ درصد کمتر از وزن طبیعی باشد ۲. ۲۵ درصد کمتر از وزن طبیعی باشد ۳. ۱۵ درصد همسالان وزن کمتری داشته باشد ۴. ۲۵ درصد همسالان وزن کمتری داشته باشد

۳۶- اصطلاح نارسایی های یادگیری توسط چه کسی و در چه سالی ابداع شده است؟

۱. گراهام- ۱۹۶۲ ۲. ساموئل کرک - ۱۹۶۲ ۳. گراهام- ۱۹۶۸ ۴. ساموئل کرک - ۱۹۶۸

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، اختلال های رفتاری و هیجانی، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - علوم تربیتی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه، علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۶۵۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۳۷- چند درصد از بچه های مبتلا به اتیسم به صورت همبودی نارسایی یادگیری دارند؟

۱. 79 درصد ۲. 71 درصد ۳. 67 درصد ۴. 19 درصد

۳۸- مشکل در کدام یک از موارد زیر اساسی ترین عامل شکست تحصیلی در مدارس می باشد؟

۱. نوشتن ۲. خواندن ۳. ریاضی ۴. املاء نویسی

۳۹- بیشترین میزان وقوع لکنت زبان در چه سالی مشاهده می شود؟

۱. 4 سالگی ۲. 5 سالگی ۳. 6 سالگی ۴. 7 سالگی

۴۰- دیسکلکولی به کدام نوع از نارسایی های یادگیری دلالت دارد؟

۱. نارساخوانی ۲. لکنت زبان ۳. نارسایی در ریاضی ۴. نارسایی در زبان بیانی

1211658 - 00-01-2

وضعیت کلید	پاسخ صحیح	شماره سوال
عادی	ب	1
عادی	ب	2
عادی	الف	3
عادی	الف	4
عادی	ب	5
عادی	ج	6
عادی	د	7
عادی	ج	8
عادی	ج	9
عادی	ب	10
عادی	الف	11
عادی	ج	12
عادی	ب	13
عادی	ج	14
عادی	الف	15
عادی	ب	16
عادی	ب	17
عادی	ج	18
عادی	ب	19
عادی	ج	20
عادی	ج	21
عادی	ب	22
عادی	ج	23
عادی	ب	24
عادی	د	25
عادی	الف	26
عادی	ب	27
عادی	د	28
عادی	ب	29
عادی	ب	30
عادی	ج	31
عادی	الف	32
عادی	د	33
عادی	الف	34
عادی	الف	35
عادی	ب	36
عادی	ج	37
عادی	ب	38
عادی	ب	39
عادی	ج	40

این فایل برای استفاده شخصی است و اشتراک گذاری آن مجاز نمی باشد

99-00-2



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی ۴۵ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی ۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، اختلال های رفتاری و هیجانی، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰-علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی-علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۵۸-روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶-روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۱- نظام راهنمایی تشخیصی و آماری اختلالات روانی توسط چه سازمان یا انجمنی ارایه شده است؟

۱. اداره بهداشت روان آمریکا
۲. انجمن سلطنتی پزشکان انگلستان
۳. سازمان بهداشت جهانی
۴. انجمن روانپزشکی آمریکا

۲- تاخیر در کدام شاخص زیر در اختلا رشد هماهنگی دیده نمی شود؟

۱. خزیدن
۲. تکلم
۳. راه رفتن
۴. نشستن

۳- کدام یک از عوامل زیر در سبب شناسی لکنت بیشترین مداخله را دارد؟

۱. ژنتیک
۲. محیط زندگی
۳. مشخصات سرشتی
۴. مهد کودک ها

۴- از نظر فروید بهایی است که بشر برای تمدن می پردازد.

۱. اضطراب
۲. ترس
۳. تعارض
۴. نگرانی

۵- کدام روش درمانی زیر در مورد مبتلایان به اختلال پر خوری موفقیت آمیزتر است؟

۱. رفتار دیالکتیکی
۲. بین فردی
۳. CBT
۴. دارو درمانی

۶- کدام روش درمانی زیر جهت درمان اختلال کم توجهی بیش فعالی بیشترین تاثیر را دارد و بدون عارضه است؟

۱. شناخت درمانی
۲. دارو درمانی
۳. دارو درمانی و شناخت درمانی
۴. بازی درمانی با دیدگاه شناختی

۷- رشد عاطفی و جسمی کودکان به همراه تدوین پرسشنامه مربوطه توسط چه کسی انجام پذیرفت؟

۱. ویلیام هیلی
۲. توماس فیر
۳. ادولف مایر
۴. استانی هال

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی ۴۵ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی ۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، اختلال های رفتاری و هیجانی، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰-علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی-علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۵۸-روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶-روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۸- کدام اختلال زیر مطابق DSM-IV-TR جزء اختلالات تغذیه دوره رشد می باشد؟

۱. بی اشتهایی روانی ۲. اختلال خوردن نامعین ۳. هرزه خواری ۴. پرخوری

۹- در کدام تکنیک اساس مداخله درمانی بر محو لکنت نیست؟

۱. گروه های همیاری ۲. شرطی سازی عاملی ۳. استفاده از ابزار الکترونیکی ۴. تعدیلی

۱۰- مبتلایان به کدام اختلال زیر نسبت به مسائل جنسی بی تفاوت هستند؟

۱. هرزه خواری ۲. پرخوری غیرتخلیه ای ۳. پرخوری تخلیه ای ۴. بی اشتهایی روانی

۱۱- اختلال رشد هماهنگی با کدام فعالیت تداخل پیدا می کند؟

۱. تکلم ۲. هوش ۳. شنیدن ۴. پیشرفت تحصیلی

۱۲- ویژگی مشترک همه روان درمانی ها چیست؟

۱. رابطه ۲. آزمون ها ۳. تشخیص ۴. بررسی رویاها

۱۳- از علایم کدام اختلال زیر این است که حقوق اساسی دیگران یا هنجارها و قوانین اجتماعی متناسب با سن نادیده گرفته می شود؟

۱. کم توجهی بیش فعالی ۲. سلوک ۳. نوع مرکب ۴. نافرمانی مقابله جویانه

۱۴- در درمان اختلالات تغذیه ای شیرخواری و اوایل کودکی کدام درمان موثرتر است؟

۱. تعویض مراقب ۲. بستری شدن در بیمارستان ۳. دارودرمانی ۴. بهبود تعامل شیرخوار و مادر

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی ۴۵ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی ۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، اختلال های رفتاری و هیجانی، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰-علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی-علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۵۸-روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶-روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۱۵- پژوهش ها موفقیت کدام داروی زیر را در درمان نشخوار در کودکان را گزارش کرده اند؟

۴. هالوپریدول

۳. ریتالین

۲. فنوباریتال

۱. پاراستامول

۱۶- در کدام فرضیه تصور می شود که اختلال زبان بیانی به رشد غیر طبیعی ساختار مغز در بخش مربوط به رند حافظه انسان مربوط است؟

۴. نقص روندی

۳. نقص در دستور زبان

۲. صدمات ظریف

۱. نقص در بالیدگی مغز

۱۷- رشد جسمانی در سال اول زندگی کودک چگونه است؟

۴. بسیار سریع است

۳. متناسب با هوش کودک است

۲. بسیار کند است

۱. به طور معمول است

۱۸- تعریف بهنجاری به معنای نبود بیماری مربوط به کدام تعریف است؟

۲. بهنجاری به منزله فرآیند رفتار

۱. بهنجاری به معنای کمال مطلوب

۴. بهنجاری به معنای سلامت

۳. بهنجاری به منزله الگوی رفتاری-حرکتی

۱۹- در کدام نوع اختلال بی اشتهایی احتمال اختلال شخصیتی وجود ندارد؟

۴. محدودکننده

۳. تخلیه ای

۲. مزمن

۱. شدید

۲۰- ویژگی اصلی افرادی که دچار اختلال واج شناسی هستند چیست؟

۲. عدم درک معانی کلمات

۱. نقص در تلفظ

۴. اختلال مختلط زبان دریافتی-بیانی

۳. فقدان شنوایی مناسب

شماره سوال	پاسخ صحیح	وضاحت، کلید
1	د	عادي
2	ب	عادي
3	ج	عادي
4	الف	عادي
5	ج	عادي
6	د	عادي
7	د	عادي
8	ج	عادي
9	د	عادي
10	د	عادي
11	د	عادي
12	الف	عادي
13	ب	عادي
14	د	عادي
15	د	عادي
16	د	عادي
17	د	عادي
18	د	عادي
19	ج	عادي
20	الف	عادي

98-99-3



تعداد سوالات: تستی: ۴۰: تشریحی: ۰: زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰: سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، اختلال های رفتاری و هیجانی، روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - علوم تربیتی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش - مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، علوم تربیتی، علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۵۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷.

۱- شایع ترین طبقات اختلالات روانی کدام است؟

۱. اختلالات اضطرابی ۲. اختلالات خلقی ۳. اختلالات گفتاری ۴. اختلالات یادگیری

۲- افسردگی در دوران کودکی به چه صورت بروز می کند؟

۱. پرخاشگری ۲. بی توجهی ۳. کناره گیری ۴. بیش فعالی

۳- اصطلاح آگورافوبیا مربوط به کدام اختلال می باشد؟

۱. بازار هراسی ۲. اختلال هول ۳. هراس اختصاصی ۴. وحشتزدگی

۴- چه کسی هراس را ناشی از جابه جاسازی اضطراب، امیال و انگیزه های ناخودآگاه به موضوعاتی که نماد آن امیال و انگیزه ها هستند می دانست؟

۱. واتسون ۲. رینور ۳. بندورا ۴. فروید

۵- رایج ترین و موثرترین درمان در اضطراب امتحان کدام گزینه می باشد؟

۱. دارو درمانی و مشاوره درمانی ۲. حساسیت زدایی تدریجی و بازسازی شناختی ۳. درمان شناختی درمانی و آموزش مهارت های سازگاری ۴. درمان ترکیبی به خصوص همراه با بازسازی شناختی

۶- PTSD معرف کدام اختلال می باشد؟

۱. اختلال اضطراب جدایی ۲. اختلال وسواسی فکری - جبری ۳. اختلال پانیک و بازار هراسی ۴. اختلال فشار روانی پس آسیبی

۷- دیس تایمی معرف کدام یک از اختلالات خلقی می باشد؟

۱. خلق ادواری ۲. نیمه شیدایی ۳. افسرده خویی ۴. افسردگی اساسی

۸- کدام گروه از نوروترانسمیترهای بیشترین دخالت را در پاتوفیزیولوژی اختلالات خلقی دارند؟

۱. اپی نفرین - نوراپی نفرین ۲. نوراپی نفرین - دوپامین ۳. نوراپی نفرین - سروتونین ۴. دوپامین - سروتونین

۹- چه کسی معتقد بود که افسردگی از نظریه روان شناسی "خود" ریشه می گیرد؟

۱. ادیت یاکوبسن ۲. هاینس کوهوت ۳. ملانی کلاین ۴. سیلوانو آریتی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰: تشریحی: ۰: زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰: سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، اختلال های رفتاری و هیجانی، روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - علوم تربیتی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، علوم تربیتی، علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۵۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۱۰- مهم ترین رویکرد برای تفکیک طبیعت در مقابل تربیت کدام است؟

۱. مطالعه ی نوزادان نارس
۲. انجام آزمایش بر روی حیوانات
۳. بررسی خواهر و برادرهای ناتنی
۴. مطالعه بر روی دوقلوها

۱۱- هرزه خواری معمولاً بین چه سنینی شروع می شود؟

۱. ۱۲ تا ۲۴ ماهگی
۲. ۱۰ تا ۱۲ ماهگی
۳. ۱۲ تا ۱۸ ماهگی
۴. بدو تولد تا دو سالگی

۱۲- اساسی ترین ویژگی اختلال نشخوار کدام است؟

۱. خوردن مداوم مواد غیر مغذی به مدت حداقل یک ماه
۲. ناتوانی مداوم نوزاد در خوردن غذا همراه با فقدان اضافه وزن و حتی کاهش معنادار وزن
۳. برگرداندن مکرر غذا و جویدن مجدد آن در یک دوره حداقل یک ماهه
۴. دوره های مکرر خوردن با ولع و به دنبال آن رفتارهای جبرانی

۱۳- در کدام یک از اختلالات زیر والدین و مشکلات تعاملی کودک با والدین، در ایجاد و تشدید این اختلال نقش دارد؟

۱. اختلال نشخوارگری
۲. اختلال تغذیه شیرخواری
۳. اختلال هرزه خواری
۴. اختلال پرخوری

۱۴- نقص در وظیفه ی کدام یک از بخش های مغز به عنوان علل زیستی بی اشتهایی روانی می باشد؟

۱. مخچه
۲. هیپوتالاموس
۳. جسم سیاه
۴. هیپوکامپ

۱۵- گزینه ی صحیح را مشخص کنید.

۱. افراد مبتلا به بی اشتهایی روانی با احتمال بسیار بیشتری، مرضی بودن رفتار خود را می پذیرند.
۲. پیامدهای پرخوری و بی اشتهایی روانی تقریباً یکسان است.
۳. در درمان بی اشتهایی روانی، درمان خانوادگی و فردی به یک اندازه تاثیر دارد.
۴. آزمایش های دارویی در مورد اختلال پرخوری امید بخش تر از بی اشتهایی روانی بوده است.

۱۶- اساسی ترین عامل شکست تحصیلی در مدارس کدام اختلال است؟

۱. نارسایی زبان بیانی
۲. نارسایی آواشناختی
۳. نارسایی خواندن
۴. اختلال بیان نوشتار

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، اختلال های رفتاری و هیجانی، روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - علوم تربیتی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، علوم تربیتی، علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۵۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۱۷- کدام گزینه از ویژگی های تشخیصی نارسایی زبان بیانی می باشد؟

۱. جانشین سازی کلمات برای اجتناب از کلماتی که تلفظ دشواری دارند.
۲. ناتوانی در سازمان دادن به افکار خود و دسته بندی نظرات خود به شکل صحیح
۳. جابجایی یا حذف حروف یا کلمات مشخص و وجود مشکل در درک و فهم متون خوانده شده
۴. محدودیت در واژه ها یا اشکال در ساختن جمله هایی که طول و پیچیدگی آن ها متناسب با رشد فرد است.

۱۸- علت نارسا خوانی در کودکان مبتلا به خوانش پریشی ناتوانی در عملکرد کدام قسمت از سیستم مغزی می باشد؟

۱. مغز پسین نیمکره چپ
۲. مغز پیشین نیمکره چپ
۳. مغز پیشین نیمکره راست
۴. مغز پسین نیمکره راست

۱۹- لکنت زبان به طور ناگهانی معمولاً بین چه سنینی اتفاق می افتد؟

۱. ۴ تا ۸ سالگی
۲. ۲ تا ۷ سالگی
۳. ۵ تا ۱۰ سالگی
۴. ۲ تا ۴ سالگی

۲۰- در کدام یک از انواع اختلالات یادگیری مبتلایان به آن از نظر هوش بهر، حافظه فعال و واژگان بهتر از متوسط عمل می کنند؟

۱. نارسایی ویژه ریاضی
۲. نارسایی زبان بیانی
۳. نارسایی خواندن
۴. نارسایی زبان نوشتاری

۲۱- گزینه ی صحیح را مشخص کنید.

۱. روان شناسان ترس را به احساسی مبهم با علت نامشخص می دانند.
۲. حمله حاد شدید اضطراب همراه با احساس مرگ قریب الوقوع را اختلال هراس می نامند.
۳. اختلال وسواسی - جبری ارتباط نزدیکی با سندرم توره دارد.
۴. هراس اجتماعی نوعی واپس روی از مرحله ی ادیپی به مرحله ی مقعدی رشد روانی جنسی تلقی می شود.

۲۲- اولین درمانگاه روان شناسی جهت درمان لکنت زبان و اختلالات یادگیری توسط چه کسی تاسیس شد؟

۱. استانلی هال
۲. آدولف مایر
۳. ویلیام هیلی
۴. ویتمر

۲۳- مشخصه ی اصلی روان نژندی چیست؟

۱. کناره گیری اجتماعی
۲. کج خلقی
۳. اضطراب
۴. نابهنجاری های زیستی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰: تشریحی: ۰: زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰: سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، اختلال های رفتاری و هیجانی، روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - علوم تربیتی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، علوم تربیتی، علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۵۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۲۴- محور ۳ در راهنمای تشخیصی DAM-IV-TR مربوط به کدام مقیاس می باشد؟

۱. تشخیص اختلال شخصیت
۲. ارزیابی محیط اجتماعی فرد
۳. تشخیص بیماری جسمی
۴. تشخیص بیماری

۲۵- در میان نظریه پردازان الگوی روان پویایی، کارن هورنای بر اهمیت چه مقوله ای تاکید داشت؟

۱. احساس جدایی
۲. اضطراب نروتیک
۳. عقده حقارت
۴. تحلیل ناهشیار

۲۶- کدام یک از انواع الگوهای زیست شناختی و روان شناختی اختلال های روانی کودکان، بر انسان و فرآیندهای ذهنی وی تاکید نموده است؟

۱. الگوی روان پویایی
۲. الگوی شناختی
۳. الگوی یادگیری
۴. الگی زیست شناختی

۲۷- کدام گزینه از ویژگی های مرحله ی میانی ابعاد مصاحبه می باشد؟

۱. غربال مشکل
۲. پیش آگهی
۳. پس خوراند
۴. تعیین برنامه ی درمانی

۲۸- کدام گزینه ویژگی مشترک همه روان درمانی ها است؟

۱. تکنیک
۲. وضعیت روانی
۳. تشخیص
۴. رابطه

۲۹- در کدام حالت برای مشاهده از محیط های ساخت دار استفاده می شود؟

۱. کاستی توجه
۲. انزوای اجتماعی
۳. رفتارهای افسرده
۴. پرخاشگری

۳۰- کدام یک از انواع آزمون های زیر، مربوط به لینکلن و اوزرتسکی می باشد؟

۱. آزمون دیداری حرکتی
۲. آزمون روانی، شناختی
۳. آزمون رشد حرکتی
۴. آزمون برتری طرفی

۳۱- چه کسی در طبقه بندی اختلالات کودکان، بر اساس روش آماری بر روی کودکان و با استفاده از تحلیل عوامل طبقه بندی کرد؟

۱. ایکن باخ
۲. آنافروید
۳. فروید
۴. واتسون

۳۲- بر اساس نظر پیازده کودکان در چه دوره ای، در مرحله حسی حرکتی قرار دارند؟

۱. کودکی دوم
۲. شیرخوارگی و کودکی اول
۳. کودکی سوم
۴. چهار تا ده سالگی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، اختلال های رفتاری و هیجانی، روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - علوم تربیتی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، علوم تربیتی، علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۵۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۳۳- شیوع اختلال رشد هماهنگی در چند درصد از کودکان سنین مدرسه تخمین زده می شود؟

۱. ۵ درصد
۲. ۷ درصد
۳. ۹ درصد
۴. ۶ درصد

۳۴- برای درمان اختلال رشد هماهنگی از چه برنامه هایی استفاده می شود؟

۱. برنامه های حسی و حرکتی به همراه دارودرمانی
۲. دارودرمانی و کاردرمانی
۳. برنامه های آموزش جسمانی و حسی
۴. برنامه های تقویت مهارت و مشاوره

۳۵- نشانگان اختلال رشد هماهنگی حدودا در چه سنینی به طور قابل توجه دیده می شود؟

۱. ۲ تا ۵ سالگی
۲. ۴ تا ۷ سالگی
۳. ۱۰ تا ۱۵ سالگی
۴. ۵ تا ۱۱ سالگی

۳۶- کدام گزینه از جمله فعالیت های درمانی که در رشد و یکپارچگی حسی و حرکتی کاربرد دارند، نمی باشد؟

۱. پانتومیم
۲. انواع بازی های هوشی
۳. تقلید
۴. قصه گویی

۳۷- کدام گروه از اختلالات زیر عموما با اختلال در زبان بیانی همراه است؟

۱. اختلال بیش فعالی، اختلالات خواندن، اختلال تکلم و زبان
۲. اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی، دیسلکسی و اوتیسم
۳. اختلالات واج شناسی و اختلالات اضطرابی
۴. اختلال فراگیر رشد و آپراکسی

۳۸- کدام یک از علل اختلال واج شناسی با صدمه مغزی مرتبط است؟

۱. مشکلات ارگانیکی
۲. مشکلات کاربردی
۳. فشار زبان
۴. آپراکسی گفتار

۳۹- در کدام یک از انواع اختلالات ارتباطی، کودک در زمینه ذخیره لغات، استفاده از زمان های مناسب افعال، ساخت جملات پیچیده و به خاطر سپردن لغات، پایین تر از حد مورد انتظار می باشد؟

۱. اختلال در زبان دریافتی - بیانی
۲. اختلال در زبان بیانی
۳. لکنت زبان
۴. اختلال واج شناسی

۴۰- از چه روش هایی جهت درمان لکنت زبان استفاده می شود؟

۱. گفتار درمانی
۲. روان درمانی
۳. درمان های گروهی و انفرادی
۴. مشاوره حمایتی

98-99-1



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، اختلال های رفتاری و هیجانی، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش

- دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی، علوم تربیتی، علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۵۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶

روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۱- اولین فردی که مطالعه رشدی کودکان را انجام داد و نوجوانی را مرحله ی مجزایی از کودکی مطرح نمود، چه کسی بود؟

۱. بنیامین راش ۲. توماس فیر ۳. استانی هال ۴. آلفرد بینه

۲- کدام یک از دیدگاههای بهنجاری دارای رویکردی سنتی می باشد؟

۱. بهنجاری به منزله ی کمال مطلوب ۲. بهنجاری به منزله ی سلامت ۳. بهنجاری به منزله ی فرآیند رفتار ۴. بهنجاری به منزله ی سازش

۳- اختلالی مزمن که مشخصه ی اصلی آن اضطراب می باشد و ممکن است به تنهایی یا به صورت علائمی نظیر وسواس فکری و عملی، هراس یا کژکاری جنسی بروز کند، کدام گزینه است؟

۱. سندرم های مغزی ۲. روان پریشی ۳. روان نژندی ۴. اختلالات شخصیت

۴- پیچیده ترین فرایندی که انسان در طول حیات خود آن را تجربه می کند، کدام است؟

۱. حرکت ۲. زبان شفاهی ۳. هیجان ۴. شناخت

۵- کدام یک از انواع الگوهای روان شناختی، به عوامل درونی بروز رفتار توجه دارد؟

۱. الگوی یادگیری ۲. الگوی شناختی ۳. الگوی زیست شناختی ۴. الگوی روان پویایی

۶- چه کسی معتقد است که نبود خویشتن داری علت اصلی بیماری های روانی است؟

۱. باندورا ۲. راتر ۳. آلبرت ایس ۴. بک

۷- نخستین و بنیادی ترین گام برای فرمول بندی دقیق از سنجش و ارزیابی اختلالات روانی کودکان کدام است؟

۱. توانایی در اجرای یک مصاحبه بالینی جامع ۲. شناسایی ابعاد مصاحبه ۳. ایجاد رابطه با کودک ۴. استفاده از تکنیک ها و شیوه های خاص مصاحبه گر

۸- کدام آزمون در ارزیابی شخصیت کودک، توسط لینکلن و اوزرتسکی طراحی شده است؟

۱. آزمون روانی - شناختی ۲. آزمون پیشرفت تحصیلی ۳. آزمون شنوایی ۴. آزمون رشد حرکتی

۹- نخستین طبقه بندی D.S.M در چه سالی به چاپ رسید؟

۱. ۱۹۶۸ ۲. ۱۹۴۲ ۳. ۱۹۵۲ ۴. ۱۹۴۸

تعداد سوالات: تستی: ۴۰: تشریحی: ۰: زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰: سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، اختلال های رفتاری و هیجانی، روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی، علوم تربیتی، علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۵۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۱۰- فرم طبقه بندی تشخیصی جامع بین المللی ICD توسط کدام سازمان ابداع شد؟

۱. انجمن روان پزشکی آمریکا
۲. انجمن روان شناسی آمریکا
۳. اداره بهداشت روان آمریکا
۴. سازمان جهانی بهداشت

۱۱- اگر مشاهده توسط مشاور تخصصی صورت گیرد، چه نامیده می شود؟

۱. مشاهده مستقیم
۲. مشاهده غیرمستقیم
۳. مشاهده فردی
۴. مشاهده گروهی

۱۲- بر اساس نظریه پیاز، کودکان در چه دوره ای در مرحله حسی - حرکتی به سر می برند؟

۱. دوران بلوغ
۲. کودکی دوم
۳. کودکی سوم
۴. دوران شیرخوارگی و کودکی اول

۱۳- شیوع اختلال رشد هماهنگی در چند درصد از کودکان سنین مدرسه تخمین زده می شود؟

۱. ۵ درصد
۲. ۷ درصد
۳. ۶ درصد
۴. ۳ درصد

۱۴- کدام گزینه در رابطه با اختلال رشد هماهنگی صحیح می باشد؟

۱. در تست هوشی و کسلر نمرات عملی آنها بیش از نمرات کلامی است.
۲. گاهی اوقات لکنت زبان و مشکلات گفتاری در آنها دیده می شود.
۳. در تست ترسیم آدمک خوب عمل می کنند.
۴. اختلال هیجانی و رفتاری در آنها دیده نمی شود.

۱۵- درمان اختلال رشد هماهنگی عموماً ترکیبی از چه برنامه هایی است؟

۱. گروه درمانی و آموزش های مهارتی
۲. کاردرمانی به همراه آموزش های اجتماعی
۳. برنامه های آموزش جسمانی و حسی
۴. برنامه های آموزش ادراکی، هیجانی و رفتاری

۱۶- حدود چند درصد کودکان پیش دبستانی، به اختلال رشد هماهنگی، مبتلا می باشند؟

۱. یک چهارم
۲. یک سوم
۳. یک دوم
۴. یک پنجم

۱۷- کدام گزینه جزء شایع ترین اختلالات تکاملی می باشد؟

۱. نقص در برقراری ارتباط
۲. زبان پریشی اکتسابی
۳. عقب ماندگی ذهنی
۴. مشکلات تکلمی و زبانی در کودکان قبل از سن مدرسه

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، اختلال های رفتاری و هیجانی، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی، علوم تربیتی، علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۵۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۱۸- مشکلات ارگانیک و ساختاری از قبیل شکاف کام و آپراکسی گفتار از علل و سبب شناسی کدام اختلال محسوب می شود؟

۱. لکنت زبان

۲. اختلال واج شناسی

۳. اختلال در زبان دریافتی

۴. اختلال در زبان بیانی

۱۹- مشکل لکنت زبان بین چه سنینی شروع می شود؟

۱. ۵-۷ سالگی

۲. ۳-۴ سالگی

۳. ۲-۴ سالگی

۴. ۲-۷ سالگی

۲۰- حمله ی وحشت زدگی غیرمنتظره به چه معناست؟

۱. حمله ای که از دیدگاه شخص میان آغاز آن ها و یک موقعیت راه انداز بیرونی یا درونی رابطه ای وجود ندارد.

۲. احساس رنج آوری که با یک موقعیت ضربه آمیز کنونی یا با انتظار خطری که به شیئی نامعین وابسته است.

۳. حمله ی حاد شدید اضطراب همراه با احساس مرگ قریب الوقوع

۴. احساسی که در مقابل یک شیئی که به منزله شیئی خطرناک محسوب می شود، به وجود می آید.

۲۱- خصیصه اصلی اختلال OCD کدام است؟

۱. حملات و دوره های مجزای ترس شدید

۲. ترس آشکار و مستمر از موقعیت های اجتماعی و عملکردی

۳. اضطراب نامناسب با سن، شدید و ناتوان کننده به دلیل جدایی از والدین

۴. وجود وسواس های فکری یا عملی مکرر و شدید و فزاینده

۲۲- کدام اختلال ارتباط نزدیکی با سندرم توره دارد؟

۱. اختلال هول

۲. اختلال هراس

۳. اختلال وسواسی-جبری

۴. اختلال اضطراب جدایی

۲۳- مطالعات همه گیرشناختی و اجتماعی شیوع کلی هراس اجتماعی را تقریباً چند درصد گزارش کرده است؟

۱. ۴-۱۴ درصد

۲. ۳-۱۳ درصد

۳. ۵-۱۵ درصد

۴. ۲-۱۲ درصد

۲۴- اختلال اضطراب فراگیر، معمولاً از چه زمانی شروع می شود؟

۱. اواخر نوجوانی یا اوایل بزرگسالی

۲. اواخر بزرگسالی

۳. اوایل کودکی تا اوایل نوجوانی

۴. اوایل جوانی تا اوایل بزرگسالی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، اختلال های رفتاری و هیجانی، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی، علوم تربیتی، علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۵۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۲۵- دیس تایمی نمایانگر کدام یک از انواع اختلالات خلقی می باشد؟

۱. خلق ادواری ۲. نیمه شیدایی ۳. افسرده خویی ۴. گشاده خویی

۲۶- مدت دوره ی مانیا حداقل چند هفته باید باشد؟

۱. دو هفته ۲. یک هفته ۳. سه هفته ۴. چهار هفته

۲۷- نشانه های افسردگی در خلال کودکی با چه علائمی نمایان می شود؟

۱. پر خاشگری ۲. پرش افکار ۳. گشاده خویی ۴. کناره گیری

۲۸- دو نوروترانسمیتری که بیشترین دخالت را در پاتوفیزیولوژی اختلالات خلقی دارند، کدام است؟

۱. اپی نفرین - نوراپی نفرین ۲. سروتونین - دوپامین ۳. نوراپی نفرین - سروتونین ۴. دوپامین - اپی نفرین

۲۹- کدام گزینه از درمان های رایج و موثر در کنترل و کاهش علائم اختلالات خلقی به ویژه شیدایی و افسردگی می باشد؟

۱. درمان دارویی ۲. درمان شناختی - رفتاری ۳. درمان رفتاری ۴. خانواده درمانی

۳۰- خوردن مواد غیر خوراکی پس از چه سنی معمولاً نابهنجار تلقی می شود؟

۱. ۲۴ ماهگی ۲. ۱۸ ماهگی ۳. ۳۶ ماهگی ۴. ۶ ماهگی

۳۱- کدام روش درمانی در هرزه خواری روشی است که با موفقیت سریع همراه است؟

۱. درمان با ایجاد بیزاری خفیف یا تقویت منفی ۲. تقویت مثبت و الگوسازی ۳. شکل دادن رفتار و جبران افراطی ۴. استفاده از تقویت های مثبت و منفی

۳۲- درمانگران زبان، کدام روش درمانی را برای اختلال در زبان دریافتی - بیانی توصیه می کنند؟

۱. استفاده از شیوه های گفتار درمانی ۲. استفاده از تست باطری ۳. دارو درمانی به همراه تکنیک دیافراگی ۴. روان درمانی و یادگیری زبان در شرایط انفرادی

۳۳- در مبتلایان به کدام اختلال احتمال سوء مصرف مواد، اختلال کنترل تکانه و اختلال شخصیتی وجود دارد؟

۱. بی اشتهایی روانی ۲. پر خوری/ تخلیه ای ۳. اختلال خوردن نامعین ۴. اختلال تغذیه شیرخواری و اوایل کودکی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، اختلال های رفتاری و هیجانی، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی، علوم تربیتی، علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۵۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۳۴- میزان بروز سالیانه بیماری دو قطبی چند درصد برآورد شده است؟

۱. بیشتر از ۱ درصد ۲. کمتر از ۲ درصد ۳. کمتر از ۱ درصد ۴. کمتر از ۱۰ درصد

۳۵- نقص اساسی در وظیفه و کارکرد کدام یک از گزینه های زیر، ایجاد بی اشتهایی روانی می کند؟

۱. تالاموس ۲. هیپوتالاموس ۳. تیروئید ۴. غدد فوق کلیوی

۳۶- به طور کلی کدام دسته از داروها در کاهش علائم اختلال پرخوری تاثیرگذار هستند؟

۱. داروهای ضد افسردگی ۲. داروهای ضد اضطراب ۳. داروهای ضد روان پریشی ۴. داروهای تثبیت کننده خلق

۳۷- علت اصلی خوانش پریشی وجود ناهنجاری در کدام یک از بخش های مغز می باشد؟

۱. شکنج پس سری میانی ۲. قشر پیش پیشانی تحتانی چپ مغز ۳. ناحیه گیجگاهی - آهیانه ای ۴. ناحیه آهیانه ای - پس سری

۳۸- نارسایی زبان بیانی از چه سنی قابل تشخیص است؟

۱. ۱ تا ۲ سالگی ۲. ۳ تا ۴ سالگی ۳. ۴ تا ۵ سالگی ۴. ۲ تا ۳ سالگی

۳۹- کدام روش با استفاده از یک سری بازی و با نشان دادن نمادهایی تلاش می شود تا مهارتهایی از قبیل ترتیب و توالی به کودکان آموزش داده می شود؟

۱. روش تاثیر عصبی ۲. روش آوایی - دیداری ۳. روش الفبایی ۴. روش دیستار

۴۰- بیشترین میزان وقوع لکنت زبان، در چند سالگی برآورد شده است؟

۱. ۵ سالگی ۲. ۷ سالگی ۳. ۹ سالگی ۴. ۳ سالگی

1211658 - 98-99-1

شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
۱	ج	عادی
۲	ب	عادی
۳	ج	عادی
۴	ب	عادی
۵	د	عادی
۶	الف	عادی
۷	الف	عادی
۸	د	عادی
۹	ج	عادی
۱۰	د	عادی
۱۱	الف	عادی
۱۲	د	عادی
۱۳	الف	عادی
۱۴	ب	عادی
۱۵	ج	عادی
۱۶	ج	عادی
۱۷	د	عادی
۱۸	ب	عادی
۱۹	د	عادی
۲۰	الف	عادی
۲۱	د	عادی
۲۲	ج	عادی
۲۳	ب	عادی
۲۴	الف	عادی
۲۵	ج	عادی
۲۶	ب	عادی
۲۷	د	عادی
۲۸	ج	عادی
۲۹	الف	عادی
۳۰	ب	عادی
۳۱	الف	عادی
۳۲	د	عادی
۳۳	ب	عادی
۳۴	ج	عادی
۳۵	ب	عادی
۳۶	الف	عادی
۳۷	ج	عادی
۳۸	د	عادی
۳۹	د	عادی
۴۰	الف	عادی

این فایل برای استفاده شخصی است و اشتراک گذاری آن مجاز نمی باشد

97-98-3



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، اختلال های رفتاری و هیجانی، روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، علوم تربیتی، علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۵۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۱- چه کسی مؤسسه درمانی آسیب شناسی روانی را برای استفاده کودکان و نوجوانان تأسیس کرد که به درمان و پیشگیری بزهکاری نیز می پرداخت؟

۱. استانلی هال ۲. بنیامین راش ۳. ویلیام هیلی ۴. آدولف مایر

۲- در کدام دیدگاه بهنجاری نتیجه نهایی سیستم های متعامل است؟

۱. بهنجاری به منزله سلامت ۲. بهنجاری به منزله کمال مطلوب
۳. بهنجاری و نابهنجاری ۴. بهنجاری به منزله فرایند رفتار

۳- مدرسه گریزی، دزدی، خرابکاری- تجاوز جنسی و استفاده از الکل جزء کدام مقوله از واکنش های سازگاری کودکان است؟

۱. اختلالات خلقی ۲. اختلالات عادت ۳. اختلالات تیک ۴. اختلالات اضطرابی

۴- عدم تعادل بین عناصر شخصیتی من- نهاد- من برتر مربوط به کدام نوع اضطراب است؟

۱. اضطراب نورو تیک ۲. اضطراب اخلاقی ۳. اضطراب فراگیر ۴. اضطراب واقعی

۵- از دیدگاه کارن هورنای رقابت گری نتیجه کدام نوع حرکت می باشد؟

۱. حرکت به سوی دیگران ۲. حرکت علیه دیگران ۳. جدا ساختن خویشان ۴. حرکت به سوی خود

۶- توانایی در اجرای کدام هدف سنجش جامع، نخستین و بنیادی ترین گام است؟

۱. ابعاد مصاحبه ۲. رابطه ۳. مصاحبه بالینی ۴. تکنیک

۷- کدام اصل بر این نکته تأکید دارد که برای تشخیص رفتارهای نابهنجار در فرایند تحول باید انتظارات سنی را در نظر گرفت؟

۱. اصل فراوانی رفتار ۲. اصل تداوم یک رفتار ۳. اصل شایستگی ۴. اصل شدت یک رفتار

۸- یکی از ابزارهای نسبتاً گویا و فراگیر که جهت ارزیابی کودکان با مشکلات خاص یادگیری کاربرد فراوانی دارد کدام آزمون می باشد؟

۱. آزمون بندر گشتالت ۲. آزمون شنوایی و پمن ۳. آزمون فراستگ ۴. آزمون وکسلر

۹- دومین طبقه بندی تشخیصی جامع بین المللی کدام گزینه است؟

۱. ICD ۲. DSM-I ۳. DSM-II ۴. DSM-IV

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، اختلال های رفتاری و هیجانی، روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، علوم تربیتی، علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۵۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۱۰- برای رفتارهایی مانند کاستی توجه و انزوای اجتماعی کدام نوع مشاهده مفید می باشد؟

۱. محیط های ساخت دار ۲. مشاهده مستقیم ۳. مشاهده غیر مستقیم ۴. موقعیت های طبیعی

۱۱- شیوع اختلال رشد هماهنگی در چند درصد کودکان سنین مدرسه تخمین زده می شود؟

۱. ۵ درصد ۲. ۲.۵ درصد ۳. ۳ درصد ۴. ۱۰ درصد

۱۲- درمان اختلالات رشد هماهنگی کدام گزینه است؟

۱. آموزش جسمانی و حسی ۲. آموزش شناختی ۳. روانکاوی ۴. CBT

۱۳- اختلال رشد هماهنگی با کدام فعالیت تداخل پیدا می کند؟

۱. شنیدن ۲. تکلم ۳. پیشرفت تحصیلی ۴. هوش

۱۴- رشد جسمانی در اولین سال زندگی کودک چگونه است؟

۱. بسیار کند ۲. متناسب با هوش کودک ۳. به طور معمول ۴. سریع است

۱۵- کدام فرایند مهمترین نقش را در کیفیت اجتماعی شدن و ارتباط میان افراد بشر ایفا می کند؟

۱. فراین شناختی ۲. هوش هیجانی ۳. زبان شفاهی ۴. زبا بدن

۱۶- علت اختصاصی اختلال در زبان بیانی کدام گزینه است؟

۱. معلوم نیست ۲. صدمات مغزی ۳. تأخیر در بالیدگی مغز ۴. کروموزوم ها

۱۷- مهمترین ویژگی بالینی در افراد با اختلال زبان اشکال اساسی در کدام مورد زیر است؟

۱. اختلال زبان بیانی ۲. اختلال زبان دریافتی-بیانی ۳. اختلال بیش فعالی ۴. اختلال اوتیسم

۱۸- ویژگی اصلی کدام اختلال نقص در تلفظ است؟

۱. اختلال واج شناختی ۲. لکنت زبان ۳. اختلال زبان دریافتی ۴. اختلال زبان بیانی

۱۹- درمان آموزش سلیس در لکنت زبان بر اساس کدام نوع شرطی سازی است؟

۱. شرطی سازی پاسخگر ۲. شرطی سازی کلاسیک ۳. شرطی سازی پاولف ۴. شرطی سازی عامل

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، اختلال های رفتاری و هیجانی، روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، علوم تربیتی، علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۵۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۲۰- کدام عامل زیر در سبب شناسی لکنت بیشترین مداخله را دارد؟

۱. محیط زندگی
۲. ژنتیک
۳. مهد کودک ها
۴. مشخصات سرشتی

۲۱- کدام اختلالات بیشترین فراوانی در سطح کل جمعیت هستند؟

۱. اختلالات کودکی
۲. اختلالات اضطرابی
۳. اختلالات خلقی
۴. اختلال اوتیسم

۲۲- در کدام دیدگاه به مطالعه مباحثی همچون حافظه، تصمیم گیری و فراموشی پرداخته می شود؟

۱. شناختی
۲. زیستی
۳. رفتاری
۴. روانکاوی

۲۳- حمله شدید اضطراب همراه با احساس قریب الوقوع مربوط به چه اختلالی است؟

۱. اضطراب فراگیر
۲. استرس
۳. درخودماندگی
۴. پانیک

۲۴- کدام دیدگاه پانیک را نتیجه دفاعی ناموفق در برابر تکانه های اضطراب انگیز می دانند؟

۱. شناختی
۲. رفتاری
۳. روان تحلیلی
۴. انسان گرایی

۲۵- کژتنظیمی در کدام نروترانسیمیتور در ایجاد علایم وسواس فکری و عملی دخیل است؟

۱. نور اپی نفرین
۲. سروتونین
۳. کورتیزول
۴. گابا

۲۶- ترس شدید از محرک یا موقعیتی است که غالب مردم خطر خاصی در آن نمی بینند؟

۱. اختلال هراس
۲. اختلال پانیک
۳. اختلال استرس
۴. اختلال گذر هراسی

۲۷- اضطراب نامناسب، شدید و ناتوان کننده که به دلیل جدایی از والدین و دوری از خانه بروز میکند؟

۱. اضطراب جدایی
۲. اضطراب فراگیر
۳. گذرهراسی
۴. اتیسم

۲۸- به تظاهر بیرونی خلق چه میگویند؟

۱. احساس
۲. شناخت
۳. عاطفه
۴. رفتار

۲۹- کدام اختلال وجود لاقول دو سال خلق افسرده است که قابل تطبیق با تشخیص اختلال افسردگی اساسی نباشد؟

۱. مانیا
۲. یک قطبی
۳. افسردگی فصلی
۴. افسرده خویی

۳۰- مهمترین رویکرد برای تفکیک عوامل ژنتیکی از عوامل محیطی کدام گزینه است؟

۱. عوامل ژنتیک
۲. مطالعه دوقلوها
۳. مطالعه کروموزم ها
۴. مطالعه عوامل روانی-اجتماعی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰: تشریحی: ۰: زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰: سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، اختلال های رفتاری و هیجانی، روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، علوم تربیتی، علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۵۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۳۱- کدام روانشناس حالت افسردگی را شبیه وضعیت کودک ناتوان و درمانده ای می دانست که قربانی والدی شکنجه گر شده است؟

۱. ملانی کلاین ۲. آرتی ۳. یاکوبسن ۴. بپرینگ

۳۲- در نظریه شناختی، تمایل به قرار دادن تجارب در دو مقوله همه یا هیچ مربوط به کدام عنصر شناختی است؟

۱. تعمیم افراطی ۲. مطلق گرایی ۳. شخصی سازی ۴. بزرگ نمایی

۳۳- کدام یک از گزینه های زیر در دسته اختلالات تغذیه ای دوران کودکی و شیرخوارگی است؟

۱. آنورکسیا ۲. چاقی ۳. بی اشتهاپی روانی ۴. هرزه خواری

۳۴- خوردن مواد غیرخوراکی پس از چه سنی معمولاً نابهنجار تلقی می شود؟

۱. ۱۸ ماهگی ۲. ۱۲ سالگی ۳. ۳ سالگی ۴. ۱ سالگی

۳۵- درمان اختلال نشخوار کدام گزینه است؟

۱. درمان شناختی ۲. دارو درمانی ۳. ترکیب آموزش و فنون رفتاری ۴. روان تحلیلی

۳۶- "الگوی خانوادگی در هم تنیده" مربوط به اختلالات تغذیه ای مربوط به کدام نظریه پرداز است؟

۱. بوئن ۲. مایر ۳. مینوچین ۴. فروید

۳۷- در درمان اختلالات تغذیه ای شیرخواری و اوایل کودکی کدام درمان مؤثر تر است؟

۱. دارو درمانی ۲. درمان تعامل شیرخوار و مادر ۳. بستری شدن در بیمارستان ۴. تعویض مراقب

۳۸- به نظر متخصصین اساسی ترین عامل شکست تحصیلی در مدارس کدام مورد است؟

۱. نارسایی ریاضی ۲. اختلال یادگیری ۳. مشکلات خواندن ۴. اختلال زبان دریافتی

۳۹- مکث در بین واژه، تکرار و بازگویی یا کشیده شدن صداها از ویژگی های کدام اختلال است؟

۱. اتیسم ۲. نارسایی لکنت زبان ۳. نارسایی زبان بیانی ۴. نارسایی خواندن

۴۰- آغاز ناگهانی لکنت زبان معمولاً بین کدام سنین است؟

۱. ۲ تا ۷ سالگی ۲. ۱ تا ۲ سالگی ۳. ۵ تا ۱۲ سالگی ۴. ۳ تا ۴ سالگی

وضعیت کلید	پاسخ صحیح	شماره سوال
عادی	ج	۱
عادی	د	۲
عادی	الف	۳
عادی	الف	۴
عادی	ب	۵
عادی	ج	۶
عادی	ج	۷
عادی	د	۸
عادی	الف	۹
عادی	د	۱۰
عادی	الف	۱۱
عادی	الف	۱۲
عادی	ب	۱۳
عادی	د	۱۴
عادی	ج	۱۵
عادی	الف	۱۶
عادی	ب	۱۷
عادی	الف	۱۸
عادی	د	۱۹
عادی	ب	۲۰
عادی	ب	۲۱
عادی	الف	۲۲
عادی	د	۲۳
عادی	ج	۲۴
عادی	ب	۲۵
عادی	الف	۲۶
عادی	الف	۲۷
عادی	ج	۲۸
عادی	د	۲۹
عادی	ب	۳۰
عادی	ج	۳۱
عادی	ب	۳۲
عادی	د	۳۳
عادی	الف	۳۴
عادی	ج	۳۵
عادی	ج	۳۶
عادی	ب	۳۷
عادی	ج	۳۸
عادی	ب	۳۹
عادی	الف	۴۰

این فایل برای استفاده شخصی است و اشتراک گذاری آن مجاز نمی باشد

97-98-1



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، اختلال های رفتاری و هیجانی، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - علوم تربیتی، علوم تربیتی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی

- ودبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۶۵۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۱- اولین درمانگاه روان شناسی جهت درمان لکنت زبان و اختلالات یادگیری توسط چه کسی تاسیس شد؟

۱. ویتمر ۲. استانلی هال ۳. آلفرد بینه ۴. لوئیس ترمن

۲- اختلال مزمنی که مشخصه اصلی آن اضطراب می باشد و ممکن است به تنهایی یا به صورت علائمی نظیر وسواس فکری و عملی، هراس یا کژکاری جنسی بروز کند، کدام است؟

۱. روان پریشی ۲. اختلالات شخصیت ۳. روان نژندی ۴. سندرم های مغزی

۳- فروید و آدلر از جمله نظریه پردازان کدام یک از الگوهای روان شناختی می باشند؟

۱. الگوی یادگیری ۲. الگوی شناختی ۳. الگوی زیست شناختی ۴. الگوی روان پویایی

۴- در سنجش رفتاری چه چیزی به عنوان فن اصلی استفاده می شود؟

۱. مصاحبه ۲. مشاهده ۳. رابطه ۴. پرسش نامه

۵- کدام یک از موارد زیر برای مطالعه رفتارهایی که فراوانی وقوع آنها کم است، اهمیت خاص دارد؟

۱. موقعیت های طبیعی ۲. مشاهده غیرمستقیم ۳. مشاهده طبیعی ۴. محیط های ساخت دار

۶- کدام یک از آزمون های زیر جهت ارزیابی کودکان با مشکلات خاص یادگیری کاربرد فراوانی دارد؟

۱. آزمون های بینایی ۲. آزمون روانی، شناختی و کسلر ۳. آزمون پیشرفت تحصیلی ۴. آزمون رشد حرکتی لینکلن - اوزرتسکی

۷- از نظر پیاژه کودکان در دوران شیرخوارگی و کودکی اول در کدام مرحله از مراحل رشد قرار دارد؟

۱. مرحله حسی - حرکتی ۲. مرحله پیش عملیاتی ۳. مرحله عملیات عینی ۴. مرحله عملیات صوری

۸- شیوع اختلال رشد هماهنگی در چند درصد از کودکان سنین مدرسه تخمین زده می شود؟

۱. ۷ درصد ۲. ۱۰ درصد ۳. ۵ درصد ۴. ۱۱ درصد

۹- اختلال رشد هماهنگی در چه سنینی مورد توجه قرار می گیرد؟

۱. سنین تحصیلات ابتدایی ۲. سنین خردسالی ۳. سنین راهنمایی ۴. از بدو تولد

تعداد سوالات: تستی: ۴۰: تشریحی: ۰: زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰: سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، اختلال های رفتاری و هیجانی، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - علوم تربیتی، علوم تربیتی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۶۵۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۱۰- در کدام یک از انواع اختلال های ارتباطی، مهارت های کودکان در زمینه ذخیره لغات، ساخت جملات پیچیده و به خاطر سپردن لغات پایین تر از حد مورد انتظار می باشد؟

۱. اختلال آمیخته در زبان دریافتی
۲. اختلال در زبان بیانی
۳. اختلال واج شناسی
۴. اختلال ارتباطی نامشخص

۱۱- مهم ترین مشکل کودکان با اختلالات فراگیر رشد یا اوتیسم کدام است؟

۱. مشکلات تکلمی و زبانی
۲. نقص در برقراری ارتباط
۳. مشکل در درک مطلب
۴. صدمات ظریف مغزی

۱۲- از رایج ترین تست ها برای تشخیص اختلال در زبان بیانی کدام است؟

۱. تست شنیداری
۲. آزمایش و مشاهده کودک در محیط طبیعی
۳. تست باطری
۴. آزمون های استاندارد زبان و توانایی غیر کلامی کودک

۱۳- طبق بررسی های صورت گرفته چند درصد کودکان سنین مدرسه به اختلال زبان دریافتی -بیانی مبتلا می باشند؟

۱. ۲ تا ۵ درصد
۲. ۱ تا ۵ درصد
۳. ۳ تا ۵ درصد
۴. ۱ تا ۳ درصد

۱۴- درمان اختلال واج شناختی با استفاده از کدام روش صورت می گیرد؟

۱. روان درمانی
۲. دارو درمانی
۳. گروه درمانی
۴. گفتار درمانی

۱۵- کدام یک از گزینه های زیر از علل ایجاد اختلال آواشناختی می باشد؟

۱. صدمات مغزی و عوامل محیطی، اجتماعی و روانی
۲. تاخیر در بالندگی مغزی
۳. مشکلات ارگانیک و آپراکسی
۴. عوامل قبل از تولد

۱۶- در مداخلات درمانی لکنت زبان، کدام تکنیک بر اساس شرطی سازی عاملی استوار است؟

۱. درمان آموزش سلیس و روان
۲. تکنیک درمان تعدیلی
۳. تکنیک استفاده از دستگاه الکترونیکی
۴. تکنیک تنفس دیافراگمی

۱۷- از شایع ترین طبقات اختلال روانی کدام است؟

۱. اختلال های ارتباطی
۲. اختلالات خلقی
۳. اختلالات اضطرابی
۴. اختلالات شخصیت

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، اختلال های رفتاری و هیجانی، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - علوم تربیتی، علوم تربیتی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۶۵۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۱۸- ناتوان کننده ترین فوبیا کدام است؟

۱. فوبی ارتفاع ۲. بازار هراسی ۳. فوبی تاریکی ۴. هراس اجتماعی

۱۹- میانگین سن شروع اختلال وسواسی - جبری حدود چند سالگی می باشد؟

۱. سی سالگی ۲. چهل سالگی ۳. پنجاه سالگی ۴. بیست سالگی

۲۰- رفتارگرایان منشا هراس را چه عاملی معرفی کردند؟

۱. شرطی شدن کلاسیک و کنش گر ۲. اضطراب های ناخودآگاه ۳. تجربه های تلخ از موقعیت ۴. عدم بینش کافی

۲۱- کدام یک از اختلالات اضطرابی به PTSD معروف است؟

۱. اختلال اضطراب فراگیر ۲. اضطراب جدایی ۳. اختلال پانیک ۴. اختلال فشار روانی پس آسیبی

۲۲- از درمان های رایج و موثر در درمان اضطراب امتحان کدام است؟

۱. درمان شناختی - رفتاری ۲. حساسیت زدایی منظم و بازسازی شناختی ۳. روانکاوی و دارو درمانی ۴. آموزش

۲۳- در طبقه بندی اختلالات خلقی، کدام اختلال به سرماخوردگی بیماری های روانی معروف است؟

۱. مانیا ۲. هیپومانیا ۳. اختلال دو قطبی ۴. افسردگی

۲۴- کدام یک از اختلالات خلقی به سیکلوتایمی شناخته می شود؟

۱. افسرده خویی ۲. خلق ادواری ۳. هیپومانیا ۴. افسردگی اساسی

۲۵- میزان بروز سالیانه بیماری دوقطبی چند درصد برآورد شده است؟

۱. کمتر از ۱ درصد ۲. بیش از ۱ درصد ۳. کمتر از ۲ درصد ۴. کمتر از ۳ درصد

۲۶- کدام یک از انواع نوروترنسمیترها، بیشترین دخالت را در پاتوفیزیولوژی اختلالات خلقی دارند؟

۱. نوراپی نفرین - سروتونین ۲. اپی نفرین - سروتونین ۳. نوراپی نفرین - دوپامین ۴. اپی نفرین - دوپامین

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، اختلال های رفتاری و هیجانی، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - علوم تربیتی، علوم تربیتی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۶۵۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۲۷- از درمان های رایج و موثر در کنترل و کاهش علائم اختلالات خلقی کدام است؟

۱. رفتاردرمانی
۲. درمان شناختی
۳. درمان دارویی
۴. روانکاوی

۲۸- چه کسی حالت افسردگی را شبیه وضعیت کودک ناتوان و درمانده ای می دانست که قربانی والدی شکنجه گر شده است؟

۱. ملانی کلاین
۲. سیلوانو آریتی
۳. ادیت یاکوبسن
۴. هاینس کوهورت

۲۹- شیوع اختلال هرزه نگاری در چه افرادی بیشتر دیده شده است؟

۱. افراد در خودمانده
۲. افرادی با علائم اختلالات اضطرابی
۳. افرادی با علائم افسردگی
۴. افراد عقب مانده ذهنی

۳۰- ویژگی اساسی کدام یک از انواع اختلالات تغذیه ای، برگرداندن مکرر غذا و جویدن مجدد آن در یک دوره حداقل یک ماهه است؟

۱. هرزه خواری
۲. اختلال تغذیه دوره شیرخوارگی
۳. اختلال نشخوار
۴. پرخوری روانی تخلیه ای

۳۱- نشخوارگری از چه سنی آغاز می شود؟

۱. ۵ تا ۱۰ ماهگی
۲. ۳ تا ۱۲ ماهگی
۳. ۵ تا ۸ ماهگی
۴. ۶ تا ۹ ماهگی

۳۲- نقص اساسی در وظیفه کدام از قسمت از بدن از علل زیستی بی اشتهایی روانی محسوب می شود؟

۱. هیپوتالاموس
۲. لوب گیجگاهی
۳. لوب آهیانه ای
۴. قشر مخ

۳۳- چه کسی معتقد است که الگوی خانوادگی در هم تنیده، موجب اختلالات تغذیه ای می شود؟

۱. فروید
۲. آنافروید
۳. مینوچین
۴. هارلسون

۳۴- اصطلاح نارسایی های یادگیری برای اولین بار توسط چه کسی ابداع شد؟

۱. اسکینر
۲. ثرنادیک
۳. ساموئل کرک
۴. کرول

۳۵- ویژگی بارز ارتباط نوشتاری کودکان دچار ختلال بیان نوشتاری چیست؟

۱. بی سامانی شدید
۲. پراکندگی افکار
۳. نارسایی در پیشرفت تحصیلی
۴. مشکلاتی در خواندن

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، اختلال های رفتاری و هیجانی، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - علوم تربیتی، علوم تربیتی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی

ودبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۶۵۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ -

روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۳۶- نابهنجاری در ناحیه گیجگاهی - آهیانه در مغز منجر به ایجاد کدام اختلال می شود؟

۱. نارسایی خواندن ۲. خوانش پریشی ۳. نارسایی ادراکی ۴. نارسایی زبان بیانی

۳۷- نارسایی زبان بیانی از چه سنینی قابل تشخیص است؟

۱. ۱۲ ماهگی به بعد ۲. ۵ سالگی به بعد ۳. ۴ تا ۵ سالگی ۴. ۲ تا ۳ سالگی

۳۸- کدام گزینه از ویژگی های نارسایی لکنت زبان می باشد؟

۱. ناتوانی در تلفظ اصوات گفتاری مورد انتظار
۲. نارسایی در سیالی عادی و الگوی زمانی گفتار
۳. ناتوانی در ایجاد ارتباط چه به صورت کلامی و چه زبان اشاره
۴. نارسایی در خواندن با افت قابل توجه در سطح پیشرفت خواندن

۳۹- کدام یک از اختلالات یادگیری، اساسی ترین عامل شکست تحصیلی در مدارس به حساب می آید؟

۱. اختلال بیان نوشتاری ۲. لکنت زبان ۳. نارسایی خواندن ۴. نارسایی زبان بیانی

۴۰- کدام یک از انواع اختلالات اضطرابی ارتباط نزدیکی با سندرم توره دارد؟

۱. اختلال وسواسی - جبری ۲. اختلال وحشتزدگی ۳. اختلال هراس و فوبیا ۴. اختلال پانیک

1211658 - 97-98-1

وضعیت کلید	پاسخ صحیح	شماره سوال
عادي	الف	۱
عادي	ج	۲
عادي	د	۳
عادي	ب	۴
عادي	د	۵
عادي	ب	۶
عادي	الف	۷
عادي	ج	۸
عادي	الف	۹
عادي	ب	۱۰
عادي	ب	۱۱
عادي	ج	۱۲
عادي	د	۱۳
عادي	د	۱۴
عادي	ج	۱۵
عادي	الف	۱۶
عادي	ج	۱۷
عادي	ب	۱۸
عادي	د	۱۹
عادي	الف	۲۰
عادي	د	۲۱
عادي	ب	۲۲
عادي	د	۲۳
عادي	ب	۲۴
عادي	الف	۲۵
عادي	الف	۲۶
عادي	ج	۲۷
عادي	ج	۲۸
عادي	د	۲۹
عادي	ج	۳۰
عادي	ب	۳۱
عادي	الف	۳۲
عادي	ج	۳۳
عادي	ج	۳۴
عادي	الف	۳۵
عادي	ب	۳۶
عادي	د	۳۷
عادي	ب	۳۸
عادي	ج	۳۹
عادي	الف	۴۰

این فایل برای استفاده شخصی است و اشتراک گذاری آن مجاز نمی باشد